FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

ORTHOPÉDIE, PROTHÈSE, PHYSIOLOGIE, ANTHROPOLOGIE, COUTELLERIE FINE

MAISON MATHIEU

BON & SCHAERER, Successeurs

Fournisseurs des Hôpitaux, de la Faculté de Médecine
du Ministère de la Guerre, de la Société de Secours aux blessés militaires,
du Ministère de la Marine, du Ministère des Colonies
des hôpitaux civils et militaires de l'Empire
Ottoman et des Hôpitaux de Bulgarie
du service de santé de l'Armée et de la Marine
de la République Argentine, du service de santé de la Marine Royale d'Espagne,
des Chemins de fer Français
Orthopédistes des Maisons d'éducation de la Légion d'honneur

EXPOSITIONS UNIVERSELLES

GRANDS PRIX { **Paris** 1867, 1889, 1900. — **Moscou** 1892. — **Chicago** 1892.
Lyon 1894. — **Bruxelles** 1897. — **Hanoï** 1903. — **Saint-Louis** 1904.

FABRIQUE

113, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 113. — PARIS

MAGASINS DE VENTE


PARIS. — 113, boulevard Saint-Germain et 17, rue Soufflot.
LYON. — 7, rue de la Platière.

Adresse Télégraphique : **INSTRUMENT-PARIS.** *Téléphone :* **811-10**

15e ÉDITION

CE-TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS





Ateliers. — Hall Central.

PRÉFACE

Nous avons l'honneur de présenter au public médical une quinzième édition de notre catalogue d'instruments de chirurgie, prothèse, orthopédie, etc.

Nous avons divisé les instruments et appareils par catégories spéciales correspondant à telle ou telle intervention médicale ou chirurgicale et nous avons réuni dans une seule catégorie les articles qui s'emploient dans presque toutes les opérations, tels que les pinces, les ciseaux, écarteurs etc. ; nous avons cherché à éviter les redites et de tomber dans le travers commun aux catalogues de notre corporation, dans lesquels on trouve noté presque à chaque page que pour telle opération il faut un ou deux bistouris, tant de pinces, tant de ciseaux et que pour telle autre il faut encore un ou deux bistouris et ainsi de suite.

Pour faire un choix dans notre catalogue, le chirurgien trouvera au chapitre dans lequel il cherchera, les instruments strictement spéciaux aux opérations contenues dans ce chapitre et devra se reporter aux chapitres généraux pour les instruments et appareils communs à toutes les interventions.

Nous rappelons à Messieurs les chirurgiens et à Messieurs les Internes des hôpitaux, qu'ils trouveront en nous des auxiliaires dévoués pour l'exécution des nouveaux modèles qu'ils voudraient faire construire et qu'ils auront toujours libre accès dans nos ateliers pour surveiller l'exécution de ces modèles ; leur visite dans nos ateliers nous honorera et nous permettra en même temps de leur montrer tout le soin que nous apportons dans notre fabrication et de leur prouver notre souci constant de bien faire.

Nous saisissons cette occasion pour remercier ceux d'entre eux qui veulent bien nous aider de leurs conseils ; nous savons qu'en prenant la direction d'une Maison aussi importante, nous avons assumé une lourde tâche et que les attaques ne nous ont pas été ménagées, mais, outre que la collaboration dévouée de l'ancien personnel de la Maison dont nous nous sommes assuré le concours nous rendra cette tâche plus aisée, nous ferons personnellement tous nos efforts pour nous maintenir à l'avant-garde du progrès et rien ne nous fera dévier de la voie que nous nous sommes tracée.

AVIS IMPORTANT

Ayant rempli toutes les formalités pour nous assurer la propriété exclusive des modèles et figures que nous avons créés pour ce catalogue, nous revendiquerions nos droits par toutes voies légales en cas de contrefaçon.

Nous poursuivrions également les personnes qui feraient un usage abusif du présent catalogue, soit pour solliciter des ordres soit dans tout autre but.

Nous prions nos clients d'exiger la marque de la maison sur tous nos instruments et appareils.

CONDITIONS DE VENTE

Nos prix s'entendent pour marchandises prises dans nos magasins, l'emballage et le port sont comptés à part suivant déboursé.

Les prix sont sans engagement, étant soumis aux variations du marché, nous nous réservons le droit de les modifier sans autre avis.

Les marchandises livrées diffèrent quelquefois en certains détails des figures du catalogue, étant donné les modifications et améliorations incessantes apportées dans la fabrication.

Nous déclinons toute responsabilité pour les avaries en cours de route et nos expéditions sont toujours faites aux risques et périls du destinataire.

Avant de considérer des articles comme manquants, nous prions de bien fouiller l'emballage.

Les réclamations pour être valables devront nous parvenir dans un délai de quinze jours après la réception de la marchandise.

Pour les appareils de stérilisation et de désinfection, nous recommandons d'employer nos monteurs toutes les fois que cela sera possible; nous comptons:

Par jour ouvrable de dix heures et par monteur, 10 francs;

Pour entretien, par jour et par monteur, 8 francs;

Plus, les frais de voyage en 3e classe.

sous ..scompte

Le

N. B. — *Les pers*

PLAN DU CATALOGUE

TABLE ALPHABÉTIQUE

Par Noms d'Auteurs

Voir Page 477 la Table Alphabétique des Matières

C

D

Q

R

S

T


MAISON
R. MATHIEU

BON et SCHAERER, Srs

INJECTIONS CADAVÉRIQUES

EMBAUMEMENTS

N° 1, Pompe aspirante et foulante, à levier de Mathieu, avec double soupape métallique, 1 robinet, 6 canules assorties, 1 canule double malléable, dans un récipient métallique pouvant contenir 6 litres de liquide.............. 250 »



1.


Cette seringue sert à faire les grandes injections cadavériques, les embaumements définitifs ou temporaires; elle est d'un petit volume et peut fonctionner dans l'eau chaude pour les injections de suif coloré. Le corps de pompe contient 100 grammes; chaque coup de piston injecte donc 100 grammes de liquide.

Avec cette seringue, l'injection se fait lentement, progressivement, sans violence; la rupture des vaisseaux n'est donc pas à craindre comme avec toutes les autres seringues.

Seringues pour injections anatomiques.

5; Seringue de 15 grs	6 »	*21*; Robinets pour seringues 4, 5, 6, 7..	5 50
6; Seringue de 30 grs	8 50	*22*; Robinets forts pour seringues 8, 9, 10.	7 »
7; Seringue de 60 grs	12 »	*25*, Canules fines coniques	1 75
8; Seringue de 110 grs	15 »	*26*, Canules droites à oreilles variées...	3 »
9; Seringue de 180 grs	18 »	*28*; Canule double	9 »
10: Seringue de 310 grs	30 »	*30*, Porte-canule permettant l'emploi des canules fines avec les grosses seringues	3 »
11; Seringue de 500 grs	36 »	*31*, Tube caoutchouc avec ajutage	6 »
12; Seringue de 720 grs	40 »	*32* Poignées à vis.......... Les deux	5 »
13; Seringue de 1200 grs	60 »		
20; Robinets pour seringues 2 et 3	2 50		


Pour les seringues 11, 12 et 13 il faut ajouter le prix des poignées.



22-32.

Seringues engainées pour éviter la brûlure des mains, du professeur Farabeuf (Modèle Mathieu).

(fournies avec robinet porte-canules à clef en bois.)



40-45.

40, Seringue engainée du Prof. Farabeuf, 60 grs	24 »
41, — — — 110 grs	27 »
42, — — — 180 grs	31 »
43, — — — 310 grs	50 »
44, Robinet à clef en bois	7 »
45, Canules sans oreilles	3 »


Modèle de boîte pour injections anatomiques.

Seringue en cuivre, contenant 1 200 grammes, avec poignées	65 »	Deux canules spéciales	6 »
Seringue en cuivre, contenant 500 grammes, avec poignées	36 »	Robinets en cuivre........... La paire	14 »
Seringue engainée du prof. Farabeuf, pour injections chaudes, ne brûlant pas les mains, contenant 60 grammes.	24 »	Trois canules grandes	9 »
		Une canule double	9 »
		Trois canules ordinaires	9 »
		Caisse en chêne ciré, tourets et poignée.	70 »

Prix de cette boîte complète 242,75

50: Seringue de Teichmann.. 65 »

Appareils pour injections fines.



60-62.

60: Deux seringues, grande et petite, du professeur Ranvier, montures nickelées, robinet à double effet, six canules assorties dans une boîte........................ 60 »

62: Grande seringue du professeur Ranvier avec robinet à double effet et série de canules en boîte.. 50 »

Ces seringues, que nous avons construites sur les indications du professeur Ranvier, possèdent un corps de pompe en verre rodé, non collé, à piston lisse; elles servent à injecter les liquides colorés et chauds au besoin.

64.

64: Seringue en acier, avec corps de pompe en verre rodé, tige du piston graduée, robinet en acier, pour injections mercurielles, quatre canules en acier assorties, deux porte-canules, six tubes en verre (en boîte).. 65 »

66; Appareil de Sappey pour injections au mercure, avec 6 tubes fins en acier et 24 tubes fins en verre (*Mod. Mathieu*)......... 100 »

67; Le même avec réservoir en corne.. 45 »

66.

67.

70; **Composition du professeur Farabeuf pour les injections cadavériques.**

1 Seringue cuivre de 1200 grs avec collier et poignées....................	65 »
Robinets forts.......................	14 »
6 Canules variées....................	18 »
1 Seringue engainée 180 grs, avec robinet à clef en bois.................	31 »
1 Seringue en acier pour injections fines au mercure avec jeu de canules.	65 »
1 Seringue de Teichmann..............	65 »
6 Canules fines coniques..............	10 50
1 Appareil de Sappey, complet en corne.	45 »
12 Aiguilles courbes..................	2 »
Pelote fil ciré.......................	» 50
2 Vrilles pour les os..................	1 »
4 Pinces à anneaux pour artères.......	12 »
3 Pinces à anneaux grandes...........	12 »
1 Caisse chêne découpé................	80 »
Total.........	421 »


INSTRUMENTS D'ANATOMIE ET D'AUTOPSIE

75: Scalpels pointus ou convexes, manches ébène........................... 1 »
76, Scalpels pointus ou convexes, manches métalliques..................... 2 50
78; Scalpels forts pointus ou convexes, manches ébène...................... 1 50
79. — — — — manches métalliques............. 3 »
81: Scalpels fins pour les nerfs, pointus ou convexes, manches ébène....... 1 »
82, — — — — — manches métalliques.. 2 50



90.

90; Couteaux à autopsies pointus ou convexes, manche ébène............. 3 »
92, — — — — manches métalliques........ 4 25




95.

95: Couteaux à cartilages pointus, convexes ou rabattus, manches ébène. 3 »
96, Couteaux à cartilages pointus, convexes ou rabattus, manches métalliques.. 6 »
100, Couteaux à cerveau, manches ébène..................................... 5 50
102, — — manches métalliques........................... 7 »


100.


110. Ciseaux à dissection forts droits, 16 cm	3 »	*116*. Ciseaux à dissection forts courbes, 16 cm	3 »
112. Ciseaux à dissection moyens droits, 14 cm	2 50	*118*. Ciseaux à dissection moyens courbes, 14 cm	2 50
114. Ciseaux à dissection fins droits, 11 cm	3 »	*120*. Ciseaux à dissection fins courbes, 11 cm	3 »

125; Ciseaux enterotomes........ 5 50



125.





130,	Ciseau burin	2 »
132,	Gouge	2 50
135.	Pince à disséquer ordinaire, 12 em	1 50
136.	Pince à dissection de Rambaud	1 50
137.	— — de Nélaton	3 »
138	— — longue	3 75
145.	Aiguille à recoudre les sujets	» 50
146,	Rugine à manche de Farabeuf, manche ébène	5 50
150,	— — — manche métallique	6 50
152,	Érigne simple, manche ébène	1 50
153,	— — manche métallique	2 50
155,	Érigne double, manche ébène	3 »
156,	— — manche métallique	4 »
160,	Érigne à chaîne triple	» 50
162,	Porte-aiguilles à coulant, manche ébène	3 50
163 bis.	— — manche métallique	6 50
165,	Sonde cannelée en acier ordinaire, 14 cm	1 25
166,	— — — forte, 16 cm	1 75
167,	— — — de Nélaton	2 25


136. 137.



167.

170.	Stylet cannelé acier	» 50
172.	Stylet aiguillé acier	» 50
173.	Tube insufflateur ordinaire	1 »
174.	Tube insufflateur à robinet avec embouchure et deux canules	7 50

180: Cisaille courbe ou costotome.. 8 »
182, Rachitome d'Amussat.. 5 50
185, Ciseau rachitome à épaulement.. 4 »




190-194.

190, Marteau à crochet grand.. 8 »
192, — — moyen.. 7 »
194, — — petit.. 5 50
196; Scie à dos mobile forte, manche ébène.. 7 »
198, — — — — manche métallique.. 10 »
200; — — — moyenne, manche ébène.. 6 »
202, — — — — manche métallique.. 9 »
204; — — — petite, manche ébène.. 5 »
206, — — — — — métallique.. 8 »


208-209.

208, Scie rachitome simple.. 19 »
209, — — double.. 30 »
210, Scie graduée avec guide de Mathieu pour enlever la calotte cranienne.. 25 »

196-206.



210.




215.

215; Couteau articulé de Hirschfeld pour sectionner la moelle épinière................. 28 »

La lame A, dans la partie rectiligne, peut être introduite entre la moelle épinière et la paroi interne du canal rachidien ; en appuyant sur le levier B, la lame est inclinée à angle droit et, par un simple mouvement de la main, on sectionne en travers.

220, Cisaille rachitome de Ludovic Hirschfeld. .... 70 »



220.

Anatomie microscopique et botanique.




300.

300, Scalpel fin pointu ou convexe................ .... 1 »

MATHIEU E.G. MATHIEU E.G.

310. 302.

302, Aiguilles à dissection tranchantes.. 2 »
304, Porte-aiguille à coulant.. 3 50
305, Érigne simple petite.. 2 »
307 — — grande.. 2 50
310, Aiguille à dilacérer, pointue droite ou coudée.......................... La pièce 1 50
312, Pince ordinaire fine.. La pièce 2 »



314-316.


314. Paire de ciseaux droits fins 2 75
316. — — fins, courbes sur le plat 2 75
317. — — courbes sur le côté .... 3 »

320.

320, Ciseaux pinces forme Mac Dowell .... 12 »

350. 358. 360. 362.

350, Rasoir à face plane .... 4 »
351, Le même, grand modèle .... 6 »
355, Discotome à curseur ou couteau de Valentin .... 18 »
358. Microtome de Ranvier en 1/10e de mill 4 50
360. Microtome de Ranvier en 1/100e de mill .... 6 »
362. Spatule à lever les coupes 1 50
364. Lame porte-objet, 76 mm. × 26 mm .... le cent. 3 »
366. Lamelle couvre-objet, 22 mm. × 22 mm .... le cent. 5 »
370. Pince de cornet pour tenir les lames .... 2 »



380.


380: Cérébrotome de Gavoy.. 125 »

La construction particulière de cet instrument, léger et commode, permet de faire avec la plus grande rapidité des coupes sur des *cerveaux frais* depuis 1/3 de millimètre jusqu'à 25 millimètres d'épaisseur, comprenant la superficie totale de l'encéphale ; de faire varier à volonté la direction des plans des coupes suivant les diamètres antéro-postérieur, latéral, diagonal, ou suivant seulement une des extrémités de ces diamètres.

La disposition spéciale du couteau et des vis micrométriques donne à l'épaisseur des coupes une précision mathématique.



382, **Trousse P. C. N.**



382.

			16 »
Un scapel ordinaire..................	1 »	Un rasoir à coupes microscopiques...	4 »
Un — fin.........................	1 »	Une sonde cannelée acier..............	1 25
Une aiguille lancéolée à dissection....	2 »	Un étui avec 25 épingles et lamelles...	» 50
Deux aiguilles à dilacérer.............	3 »	*382 bis*: Une trousse toile cirée avec plateau en métal à chevalet, tiroir pour petits verres et case pour grands verres microscopiques.............	5 50
Une paire de ciseaux ordinaires.........	2 50		
Une — — fins.................	3 »		
Une pince à dissection ordinaire.......	1 50		
Une — — fine...........	2 »		
	16 »	Total................	27 25

383, La même composition en boîte, noyer ciré.. 27 25


383 bis, Boîte P. C. N., noyer ciré vide.. 5 50

384, Dissection. — Anatomie.

Quatre scalpels ordinaires assortis.....	4 »	Paire de ciseaux droits................	2 50
Deux scalpels fins pour les nerfs......	2 »	Érigne, à chaîne..................	» 50
Pince à dissection de Rambaud........	1 50	Boîte, bois teinté......................	3 50

384 bis, Boîte complète..	14 »
385, La même composition en trousse.	14 75
385 bis, Trousse dissection vide................................	4 25

386, Trousse à dissection entièrement en métal nickelé.



386.

4 Scalpels ordinaires...........	2 50	10 »		17 75
2 — fins..................	2 50	5 »	1 Érigne à chaîne.....................	» 50
1 Pince à dissection de Rambaud.......		1 50	1 Paire ciseaux.......................	2 50
1 Sonde cannelée acier....		1 25	*386 bis*, 1 Trousse métal nickelé.......	10 50
		17 75	Total...............	31 25

390, Boîte d'autopsies (Modèle des Hôpitaux de Paris).

4 Scalpels ordinaires, manches ébène.	4 »		51 50
2 Scalpels fins, manches ébène........	2 »	1 Costotome............................	8 »
2 Couteaux à autopsies, manches ébène.	6 »	1 Rachitome d'Amussat...............	6 50
2 Couteaux à cartilages, manches ébène.	6 »	1 Paire ciseaux droits................ .	2 50
1 Couteau à cerveau, manche ébène...	5 50	1 — — courbes................	2 50
1 Scie à dos mobile forte, manche ébène..........................	7 »	1 Paire ciseaux entérotomes...........	5 50
		1 Ciseau burin.........................	2 »
1 Scie à dos mobile petite, manche ébène......................... .	5 »	1 Pince à disséquer de Rambaud.......	1 50
		1 Pince à disséquer longue............	3 75
1 Marteau à crochet................	7 »	1 Sonde cannelée forte...............	1 75
1 Érigne simple, manche ébène...	1 50	2 Aiguilles à recoudre................	1 »
1 Tube insufflateur à robinet......... .	7 50	*390 bis*, 1 Boite en chêne.............	26 »
	51 50	Total.................	112 50


392, Boîte portative pour autopsie judiciaire.

			104 »
Six scalpels assortis	15 »	Pince à dissection, forte	3 »
Fort scalpel	4 25	— — fine	1 50
Couteau à cartilage	6 »	Paire de ciseaux entérotomes	5 50
— à cerveau	7 »	— — droits	2 50
Scie à autopsie à curseur gradué	25 »	— — courbes	2 50
Scie rachitome	19 »	Tube insufflateur à robinet	7 50
Marteau moyen	7 »	Érigne à chaîne, deux	1 »
Ciseau rachitome à épaulement	4 »	— double à manche	4 »
Costotome	8 »	Porte-aiguille	6 50
Sonde cannelée	1 75	Aiguilles à recoudre	1 »
Stylet explorateur	» 50	Boîte en chêne avec serrure, plaque et poignée	54 »
Rugine	6 50		
	104 »	Total	193 »

Physiologie expérimentale.

(Instruments spéciaux pour ces travaux.)

400, Cisaille spéciale de Pasteur	20 »	*404*, Pince pour lapins	18 »
401, — de Ranvier	12 »	*405*, — — rats	12 »
402, Écarteur à ressort	8 »	*406*, — — serpents	28 »
403, Couronnes spéciales à trépaner	6 »	*407*, Perforateur de Borel avec 3 forets	15 »
		408, Seringue de Pasteur	15 »



401.


N. B. — Pour les instruments communs à ces travaux et à la chirurgie générale, voir aux différents chapitres du Catalogue.

410; Manteau pour autopsies, façon von Bergmann avec longues manches se fixant derrière et avec poche de côté, 130-140 cm. de longueur	10 »
412; Manteau en toile bleu-noir se fermant devant ou derrière	9 »
414; Manteau avec manches en caoutchouc brun Para	23 »
418; Tablier en caoutchouc brun Para se boutonnant avec épaulières	12 »
419; Manches en batiste de Bilroth ... la paire.	3 50
420; Les mêmes en caoutchouc, 1re qualité	6 »

Instrumentation de clinique médicale.

Sthétoscopes.

500. 548. 533.



550.

544.

Sthétoscopes en bois.

500,	Sthétoscope de Potain, fixe.......	1 50
502,	— plaque mobile..	2 25
506,	— du Prof. Pinard........	2 »
510,	— du Prof. Hayem........	2 25
512,	— de Laennec...........	5 »
530,	Sthétoscope de Auvard, bois et métal........................	6 »
533,	Sthétoscope américain, métal et caoutchouc durci.............	2 50
535,	Sthétoscope américain aluminium.........................	6 »
537,	Sthétoscope à tube de Giraud.....	3 50

Sthetoscopes en aluminium.

514,	Sthétoscope du Prof. Potain, fixe..	6 »
516,	— plaque mobile..	6 »
518,	— du Prof. Pinard........	6 »
520,	— du Prof. Hayem.......	6 »
522,	— de Champetier de Ribes.	8 »
540,	Sthétoscope à ventouse, de Constantin Paul.....	11 »
542,	Le même, bi-auriculaire..........	13 »
544,	Sthétoscope double de Ferreira..	15 »
548,	Phonendoscope de Bazzi et Bianchi........................	22 »
550,	Sthétoscope de Snoften........ ..	7 50

Percussion.

560.


560, Plessigraphe de Peter.. 4 »
562, Plessimètre en bois.... 1 50
563, Plessimètre de Piorry, ivoire.............. 3 50
564, Plessimètre de Trousseau................ 4 50
566, Plessimètre à oreilles articulées........... 5 50

564 et 570.

570, Marteau de Trousseau.. 5 »
572, Marteau percuteur à bague............. 3 50


585. 580. 584.

580, Marteau à manche rigide de Legroux.. 7 »
584, — à double face et à poids gradué de Paul Blocq......................... 30 »
585, Cachet pour les réflexes de la mâchoire.. 12 50



590.


590, Marteau du Dr Déjérine...10 »



595.


595, Marteau à percussion centrale automatique et graduée du Dr Maurice Dupont..... 27 »

Esthésiomètres.




602.

600, Esthésiomètre en compas ordinaire de Weber.................................... 8 »
602, Esthésiomètre ou compas de Weber, pointes en ivoire et en acier................. 12 »




604.

604, Esthésiomètre de Mathieu avec pointes en acier et en ivoire dernier modèle......... 15 »



610.


610, Esthésiomètre avec récipient à eau chaude ou froide.............................. 20 »




612.

612, Esthésiomètre de Brown-Séquard.. 6 »

Dynamomètres.



710.




700.

700, Dynamomètre pour adultes, à 1 aiguille.................... 26 »
701, Dynamomètre pour adultes, à 2 aiguilles.................... 30 »
704: Dynamomètre pour les deux mains.... .... 45 »
706; Dynamomètre pour enfants, à 1 aiguille.................... 26 »
708, Dynamomètre pour enfants, à 2 aiguilles.................... 30 »
710; Dynamomètre universel d'Axenfeld (Modèle Mathieu)......... 175 »

Cyrtométrie, cyrtographie.

716, Cyrtographe de Bernard, de Cannes..... 300 »
720, Feuilles cyrtographiques spéciales... Le cent. 15 »




722, Cyrtomètre de Guénaud de Mussy (Modèle Mathieu)............... 35 »

722.

726, Cyrtomètre en plomb de Nielly... 5 »
728, — de Woillez.......... 30 »
730, Lame de plomb................. » 50
732, Ruban métrique en étoffe........ » 50
733, — — en métal dans un étui maillechort.............. 6 »


Appareils de mesures pour le système circulatoire et respiratoire.

800,	Spiromètre de Mathieu en forme de soufflet..........	65 »
802.	Spiromètre élastique de Boudin........	30 »



800.


806.	Pneumo-dynamomètre de Mathieu..............	25 »



806.

810,	Sphygmomanomètre du Prof. Potain..	50 »
811.	Ampoule de rechange pour sphygmomanomètre........................	5 50
814:	Sphygmographe de Marey...........	130 »
815.	Bandes papier pour sphygmographe.. Le cent.	1 50
818,	Sphygmographe de Dudgeon Richardson............................	60 »

810.



814.

900.

900. Thermomètre Celsius, étui bois, modèle des hôpitaux (20 cm.)................	2 »
902. Thermomètre à maxima, étui bois, modèle des hôpitaux.	3 »
910. Thermomètre maxima à la minute, étui nickelé (contrôlé par l'État), accompagné de son certificat de contrôle (12 cm.).........	5 50
912. Le même aseptisable........	5 50
916. Thermomètre de précision gradué sur tige de forme prismatique (fabriqué spécialement pour nous par la Maison Dean)..........	5 50
920. Thermomètre à surface de Peter..................	14 50
924. Feuilles à température...... Le cent.	4 »
926. Sablier pulsomètre..........	3 50


910.

912.


916.

920.

Ponctions et drainage.



1002-1012.



1014.

1000, Trocart explorateur en argent...	2 25
1002, — à hydrocèle, canule en argent..........................	5 75
1004, Le même, à robinet............	12 »
1006, Trocart à thoracentèse, canule en argent.........................	6 25
1008, Le même, à robinet.............	13 »
1010, Trocart à paracentèse, canule en argent.........................	6 75
1012, Le même, à robinet............	14 »
1014, Entonnoir de Guyon pour l'iode..	4 »
1020, Trocart à hydrocèle canule en maillechort..................	4 75
1022, Le même à robinet.............	10 »
1024, Trocart à thoracenthèse canule en maillechort..................	5 25
1026, Le même à robinet.............	11 »
1028, Trocart à paracenthèse canule en maillechort..................	5 75
1030, Le même à robinet.............	12 »

TROCARTS A QUATRE PIÈCES SYSTÈME MATHIEU


A MANCHE PLAT NICKELÉ			EN ÉTUI ROND NICKELÉ		
1032, à canules argent fort.	16	»	*1038*. à canules argent fort.	18	»
1034, — — faible.	11	»	*1040*, — — faible.	12	»
1036. — maillechort.	9	»	*1042*, — maillechort.	10	»

1046.

1046, Aiguille cannelée de Suzor, pour abcès des amygdales ou du foie.. 3 50


1040.

1032.



1050.

1048, Trocart à drainage de Chassaignac, droit.................................... 8 50
1050, — — — courbe.................................... 8 50



1056.

1056, Trocart de Southey avec six canules pour drainage des œdèmes.................. 15 »

Tubes à drainage simples en caoutchouc, feuille anglaise, gris, rouge ou noir, percés ou non percés, divisés au 1/3 de millimètre, filière des sondes uréthrales, chaque tube de 1 mètre............

1100, N° 8 à 15..	» 90
1101, N° 16 à 20..	1 40
1102, N° 21 à 25..	2 15
1103, N° 26 à 30..	2 60
1104, N° 30 à 42..	4 25

1106, Drains en canon de fusil (doubler le prix des drains simples).

1108.

1108: Drains stérilisés en tube (5 drains assortis de $0^m,20$)........................ 3 50

1110.

1110. Drains en caoutchouc durci du Dr Lucas Championnière........... la série de 3. 5 »
1112. — en verre du Dr Doyen, assortis........................ la pièce. » 25

1113 Pince Trocart de Wolfler..... .... 12 »

1116.

1116, Pince de Lister-Terrillon.. 6 »

1118.

1118, Dilatateur gouttière de Tripier.. 18 »

ASPIRATIONS — INJECTIONS

Seringues.


Seringues stérilisables (Modèle Mathieu),
à piston interchangeable, système du Dr Eugène Perdu.

(MODÈLES DÉPOSÉS)

(Ce système est particulièrement appréciable dans les colonies et les pays chauds.


Ces seringues sont livrées avec deux montures de pistons qui permettent de les faire fonctionner à volonté dans les conditions suivantes :

1° Rondelle d'amiante avec double rainure d'air.
2° Rondelle de Durit avec double rainure d'air.
3° Double parachute en Durit (Modèle ordinaire de la Maison).



A Fond de la seringue (barrettes servant à régler le piston).
B Rondelle d'amiante et double rainure d'air.
C Piston à double parachute en Durit.
D Rondelle de Durit à double rainure d'air.

Injections sous-cutanées ordinaires.



1200.


Nues.

Seringues modèle Mathieu à piston interchangeable système du Dr Eugène Perdu.		Seringues ordinaires à piston en durit réglable.	
1200, Seringue de 1 cm. cube nue.......	4 »	*1230*, Seringue de 1 cm. cube nue......	3 »
1201, — de 2 cm. cubes nue......	7 »	*1231*, — de 2 cm. cubes nue......	3 50
1202, — de 3 cm. cubes nue......	8 »	*1232*, — de 3 cm. cubes nue.	4 »

Complètes en boîte métallique avec deux aiguilles en acier six joints et trois pistons de rechange.

1203, Seringue de 1 cm. cube complète.	9 »	*1233*, Seringue de 1 cm. cube complète.	6 »
1204, — de 2 cm. cubes complète.	12 »	*1234*, — de 2 cm. cubes complète.	7 »
1205, — de 3 cm. cubes complète.	14 »	*1235*, — de 3 cm. cubes complète.	9 75
1206, Seringue de 1 cm. cube avec 3 flacons, 3 aiguilles dont une en platine iridié, 3 pistons et rondelles de rechange..................	14 »	Plus value pour aiguilles en platine iridié : 1 fr. 25 par aiguille.	
(Modèle que nous fournissons au Ministère des Colonies.)			

Sérothérapie.



1207-1209.

Seringues de Roux.

Nues.

Modèles Mathieu à piston interchangeable système du Dr Eug. Perdu.

1207, Seringue de 5 cm.cubes, nue...... 9 »
1208, — de 10 cm. cubes, nue.... 11 »
1209, — de 20 cm. cubes, nue.... 12 »

Modèles ordinaires à piston en durit réglable.

1236, Seringue de 5 cm. cubes nue..... 5 »
1237, — de 10 cm. cubes nue..... 5 50
1238, — de 20 cm. cubes nue..... 6 50

Complètes en boîte métallique avec deux aiguilles en acier, six joints et trois pistons de rechange.

1210, Seringue de 5 cm. cubes complète. 15 »
1211, — de 10 cm. cubes complète. 18 »
1212, — de 20 cm. cubes complète. 20 »

1239, Seringue de 5 cm. cubes complète. 10 »
1240, — de 10 cm. cubes complète. 11 »
1241, — de 20 cm. cubes complète. 13 »

Complètes en boîte carrée métallique avec cylindre en cristal de rechange, six joints et six pistons de rechange, un tube de raccord garni et un non garni avec deux aiguilles en acier.

1213, Seringue de 5 cm. cubes complète. 18 »
1214, — de 20 cm. cubes complète. 22 »

(*Modèles que nous fournissons au Ministère des Colonies*).

1242, Seringue de 5 cm. cubes complète. 13 »
1243, — de 20 cm. cubes complète. 16 50

Plus value pour aiguilles en platine iridié 3 fr. par aiguille.


Sérum artificiel et injections cavitaires.

Seringues à piston interchangeable en amiante, système du Dr Eug. Perdu.



1215.

1215, Seringue de 50 centimètres cubes, nue avec une canule conique pour lavages, et embout porte aiguilles.. 20 »
1216, Seringue de 50 centimètres cubes, en boîte métallique avec deux aiguilles en acier et tube intermédiaire.. 30 »
1217, Seringue de 50 centimètres cubes en boîte métallique, avec quatre aiguilles en acier, un cylindre cristal de rechange, 6 pistons et 6 rondelles de rechange, un tube de raccord garni et un non garni (Modèle que nous fournissons aux Ministères de la Marine et des Colonies.. 36 »



1219.

1218, Seringue de 100 grs nue avec canule conique pour lavages et embout pour aiguilles.. 25 »

1219, Seringue de 160 grs nue, avec canule conique pour lavages et embout pour aiguilles.. 32 »

Pièces détachées.

	Pour seringues n°s 1200 à 1219					Pour seringues n°s 1230 à 1243		
	Verres (la pièce)	Pistons amiante (la pièce)	Rondelles durit pour pistons (la pièce)	Double parachute durit (la pièce)	Rondelles de serrage (la paire)	Verres (la pièce)	Pistons durit (la pièce)	Rondelles de serrage (la paire)
1 cm³	0 50	0 10	0 10	0 25	0 20	0 50	0 25	0 20
2 cm³	0 60	0 15	0 15	0 30	0 25	0 50	0 25	0 25
3 cm³	0 65	0 20	0 20	0 35	0 30	0 60	0 30	0 30
5 cm³	0 80	0 25	0 25	0 40	0 35	0 70	0 40	0 35
10 cm³	1 »	0 30	0 30	0 50	0 40	0 80	0 50	0 50
20 cm³	1 20	0 40	0 40	0 60	0 40	1 »	0 60	0 60
50 cm³	2 »	0 50	0 50	1 »	0 40			
100 cm³	3 »	0 75	0 75	1 50	0 75			
160 cm³	3 50	0 80	0 80	3 »	0 75			

Seringues de Pravaz.




1250.

1250. Seringue de Pravaz, monture métal nickelé, 1 centimètre cube, piston cuir dans une boîte gainerie avec deux aiguilles acier (modèle ordinaire).............. 4 »

1252. La même montée en caoutchouc durci.. 2 50


1254. Seringue de Pravaz, monture métal nickelé, 1 centimètre cube, à piston cuir en boîte gainerie avec deux aiguilles en acier (modèle soigné).................. 6 »

1256. La même, montée en caoutchouc durci.. 4 »




1260. 1262.

1258, Seringue de Pravaz, monture argent, 1 centimètre cube, piston cuir dans une boîte cerclée avec deux aiguilles acier.. 18 »
1260, Seringue de Pravaz, monture argent 1 centimètre cube, piston cuir dans une boîte cerclée avec quatre aiguilles acier.. 24 »



1262, Seringue en argent en étui, avec flacon et deux aiguilles........................ 27 »




1264.

1264, Seringue stérilisable de 1 gr. en étui, avec deux aiguilles dont une en platine iridié (seringue en métal nickelé).. 10 »
(Cette seringue est construite du même modèle que celles du Dr Eugène Perdu).

Seringues stérilisables du Dr Roux.

AVEC PISTON EN AMIANTE.




1270-1273.

1270,	Seringue Roux 1 centimètre cube, corps de pompe verre en boîte métal nickelé, avec deux aiguilles, dont une en platine iridié	9 »
1271,	La même de 2 centimètres cubes	10 »
1272,	— 3 — —	11 »
1273,	— 5 — —	12 »

Pièces détachées pour seringues Nos 1270 à 1273.

Verres A.		Pistons B.	
1270 A, Verre 1 cm³	1 »	*1270* B, Piston 1 cm³	» 10
1271 A, — 2 —	1 25	*1271* B, — 2 —	» 15
1272 A, — 3 —	1 50	*1272* B, — 3 —	» 20
1273 A, — 5 —	2 »	*1273* B, — 5 —	» 25

Seringues stérilisables en cristal.



1280-1289.

SERINGUES WAHL DÉMONTABLES EN TROIS PARTIES.

1280,	Seringue de 1 gr. nue	7 75
1281,	— 1 — en boîte métal avee deux aiguilles acier	11 75
1282,	Seringue de 2 gr. nue	9 50
1283,	— 2 — en boîte métal avec deux aiguilles acier	13 80
1284,	Seringue de 5 gr. nue	12 75
1285,	— 5 — en boîte métal avec deux aiguilles acier	18 25
1286,	Seringue de 10 gr. nue	16 »
1287,	— 10 — en boîte métal avec deux aiguilles acier	23 50
1288,	Seringue de 20 gr. nue	19 75
1289,	— 20 — en boîte métal avec deux aiguilles acier	29 25

SERINGUES TOUT EN CRISTAL.

1292!	Seringue de 1 gr. nue	3 »
1293!	— 1 — en boîte métal avec 2 aiguilles acier	6 »
1294!	Seringue de 2 gr. nue	3 »
1295!	— 2 — en boîte métal avec deux aiguilles acier	6 »
1296!	Seringue de 5 gr. nue	8 »
1297!	— 5 — en boîte métal avec deux aiguilles acier	13 »
1298!	Seringue de 10 gr. nue	10 »
1299!	— 10 — en boîte métal avec deux aiguilles acier	15 »
1300!	Seringue de 20 gr. nue	17 »
1301!	— 20 — en boîte métal avec deux aiguille acier	20 »

Injections sous-arachnoïdiennes.


(Méthode du Dr Tuffier).

1350, Nécessaire complet comprenant :

Notre seringue, de 2 centimètres cubes.
Une aiguille de 7 cm. en platine iridié.
Le tout en boîte métal nickelé.. 20 »


Même composition avec aiguille en acier.. 13 »

Injections mercurielles.




1356.

1356, Seringue du Dr Thibierge avec une aiguille platine iridié de 5 cm. en boîte métal.. 10 »



1360.


1358, La même avec aiguille platine de 5 cm. 9/10 épaisseur, type Barthélemy......... 10 »
1360, Seringue de Barthélemy avec une aiguille platine iridié de 5 cm. en boîte métal... 20 »



1362.


1362, Seringue de Feulard, avec deux aiguilles platine iridié de 6 cm. en boite métal.... 20 »
1364. Seringue tout cristal de 1/2 centimètre cube en boîte métal.................... 25 »

Injections diverses.




1370.

1370, Seringue de Gimbert (*modèle Mathieu*), pour injections huileuses (10 cm³), avec deux aiguilles, dont une en platine iridié de 4 cm. en boîte métal .... 25 »




1372.

1372, Seringue de Granjon, pour instillations intra-gingivales avec deux aiguilles en platine iridié en boîte métal avec un verre et deux pistons de rechange........ 16 »




1374.

1374, Seringue pour injections dentaires avec une canule droite et une courbe.......... 9 »




1376.

1376, Seringue du Dr Marfan, pour l'huile mentholée.................................. 9 50
24886. La même, en caoutchouc durci.. 1 50



1380.

1380, Seringue laryngienne de Behag, canule maillechort............................. 13 »




1382.

1382, Seringue du Dr Mendel, pour injections trachéales.... .... 25 »




1384.

1384, Seringue auriculaire de Delstanche.. ...... 9 »
1385. La même, en étain.. 4 »




1386.

1386, Seringue du Dr Lermoyez (*modèle Mathieu*), avec embout caoutchouc............ 14 »




1390.

1390, Seringue de. Galezowski en métal nickelé avec deux canules à bout or, une canule courbe en argent, en boîte métal nickelé............................... 25 »
1392 Seringue d'Anel simple en maillechort, piston cuir avec deux canules tout argent, en boîte gainerie.. 17 »




1394.

1394, Seringue du Professeur Guyon pour instillations uréthrales en métal argenté, avec canule à échelle en boîte métallique.. 16 »
1395, La même en ébonite et boîte en peau.. 6 »




1396.

1396, Seringue stérilisable du Dr Albarran (*modèle Mathieu*), pour instillations uréthrales avec canule à échelle en boîte métal nickelé........ .... 16 »



1398.

1398, Seringue vésicale du Professeur Guyon, 160 gr...... .... 35 »



1400.

1400. Seringues vésicales de Janet avec monture en métal soudée au verre, canule conique, piston en durit.

Contenance.......	30 gr.	50 gr.	100 gr.	150 gr.	200 gr.
	9 50	11 25	13 25	14 25	17 »

Seringues en maillechort.

AVEC PISTON A DOUBLE PARACHUTE EN CUIR.




1402-1406.

1402, Seringue de 100 gr.		20 »
1404, — de 160 —		22 »
1406, — de 200 —		28 »

Seringues à hydrocèle stérilisables.

Modèle courant. Ces seringues sont à piston en Durit réglable.



1410-1414.

1410, Seringue de 50 gr.	12 »	*1414*, Seringue de 150 gr.	18 »
1412, — de 100 —	15 »		

Pièces détachées pour seringues 1410-1414.

Verres A.		Pistons B.		Rondelles C.	La Paire.
1410 A. Verre de 50 gr.	1 50	*1410* B. Piston de 50 gr.	1 »	*1410* C. Rondelles, 50 gr.	» 75
1412 A. — de 100 —.	2 50	*1412* B. — de 100 —.	2 »	*1412* C. — 100 —.	» 75
1414 A. — de 150 —.	3 »	*1414* B. — de 150 —.	2 75	*1414* C. — 150 —.	» 75

Seringues en caoutchouc durci ou noir.

AVEC PISTON A DOUBLE PARACHUTE EN CUIR.

Pour injections caustiques ou d'iode.



1420-1425.

Nous avons renoncé au caoutchouc rouge qui, quoique bien entretenu prend trop rapidement un aspect malpropre.

SÉRIE DE FABRICATION TRÈS SOIGNÉE.

1420. Seringue de 15 gr.	8 »	*1423*. Seringue de 70 gr.	13 »
1421. — de 30 —	10 »	*1424*. — de 100 —	17 »
1422. — de 50 gr.	12 »	*1425*. — de 200 —	24 »


Seringues en caoutchouc durci noir.

(SÉRIE DE FABRICATION ORDINAIRE)


1430.	Seringue de 15 grs....	4 »	*1433.*	Seringue de 70 grs..............	8 »
1431.	— de 30 grs...............	5 »	*1434.*	— de 100 grs............	9 »
1432.	— de 50 grs...............	7 »	*1435.*	— de 200 grs.....	12 »

Seringues monture caoutchouc durci.


Cylindre de verre visssé facilitant le démontage et le nettoyage, commande 3 anneaux métal nickelé, piston cuir, canule vissée.



1440-1443.




1440.	Seringue de 50 grs..............	8 »	*1442.*	Seringue de 100 grs...	10 »
1441.	— de 70 grs..............	9 »	*1443.*	— de 150 grs............	13 »




1446.

1446. Seringue intra-utérine de Braun... .... 5 »



1448.

1448. Seringue à injections intra-utérines avec canule argent, en boîte gainerie........ 20 »



1450.

1450, Seringue à injections intra-utérines, stérilisable, *modèle Mathieu*, en boîte métallique avec canule argent.. 20 »

Aiguilles.

1500! Aiguille Pravaz commune acier, monture métal à frottement.................... » 50

Longueurs	Numéros	AIGUILLES EN ACIER MONTURES ARGENT — Diamètres 55/100 A	65/100 B	70/100 C	90/100 D	100/100 E	110/100 F	Numéros	AIGUILLES EN PLATINE IRIDIÉ MONTURES VERMEIL — Diamètres 55/100 A	65/100 B	70/100 C	90/100 D	100/100 E	110/100 F
15 m/m	*1510*..	1 »						*1519*..	2 50					
17 m/m	*1511*..	1 »						*1520*..	2 50	2 50				
21 m/m	*1512*..		1 »	1 25				*1521*..		2 50	2 75			
25 m/m	*1513*..		1 25	1 25	1 50			*1522*..		2 75	3 »	3 50		
30 m/m	*1514*..			1 50	1 50			*1523*..			3 50	3 50		
40 m/m	*1515*..			1 50	1 50		1 50	*1524*..			3 50	4 »		5 »
50 m/m	*1516*..		1 50	1 50	1 50	1 50	1 50	*1525*..		4 »	4 50	4 50	5 »	6 »
60 m/m	*1517*..			1 50	1 50	1 50	1 50	*1526*..			5 »	5 »	6 »	7 »
70 m/m	*1518*..			1 50	1 50	1 50	1 50	*1527*..			5 50	6 »	7 »	7 »

Les diamètres des aiguilles sont indiqués en centièmes de millimètres : 55/100, 65/100, etc.

1550, Tubes intermédiaires pour seringues avec ajutages à frottement.................. 1 »
1551, Raccord droit pour aiguilles pour seringues, n[os] 1215 à 1219..................... 1 50
1552, Le même, courbé 1 50




1552. 1554. 1551.

1554. Barettes amovibles s'ajustant sur nos seringues n[os] 1200 et 1201............. ... 1 25

Aspirations et injections.

Appareils.




1700-1703.

1700, Aspirateur à encoche du Prof. Dieulafoy, avec robinet unique à triple effet, six aiguilles, deux trocarts, nickelé en boîte noyer ciré (*modèle Mathieu*).......... 50 »
1701, Même modèle corps de pompe stérilisable en boîte métallique.......................... 55 »
1702, Aspirateur à encoche du Prof. Dieulafoy, avec robinet unique à triple effet, trois aiguilles, un trocart, nickelé en boîte noyer ciré.............................. 42 »
1703, Même modèle corps de pompe stérilisable en boîte metallique.... .... 47 »

1706.

1706, Appareil du Prof. Dieulafoy, grand modèle se montant sur sa boîte, avec série de six aiguilles et trois trocarts (*modèle Mathieu*), boîte chêne........................ 150 »




1710-1713.

1710, Aspirateur du Prof. Potain, simple effet, avec 3 trocarts complets et une aiguille en boîte noyer ciré.. 45 »
1711, Le même en boîte métal nickelé.. 50 »
1712, Aspirateur du Prof. Potain, double effet, avec 3 trocarts complets et une aiguille en boîte noyer ciré.. 48 »
1713, Le même en boîte métal nickelé.. 53 »
1715, Aspirateur à trompe à eau du Dr Eugène Perdu, pouvant servir à l'aspiration des liquides et des collections stagnantes au cours des opérations.. 60 »

1715.

1716. Trompe à eau de rechange.. 6 »



1730

1730. Appareil à sérum (*modèle Mathieu*), flacon gradué de 1 litre complètement stérilisable avec ampoule porte-ouate pour filtrer l'air, soufflerie, presse tube et une aiguille sur platine iridié.................. 25 »

1732. Appareil à sérum de Sahli, avec flacon conique, thermomètre, bouchon, tube, et aiguille acier.... 15 »

1732.

1736.

1734.

1734. Appareil de Mathieu, pour injections d'huile avec épouvette graduée, manomètre à mercure, soufflerie, ampoule porte-ouate et aiguille en platine iridié............... ..... 30 »

1736. Appareil du Dr Lancereaux pour les injections de gélatine (traitement des anévrismes)................. 25 »


N. B. — Pour les aiguilles à sérum, consulter le tableau page 31.

Pièces détachées pour appareils à injection et aspiration

1750. Aiguille acier pour aspirateur Dieulafoy, courte fine......... 2 »
1751. Aiguille acier pour aspirateur, longue fine.................. 2 25
1752. Aiguille acier pour aspirateur Dieulafoy, courte moyenne... 2 »
1753. Aiguille acier pour aspirateur Dieulafoy, longue moyenne... 2 25
1754. Aiguille acier pour aspirateur Dieulafoy, courte grosse...... 2 25
1755. Aiguille acier pour aspirateur Dieulafoy, longue grosse...... 2 25
1756. Trocart pour aspirateur Dieulafoy, fin...................... 2 50
1757. Trocart pour aspirateur Dieulafoy, moyen................... 2 75
1758. Trocart pour aspirateur Dieulafoy, gros...... .... 3 »
1759. Trocart pour aspirateur Potain, fin........ .... 5 »
1760. Trocart pour aspirateur Potain, moyen........................ 5 »
1761. Trocart pour aspirateur Potain, gros.......................... 5 »
1765. Tube intermédiaire pour aspirateur Dieulafoy.................. 3 »
1766. Tube intermédiaire pour aspirateur Potain..................... 3 75
1767. Tube plongeur pour aspirateur Dieulafoy....................... 3 »
1768. Tube plongeur pour aspirateur Potain.......................... 1 75
1769. Tube à vide recouvert de laine.............................. 3 »
1770. Aiguille pour aspirateur Potain......................... 2 »


Révulsion.

Ventouses.



1800-1804. 1820. 1810-1814.

1800. Ventouse en verre, 27 millim.... » 35
1801. — — 34 — .... » 40
1802. — — 45 — .... » 45
1803. — — 55 — .... » 50
1804. — — 60 — .... » 50
1810. Ventouse cristal montée sur balle, petite................... 2 »
1812. Ventouse cristal montée sur balle, moyenne.............. 2 25
1814. Ventouse cristal montée sur balle, grande......... .... 2 50
1820. Ventouse à robinet cuivre, 6 grandeurs, 35, 40, 45, 50, 55, 60 millimètres.............. 3 »
1821. Tube intermédiaire pour ventouse à robinet.............. 2 50
1823. Pompe aspirante en cuivre...... 6 »



1830-1832.

1836.

1830. Ventouse de Blatin tout en caoutchouc, petite.................. 1 50
1831. Ventouse de Blatin tout en caoutchouc, moyenne............... 2 »
1832. Ventouse de Blatin tout en caoutchouc, grande................ 2 50
1836. Ventouse temporale de Heurteloup en 3 grandeurs......... 5 »
1838. Lampe à alcool en cuivre........ 5 »

Scarificateurs.

1840, Scarificateurs nickelé, à 6 lames..	14 50	*1843*, Scarificateur nickelé, à 12 lames..	18 50
1841, — — 8 — ..	15 50	*1844*, — — 16 — ..	22 50
1842, — — 10 — ..	17 50		

1/2

1846.

1846: Scarificateur temporal de Heurteloup.......................... 20 »

1848.

1850.

1848. Révulseur de Baumscheidt......... 4 50

1850: Ventouse et scarificateur de Heurteloup dans un étui métallique................. 32 »

Boites pour ventouseurs.

Composition 1860,

1860 bis; Boite riche en peau..........	27 25	5 Verres ordinaires, 60 millimètres.....	5 50
5 Verres ordinaires, 34 millimètres....	2 »	Lampe à alcool en cuivre............	5 »
5 — — 45 —	2 25	Scarificateur, à 12 lames...............	18 50
5 — — 55 —	2 50	Total.......	60 »

Composition 1861,

(Modèle simple).

1861 bis, Boite en tulipier.............	15 »	5 Verres ordinaires, 60 millimètres....	2 50
5 Verres ordinaires, 34 millimètres....	2 »	Lampe à alcool en cuivre...............	5 »
5 — — 45 —	2 25	Scarificateur, a 12 lames...............	18 50
5 — — 55 —	2 50	Total......	47 75

Composition 1862,


4 Ventouses à robinet assorties........	12 »	Scarificateur, à 12 lames..............	18 50
1 Ventouse à robinet pour mamelles..	3 50	*1862 bis*, Boite en noyer ciré..........	15 »
1 Tube intermédiaire..................	2 50	Total......	51 50

Cautérisation.

Cautères en platine, système Paquelin.

Pour allumer le cautère il faut laisser le platine dans la flamme de la lampe pendant une minute au moins avant de commencer à souffler puis, on soufflera doucement d'abord, le cautère ne sera retiré de la flamme que lorsqu'il sera au rouge vif.

(Le prix des cautères est sujet à variations suivant le cours du platine.)



1900-1901.

1900: Couteau ordinaire, platine fort, modèle large.......... 25 »
1901: Le même, platine faible, modèle étroit................ 17 50

1902.

1902: Couteau cautère courbe, platine fort.................. 28 »
1903: Le même, platine faible.............................. 22 50

1904.

1904: Cautère pour les pointes de feu, platine fort.......... 25 »
1905: Le même, platine faible.............................. 16 »

1906.

1909.

1906: Cautère pointu..................................... 25 »
1907: — à face plate.................................. 25 »
1908: — cylindre conique.............................. 28 »
1909: — en pointe courbe long pour amygdales........ 25 »
1910: Couteau courbe long................................ 28 »

1910.

1911.


1911: Cautère en champignon.................................. 28 »

1915: Ciseaux droits .... 60 »
1916: — courbes .... 60 »

1920-1927.

1920: Pointe fine droite C, pour les yeux, le lupus et les dents .... 11 »
1921: — — courbe D, — — — — .... 11 »
1925: Couteau fin, — — — — .... 12 »
1926: Couteau large A, — — — — .... 18 »
1927: Couteau convexe B, — — — — .... 17 »

Cautère à figure de platine, système Paquelin.



1930.

Composition 1930,

avec pièces en platine fort.

Flacon avec monture métal nickelé.
Lampe avec chalumeau en métal nickelé.
Double poire Richardson forte.
Double courant à robinet.
Couteau cautère en platine.
Pointe cautère en platine.
Allonge.
Manche avec bague ivoire.
1930 bis, Boite en gainerie.

Cautère à figure de platine complet .... 85 »
Même composition en boîte noyer ciré .... 90 »

Composition 1931,

Avec pièces en platine faible, boîte et accessoires modèle réduit.

Lampe à bouchon métal nickelé.	Couteau cautère en platine.
Flacon — — —	Pointe cautère —
Double poire de Richardson petite.	Manche ordinaire.
Double courant simple.	*1931 bis*, Boîte en gainerie.

Cautère à figure de platine modèle réduit complet.. 65 »
Même composition en boîte noyer ciré.. 70 »

Composition 1932,

Cautère pour ophtalmologie et dermatologie.

Lampe avec bouchon métal nickelé.	Couteau cautère fin en platine.
Flacon — — — —	Pointe — — —
Double poire Richardson petite.	Manche fin.
Double courant simple.	*1932 bis*, Boîte en gainerie.

Cautère complet.. 50 »
Même composition en boîte noyer ciré.. 55 »


Pièces détachées pour cautères, système Paquelin.

1940. Flacon monture métal modèle fort	4 50	*1950*. Double poire Richardson forte...	10 »
1941. Lampe à chalumeau............	4 50	*1951*. Double poire Richardson petite..	6 50
1942. Flacon monture métal modèle réduit........................	4 »	*1952*. Manche fort à bague ivoire......	5 »
1943. Lampe à bouchon métal modèle réduit........................	4 »	*1953*. Manche modèle réduit..........	3 50
		1954. Manche fin....................	3 50

Manche carburateur de Mathieu.

(BREVETÉ S. G. D. G.)

Dans les accessoires qui sont actuellement nécessaires pour se servir du thermo-cautère se trouvent : un flacon contenant de l'essence minérale dans laquelle barbote l'air refoulé par la poire. Ce flacon à essence est dangereux, encombrant et fragile, et c'est pour le supprimer que nous avons imaginé d'enfermer le carburateur dans le manche même du cautère.




Ce manche carburateur est constitué :

1° Par un réservoir métallique cylindrique contenant de l'éponge. Il est traversé, suivant son axe, par un tube en métal criblé de petits trous;

2° Par un manchon isolateur en fibre formant le complément du manche et destiné à envelopper le cylindre carburateur.

L'air, en traversant le manche carburateur, s'imprègne des vapeurs de l'essence qui affluent au cautère en platine fixé à l'extrémité, et empêche, en même temps, l'échauffement du manche pendant son usage.




Manière de faire fonctionner les cautères de platine.

Après avoir monté l'instrument, il faut préalablement chauffer la figure ou cautère de platine en la plaçant au sommet de la flamme de la lampe à alcool, flamme qui devra être vigoureuse ; cette figure bien chauffée, commencer à souffler lentement et doucement avec la double poire sans retirer la figure de platine de la flamme, ne retirer la figure de la flamme que lorsqu'elle est arrivée au rouge blanc.

N'employer que de l'essence minérale, à l'exclusion de tout autre ; elle doit être limpide comme l'eau de roche.

Composition 1960,

Trousse avec pièces en platine fort et Manche fonctionnant une heure.



1960.

Manche carburateur.
Allonge.
Couteau cautère en platine.
Pointe cautère en platine.
Double poire de Richardson forte.
Réservoir d'essence.
Lampe en métal nickelé.
1960 bis, Trousse en peau.

Prix de cette trousse complète........ 85 »

COMPOSITION 1961,

Trousse modèle réduit.

Manche carburateur.	Double poire Richardson petite.
Couteau cautère en platine.	Réservoir d'essence.
Pointe cautère —	Lampe à alcool en métal nickelé.
	1961 bis, Trousse en peau.

Prix de cette trousse complète........ 75 »

COMPOSITION 1962,

Trousse pour ophtalmologistes et dermatologistes.

Manche carburateur petit.	Double poire Richardson petite.
Couteau cautère fin en platine.	Réservoir d'essence.
Pointe cautère fine en platine.	Lampe en métal nickelé.
	1962 bis, Trousse en peau.

Prix de cette trousse complète........ 55 »

Pièces détachées pour cautère à manche carburateur, modèle Mathieu.

1963, Manche carburateur fonctionnant une heure........	16 »	*1965*. Réservoir pour essence..........	4 »
1964, Manche carburateur fonctionnant trente minutes........	18 »	*1966*. Lampe à alcool métal nickelé....	5 »


Cautère à manche carburateur de Mathieu avec capuchon allumeur du Dr Beaugrand (BREVETÉ S. G. D. G.)

Les vapeurs d'essence en passant entre le capuchon et le cautère viendront s'enflammer à l'extrémité, lorsque le cautère est rouge, on fait tomber le capuchon et l'incandescence se continue. La suppression de la lampe nous a permis d'établir une trousse de dimensions très réduites.

COMPOSITION 1970,

Manche carburateur de Mathieu modifié.
Couteau cautère platine faible.
Pointe cautère platine faible.
Soufflerie double.
1970 bis, Trousse en peau.

Composition complète................ 75 »




1970.

Le manche se charge en versant l'essence sur l'étoupe intérieure après avoir dévissé le capot de fermeture inférieure.

Aphyso cautère de Déchery.


BREVETÉ S. G. D. G.)

Lorsqu'il est garni d'éther sulfurique cet appareil fonctionne automatiquement pendant une heure.



1980.

1980, Composé de un manche réservoir, une clef, un couteau platine, une pointe platine, une lampe à alcool, un flacon verseur en boîte noyer ciré........................ 120 »



1981.

1981, Composé de un manche réservoir, une clef, un couteau platine, une pointe platine, une lampe à alcool, un flacon verseur en boîte métallique......... .... 125 »

1985: Appareil du Dr Felizet pour le flambage des plaies composé d'un réservoir à essence avec régulateur de la flamme, une soufflerie double et un cautère en boîte peau. 55 »


Galvano cautères.

Les cautères en platine pour la galvanisation sont réunis par une soudure forte aux allonges A, B, C, D, E ; pour la commande il faut indiquer exactement celle de cinq courbures que l'on désire ainsi que le but auquel le cautère est destiné. Il est important également d'indiquer si les cautères larges doivent être placés verticalement ou horizontalement sur les allonges et si les unilatéraux doivent regarder à droite, à gauche, en haut ou en bas.

Indiquer également si on désire le modèle garni en fil ou le modèle aseptique.


Nos des Cautères.	I Pour les yeux et les oreilles. Allonge faible, cautère mince. 35-80 mm. de long.		II Pour le nez et la peau Allonge forte et cautère fort. 60-120 mm. de long.		III Pour le nez, larynx, pharynx, utérus. Allonge et cautère forts. 150-200 mm. de long.	
	Garnis fil.	Aseptiques.	Garnis fil.	Aseptiques.	Garnis fil.	Aseptiques.
2000	2 50	3 75	3 »	4 25	3 50	4 75
2001	4 »	5 50	4 25	6 »	5 »	6 25
2002/2007	2 50	3 75	3 »	4 25	3 50	4 75
2008/10	3 »	5 50	3 »	4 25	3 »	4 50
2011/13	2 50	4 »	3 »	4 25	3 50	4 75
2014/16	2 50	4 »	3 »	4 25	3 50	4 75
2017	4 »	6 »	4 25	6 »	5 »	6 50
2018	5 25	6 75	6 »	8 »	6 50	8 »
2019	8 25	10 »	9 »	10 25	9 75	11 »
2020/23	5 50	7 »	6 »	8 »	6 75	8 »
2024	3 »	5 »	3 »	4 25	3 50	4 75
2025	4 »	5 »	4 25	6 »	5 »	6 75

Formes des cautères en platine iridié.



Nos cautères se font avec les allonges garnies de fil ou bien aseptisables tels que la figure 2032.

Types d'allonges.



Allonges pour le larynx.

Allonges pour le nez.

2004 B

Cautère pour les oreilles.

2030.


2030: Guide anse de toutes formes, 6-12 cm de long.. 3 »
2031: — — 15-20 cm — 3 50

2032.

2032: Allonge aseptisable.

Allonge pour le pharynx.

2033: Fil d'acier pour les anses, 0,3, 0,4, 0,45, 0,5 mm........................ le rouleau » 75
2034: Fil de platine iridié pour les anses, 0,1 à 1,0 mm par gr......... au cours du jour.
2035: Pince plate en acier poli pour introduire les anses dans les guide-anses............ 1 50
2036: Guide anse en acier forme fourche, manche en ébonite pour placer les anses....... 1 75



2040: Manche porte-cautère pour les yeux et les oreilles, avec verrou interrupteur........................ 18 »

2041: Manche porte-cautère pour les yeux et les oreilles, de Sattler-Nieden........................ 18 »

2042: Manche porte-cautère de Schech, en ébène........................ 15 50

2043: Manche universel de Moritz Schmidt........................ 38 »

2045: Manche universel, de Kuttner. 40 »


2046: Manche aseptisable pour cautères à lupus et pour les yeux........................ 22 50

2047: Manche aseptisable pour cautères, pour le nez et le larynx........................ 20 »


2048: Manche universel aseptisable........................ 37 50

Sources électriques.

Batteries d'accumulateurs transportables pour cautères et lumière.




2061.



2064.

2060: Batterie de 4 volts 10 A. H. pour urétroscopes, avec rhéostat.................. 72 »
2061: — 8 volts 10 A. H. pour lumière, — .. .. 95 »
2062: — de 12 volts 10 A. H. pour lumière, — .... 130 »
2064: Batterie de 3 éléments, avec rhéostat, pour être groupés à volonté en quantité et en tension pour cautère, pour anses et lampes de 6 volts.................... 135 »

2064 { Capacité en tension, 28 A. H.
Capacité en quantité, 84 A. H.




2068.


2068: Batterie de 4 éléments pour cautères et lumière, compteur, double rhéostat, plombs de sûreté, bornes pour cautères, charge et lumière. Modèle spécial de la maison. Éléments de 30 A. H................. 200 »

2070: Batterie d'accumulateurs spéciale pour le cautère prostatique de Bottini avec ampèremètre........... 190 »


Piles pour cautère et lumière.



2081.



2086.



2088

2080: Batterie de Chardin au bichromate de potasse pour cautères, petit modèle.............. 150 »

2081: La même, grand modèle.. 250 »

2082: Paire de cordons spéciaux pour ces deux appareils............ 10 »


2086: Batterie de Backer pour cautères au bichromate de potasse........... 120 »

2088: Batterie de Stein, 6 éléments au bichromate de potasse, pour lumière................ 60 »

2089: La même de 8 éléments.. 80 »

Le prix des cordons n'est pas compris dans les prix indiqués pour les batteries.

Divers.



2102.

2100: Tableau d'adaptation à courant alternatif. Transformateur pour caustique.

Pour cautères petits et moyens jusqu'à 25 ampères comprenant un tableau en noyer poli avec bobine de transformateur, disjoncteur, coupe circuit, rhéostat, régulateur de voltage, lampe témoin, une paire de bornes d'arrivée et une paire de départ complet..... 150 »

2102: Tableau d'adaptation à courant alternatif. Transformateur pour caustique et endoscopie.

Pour cautères petits et moyens jusqu'à 25 ampères, consistant en un tableau en noyer poli avec bobine de transformateur, 2 disjoncteurs, coupe-circuit, 2 rhéostats, un régulateur de courant, une lampe témoin sur bras, une paire de bornes d'arrivée et deux de départ complet.............. 220 »

(Devis pour toutes combinaisons.)

Câbles pour galvano caustique, longueur 1m 1/2.


2110. Pour manches 2040.... .... 6 »
2111: — 2041............... 6 »
2112: Pour manches 2042 à 2048......... 9 »

Boites complètes de galvano-caustie.

2116: Boite pour les oreilles comprenant un manche 2040 et 6 cautères................ 32 50
2117: — — — — 2040 et 12 cautères................ 40 »
2118: Boite pour le nez, les oreilles et le larynx petit modèle de Schech comprenant un manche 2042 et 8 cautères.. 48 »
2119: La même grand modèle avec 12 cautères, un manche 2042 et un manche universel.. 120 »
2120: Boite pour la peau et l'urèthre comprenant un manche 2042 et 6 cautères........ 42 »
2121: Boite pour l'utérus, le vagin et le rectum comprenant un manche 2042 et 6 cautères.. 48 »
2122: La même avec manche 2048, 2 guide-anses et 2 anses en fil d'acier.............. 80 »
2123: Boite universelle avec deux manches, 24 cautères, 16 guide-anses et 10 anses en fil d'acier.. 190 »

Nous composons des boites à la demande, les mêmes boites peuvent être fournies avec cautères et manches stérilisables, les prix sont augmentés de la différence.


Courants galvaniques et faradiques.



2151.

2150: Appareil volta faradique de Gaiffe, modèle réduit, accessoires non nickelés.. 25 »

2151: Appareil volta faradique de Gaiffe, modèle moyen........................ 40 »
2152: — — grand modèle........................ 55 »



2156: Appareil de Chardin au bichromate de potasse......... .... 35 »



2154: Appareil magnéto-faradique de Gaiffe .... 60 »

Tableau donnant les prix des batteries à courant continu.


Intensité maxima, 40 M. A.			Intensité maxima, 100 M. A.		
Numéros.	Nombre d'éléments.	Prix.	Numéros.	Nombre d'éléments.	Prix.
2160:	5 couples.	24 »	*2168*:	5 couples.	30 »
2161:	9 —	33 »	*2169*:	9 —	44 »
2162:	11 —	37 »	*2170*:	11 —	51 »
2163:	14 —	43 »	*2171*:	14 —	60 »
2164:	17 —	50 »	*2172*:	17 —	71 »
2165:	20 —	56 »	*2173*:	20 —	81 »
2166:	24 —	64 »	*2174*:	24 —	94 »
2167:	34 —	85 »	*2175*:	34 —	127 »

Batteries à courant continu de Gaiffe au manganèse avec galvanoscope et plaque à cordon en boîtes bois noir.

Voir détails au tableau.

2180: Galvanomètre de précision, 100 M.A... 37 50

Électrodes.



2186. 2188. 2194.

2186: Porte-électrodes à interrupteur... 7 50

2188: — — double monopolaire........................ 6 25

2192: Porte-électrodes double bi-polaire.. 8 »

2194: Électrode oculaire................ 4 75

2196: Le même bi-polaire............. 5 25

2198.

2198: Électrodes à plaques concaves.	10×5 3 75	20×13 6 50	30×20 11 »
2200: Électrodes à plaques droites..	5×5 2 50	15×9 4 50	32×25 12 50

2208.

2208: Électrode rectal.................. 4 50

2210.

2210: Électrode rectal à tige flexible..... 4 25

2212.

2212: Sonde rectale de Boudet.......... 6 25

2216: La même élastique......... ..... 12 »

2218: Électrode stomacal de Bardet..... 8 »

2220: Électrode laryngien.. 2 50

2220.

2224

2224: Électrode oculaire de Renos. 4 25

2228.

2226: Électrode scrotal pour enfants.... .... 8 »

2228: Électrode scrotal pour adultes............. 9 25

2232.

2232: Électrode pénien.......... 9 25

2234: Électrode uréthral et vésical. 3 75

2240.

2240: Électrode vaginal......... 5 75

2234.

2242.

2242: Électrode rectal cylindrique bi-polaire........................ 6 25

2246.

2246: Électrode rectal à circulation d'eau. 15 75

Vaccination.

Lancettes chasses en métal.

2300,	Lancette à saigner grain d'orge....	1 50
2301,	— — grain d'avoine..	1 50
2305,	— à abcès droite..........	2 50
2306,	— à abcès forme turque....	2 50
2308,	— à vaccin................	1 50

Vaccinostyles du Dr Mareschal.

2315:	100 vaccinostyles évidés en boîte carton........................	4 »
2316:	100 vaccinostyles plats en boîte carton........................	3 »
2318:	20 vaccinostyles évidés en étui métal........................	1 »
2319:	20 vaccinostyles plats en étui métal........................	» 80
2325:	Porte-vaccinostyles en maillechort........	» 65
2326:	Porte - vaccinostyles estampés boîte de 10.	» 35
2327:	Étui métal pour contenir les tubes.......	1 50

2330.

2330, Nécessaire de vaccination comprenant :

20 Vaccinostyles plats......
20 Vaccinostyles évidés.....
1 Étui pour les tubes.......
2 Porte-vaccinostyles......
2 Verres concaves......... } 7 50

2332,	Aiguille de Chambon, à manche métal............................	4 »
2333,	— — — ébène...........................	3 50

2338-2339.

2336.	Aiguille à vaccin en platine iridié dans un étui métal..............	6 50
2338,	Scarificateur pour inoculation à 3 lames...........................	25 »
2339,	— — — 5 lames...........................	30 »

2342-2348.

Pinces de Chambon pour saisir la pustule

à tenon.		à doigt.	
2342, Droite..	5 »	*2346*, Droite..	6 »
2343, Courbe..	5 50	*2348*, Courbe..	6 50

2336.

2332.


2350, Trousse à vacciner aseptique avec 3 aiguilles en platine iridié en boîte métal avec chevalets mobiles et lampe à alcool......... 31 25

2350.

Instruments spéciaux de Trousse.

Bistouris de Mathieu à valves métalliques pivotantes.

(Modèles déposés.)



2400.

2400, A. Bistouris simples, larges.............. 4 50
2401, B. Bistouris simples, étroits.............. 4 50
2402, C. Bistouris simples, Chassaignac......... 4 50
2403, D. Bistouris simples, mousses............ 4 50
2404, E. Bistouris simples, boutonnés 4 50
2405, F. Bistouris simples, convexes........... 4 50
2406, Bistouris de Cooper pour la hernie.......... 5 50
2407, Bistouris longs, boutonnés de Blandin, pour amygdales 5 50
2408, Ténotome double.. ... 9 »
2409, Aiguille de Cooper..... 4 50
2410, Bistouris longs pour amputation .... 5 »
2411, Bistouris à 2 lames, large et étroite...... 9 »
2412, Bistouris à 2 lames, large et convexe..... 9 »
2413, Bistouris à 2 lames, droite et boutonnée.. 9 »
2414, Bistouris à 2 lames, boutonnée et convexe... 9 »
2415, Tenaculums simples... 4 50
2416, Tenaculums et aiguilles de Cooper 8 50
2417, Curettes de Volkmann. 8 »
2418, Aiguilles de Péan...... 6 »
2419, Scarificateurs des gencives................ 5 »

2425, Bistouris à lame cachée du Dr Reynès 4 50

2412. 2425. 2428.

(Le tube formant manche affecte une forme aplatie et ne gêne pas dans la poche du gilet.)

2428, Aiguilles de Reverdin........... 17 »
2430, Rasoirs de trousse de médecin.... 6 »
2432, Rasoirs pour trousse d'infirmier.. 6 »
2434, Scarificateurs utérins............. 5 50

2440. Spatule à levier .... 1 »
2442. Spatule à cure-ongles.................. 1 »
2444, Spatule à curette........................ 6 »
2446, Aiguille curette.......................... 6 »
2448, Trocart explorateur argent........ 2 25
2450. Stylets cannelés en acier .... » 50
2451. Stylets aiguillés en acier........... » 50
2452. Stylets porte-mèche en acier ...... » 50
2453, Stylets cannelés en argent......... 1 »
2454, Stylets aiguillés en argent......... 1 »
2455, Stylets porte-mèche en argent..... 1 »
2458, Sonde cannelée en acier, 14 cm.... 1 25
2459. Sonde cannelée en argent, 14 cm... 3 50
2460, Sonde cannelée, avec aiguille de Cooper argent 3 50
2461, Sonde de femme en maillechort... 1 75
2462, Sonde de femme en argent....... 3 »
2463, Sonde homme et femme en maillechort......................... 5
2464, Sonde homme et femme en argent. 10 »
2465, Sonde homme, femme et enfant en maillechort................ 7 50
2466. Sonde homme, femme et enfant en argent..................... 15 »
2467, Sonde de Belloc en maillechort... 4 50
2468, — — en argent........ 8 »




2480-2482.

2480. Porte-nitrate en ébonite, pince argent à vis, modèle Mathieu, 12 cm.............. 2 25
2481. — — — — — 14 cm............... 3 »
2482. — — — — — 16 cm............... 3 50
2486, Porte-nitrate, porte-mine en argent, 110 mm.................................. 17 »
2487, — — — 125 mm.................................. 18 50

Trousses.

Trousses en cuir avec intérieur aseptisable en toile.




2490.

2490. Trousse à deux pliants, cuir anglais...................... 6 »
2492, La même, cuir de Russie... 15 »

2496. Trousse à trois pliants en cuir anglais............. 8 50
2497, La même, en cuir de Russie.. 22 »

Nous composons toutes ces trousses suivant la demande.



2500.


2500, Trousse d'élève, modèle des Hôpitaux, instruments à manche buffle au poli.

1 Bistouri droit à coulant	3 75	1 Pince à dissection	1 50
1 — convexe à coulant	3 75	1 Porte-nitrate	2 25
1 Rasoir	2 75	1 Pince hémostatique	3 »
1 Ciseaux droits à tenon	2 50	1 Spatule	1 »
1 Stylet cannelé en acier	» 50	1 Sonde cannelée acier	1 25
1 Stylet porte-mèche	» 50	1 Stylet aiguillé acier	» 50

2500 bis. Trousse en peau avec deux places pour sonde homme et femme.............. 5 »

Total.................. 28 25

2501, La même, avec instruments nickelés et manches métalliques.................... 33 50



2502.

2502, Étui en cuir se boutonnant à l'habit comprenant :


1 Pince à dissection	2 »	1 Thermomètre contrôlé	5 50
1 Ciseaux droits à tenon	3 »	6 Aiguilles à sutures dans un étui métal.	1 75
1 Bistouri double	9 »	*2502 bis*. Etui vide en cuir	3 50

Total............. 24 75

2503, Même composition, l'étui en toile.. 24 75

Trousses de Médecin.


2504, Modèle de trousse porte feuilles.




1 Bistouri double, droit et boutonné....	9 »
1 Ciseaux droits 14 cm, articulation àdoigt	4 »
1 Pince hémostatique, — —	3 75
1 Sonde cannelée en argent...........	3 50
1 Stylet — —	1 »
1 — porte-mèche en argent.........	1 »
1 Porte-nitrate porte-mine en argent....	17 »
1 Thermomètre à maxima contrôlé.....	5 50
1 Seringue Pravaz en étui.............	10 »
3 Aiguilles à sutures, trois............	1 »
1 Lancette à vaccin....................	1 50
1 Tablette de soie aseptisée............	1 »
2504 bis. Trousse en maroquin, forme portefeuille.......	8 »
Total..........	66 25

2506, Trousse à deux pliants.

1 Bistouri pointu......................	4 50
1 — boutonné....................	4 50
1 — convexe....................	4 50
1 Rasoir.............................	6 »
1 Aiguille de Moy....................	2 50
1 Ciseaux droits, articulation à doigt...	4 »
1 — courbes, — — ...	4 »
1 Sonde homme et femme argent......	10 »
1 Pince hémostatique, articulation à doigt	3 75
1 Porte-nitrate caoutchouc durci, pince argent............................	2 25
1 Pince à dissection..................	2 »
1 Stylet porte-mèche en acier..........	» 50
1 — explorateur —	» 50
1 — aiguillé —	» 50
1 Sonde cannelée en acier..	1 25
1 Spatule à cure-ongles	1 »
3 Aiguilles à suture ordinaire..........	1 »
1 Tablette soie aseptisée...............	1 »
1 Thermomètre à maxeur contrôlé......	5 50
2506 bis. Trousse en maroquin.........	15 »
Total.........	74 25



2508, Trousse à trois pliants.



2508.

1 Rasoir	6 »
1 Bistouri pointu large	4 50
1 — convexe	4 50
1 — long, boutonné	5 50
1 Aiguille du Dr J. Reverdin	17 »
1 Ténaculum et aiguille de Cooper	8 50
1 Pince à dents de souris	3 25
1 Stylet porte-mèche	» 50
1 — explorateur argent	1 »
1 — aiguillé argent	1 »
1 Spatule à cure-ongles	1 »
1 Sonde cannelée argent	3 50
1 Sonde d'homme et de femme en argent	10 »
1 Sonde de Belloc, en argent	8 »
1 Trocart explorateur en argent	2 25
1 Paire de ciseaux droits	4 »
1 — — courbes	4 »
1 Pince hémostatique	3 75
1 Porte-pierre long	3 50
3 Lancettes assorties	4 50
4 Aiguilles à suture assorties	1 »
1 Thermomètre à maxima contrôlé	5 »
1 Tablette de soie aseptisée	1 »
2508 bis. Trousse en maroquin	21 »
Total	124 75

2509, La même composition avec trousse en cuir de Russie et porte-nitrate porte-mine en argent 153 25


2511, Trousse trois pliants plus complète.

1 Rasoir	6 »
1 Bistouri pointu ordinaire	4 50
1 — convexe	4 50
1 — long boutonné	5 50
1 — de Cooper ou de Pott	5 50
1 Aiguille à sutures du Dr J. Reverdin	17 »
1 Ténotome double	9 »
1 Ténaculum et aiguille de Cooper	8 50
1 Sonde homme, femme et enfant, argent	15 »
1 Sonde cannelée, argent	3 50
1 — — acier	1 25
1 — de Belloc, argent	8 »
1 Curette de Wolkmann	8 »
1 Aiguille-curette servant à retirer les corps étrangers des yeux et des oreilles	6 »
1 Spatule à cure-ongles	1 »
1 Pince hémostatique	3 75
1 — — 16 cm	6 »
1 Pince à dents de souris	3 25
1 Trocart à quatre pièces, canules en argent fort	16 »
1 Stylet porte-mèche en acier	» 50
1 — explorateur argent	1 »
1 — aiguillé en argent	1 »

1 Paire de ciseaux droits à doigt......	4 »	6 Aiguilles à sutures..................	1 50
— — courbes —	4 »	1 Fil d'argent.........................	1 50
1 Porte-pierre ordinaire avec pince en argent, long, pouvant servir pour l'utérus..........................	3 50	1 Tablette de soie aseptique...........	1 »
1 Lancette à abcès....................	2 50	1 Thermomètre à maxima contrôlé....	5 50
2 — assorties.....................	3 »	*2511 bis.* Trousse en maroquin.........	26 »
		Total..........	187 25

2512, Même composition avec trousse en cuir de Russie et porte-nitrate porte-mine en argent.. 211 75

2514, Trousse à quatre compartiments. (Modèle Mathieu.)




2514.

1 Rasoir..............................	6 »	1 Pince hémostatique.................	3 75
1 Bistouri convexe.....................	4 50	1 — à érignes......................	6 »
1 — droit, large..................	4 50	1 Sonde d'homme, femme, enfant, argent..............................	15 »
1 Lame de bistouri pour amputations..	3 50	1 Sonde cannelée, argent..............	3 50
1 — de long bistouri Blandin.......	3 50	3 Stylets argent......................	3 »
1 — de bistouri de Cooper..........	3 50	1 Trocart à quatre pièces argent......	16 »
1 — de ténaculum	3 »	1 Curette tranchante de Wolkmann..	8 »
1 Ténotome pointu et mousse... 3 »	6 »	1 Porte-pierre porte-mine argent.....	18 50
1 Lame d'aiguille de Cooper............	3 »	1 Aiguille du Dr Reverdin............	17 »
1 — de scie de Langenbeck........	5 »	6 — à sutures....................	1 50
2 Manches sur lesquels se montent les lames précédentes .... 4 »	8 »	50 Épingles............................	» 25
1 Seringue de Pravaz en étui nickelé, modèle Mathieu.....................	10 »	1 Tablette de soie aseptisée...........	1 »
4 Lancettes..........................	7 »	1 Fil d'argent.........................	1 50
2 Paires de ciseaux droits et courbes..	8 »	1 Thermomètre à maxima contrôlé....	5 50
1 Pince à torsion	6 50	*2514 bis,* Trousse en maroquin........	45 »
		Total.........	227 50

2515, Même composition avec trousse en cuir de Russie............................ 236 50

2517, Trousse réglementaire pour les chirurgiens de l'armée.



2517.


1 Bistouri étroit		4 50
1 — large		4 50
1 — convexe		4 50
1 Seringue de Pravaz en étui nickelé avec deux aiguilles		10 »
1 Paire de ciseaux droits à tenon		2 50
1 — — courbes à tenon		2 75
1 Pince hémostatique à tenon		3 »
1 — à torsion		6 50
1 Ténaculum		4 50
1 Sonde homme et femme argent		10 »
1 Rasoir		6 »
1 Spatule à cure-ongles		1 »
1 Thermomètre à maxima contrôlé		5 50
1 Porte-nitrate caoutchouc durci à pince argent		2 25
2 Lancettes à saigner	1 50	3 »
1 Étui métallique contenant :		2 75
1 Stylet aiguillé en acier		» 50
1 — cannelé —		» 50
1 — porte-mèche en acier		» 50
1 Trocart explorateur argent		2 25
1 Sonde cannelée argent à cul-de-sac perforé		3 50
1 Étui métallique contenant :		4 50
4 Aiguilles à sutures		1 »
24 Épingles à sutures		» 25
1 Tablette en métal avec 10 m. de soie		1 25
2517 bis. Trousse peau, fermoir maillechort		10 »
Total		97 50

Trousses entièrement métalliques.

2530, Modèle simple.

1 Bistouri pointu, manche métal pliant	4 50
1 Ciseaux droits, articulation à doigt	4 »
1 Pince à dissection	2 »
2 — hémostatiques, articulation à doigt	7 50
1 Aiguille à suture de Moy	2 50
1 Sonde cannelée en acier	1 25
1 Stylet aiguillé acier	» 50
1 — cannelé —	» 50
2530 bis. 1 Trousse métal nickelé 160×65×15	5 50
2530 ter. 1 Chevalet mobile pour les instruments	2 50
2530 quater. 1 Housse en cap à fermoir et doublée de peau	3 75
Total	34 50


2532, Modèle moyen.




2532.

1 Bistouri à double lame, une large pointue et une mousse......... ...	9 »
1 Curette de Wolkmann...............	8 »
1 Aiguille de Reverdin................	17 »
1 Ciseaux droits, articulation à doigt...	4 »
1 Pince hémostatique — — ...	3 75
1 — à dissection à dents de souris...	3 25
1 Trocart explorateur argent...........	2 25
1 Sonde cannelée avec aiguille de Cooper en argent.........................	3 50
1 Stylet porte-mèche en acier..........	» 50
1 — aiguillé en acier...........	» 50
2532 bis. 1 Trousse métal nickelé, 150 × 75 × 15.........	5 50
2532 ter. 1 Chevalet mobile pour les instruments..........	2 50
2532 quater. 1 Housse en cap à fermoir, doublée de peau......	3 75
Total..........	63 50








2534.

2534, Modèle complet.

1 Bistouri à double lame, une étroite et une boutonnée....................	9 »
1 Bistouri simple, large................	4 50
1 Aiguille de Reverdin	17 »
1 Ciseaux droits, articulation à doigt...	4 »
1 — courbes....................	4 »
1 Pince à dents de souris..............	3 25
1 Curette de Wolkmann................	8 »
1 Stylet porte-mèche en acier..........	» 50
1 — explorateur acier.............	» 50
1 — aiguillé acier.................	» 50
1 Sonde cannelée, avec aiguille de Cooper argent........................	3 50
4 Pinces hémostatiques, articul. à doigt.	15 »
1 Trocart à quatre pièces de Mathieu, canule argent fort........	18 »
2534 bis. ... 1 Trousse en métal nickelé, 170 × 90 × 20.........	8 50
2534 ter. ... 2 Chevalets mobiles pour les instruments (deux).	13 »
2534 quater. 1 Housse en cap à fermoir, doublée de peau.....	4 »
Total.........	113 25

Nos trousses métalliques peuvent être livrées avec ou sans les chevalets.
Leur composition peut être modifiée au gré de l'acquéreur avec une légère majoration sur le prix du chevalet lorsque cette pièce est demandée.

2536, Boîte trousse métallique.



2536.

Cette trousse comporte un chevalet mobile pouvant recevoir et préserver des heurts 3 instruments tranchants ou piquants, du modèle réduit pour la poche.


1 Bistouri pointu large, modèle réduit...	4 50	*2536 ter.* 1 Chevalet mobile pour trois instruments.....	2 50
1 Aiguille de Reverdin, — — ...	17 »	*2536 quater.* 1 Housse en cap à fermoir, doublée de peau......	4 »
1 Curette de Wolkmann, — — ...	8 »		
2536 bis. 1 Boîte trousse métal nickelé, 170 × 95 × 18..	7 50	Total..........	43 50

La partie restée libre reçoit les instruments choisis par le Medecin, leur prix s'ajoute à celui de la trousse.)

2538, Trousse règlementaire pour les chirurgiens de l'armée coloniale.

1 Rasoir manche métal nickelé........	6 »	1 Trocart quatre pièces de Mathieu, en étui, canules en argent fort.......	18 »
1 Bistouri fermant, convexe, manche métal...........................	4 50	1 Lancette à vaccin..................	1 50
1 Bistouri fermant, pointu ordinaire, manche métal....................	4 50	1 — à saigner..................	1 50
1 Bistouri fermant, pointu étroit, manche métal.......................	4 50	12 Aiguilles de Hagedorn assorties......	3 »
1 Bistouri fermant, boutonné, manche métal...........................	4 50	1 Porte-nitrate avec pince argent......	2 25
1 Ciseaux droits, articulation à doigt..	4 »	1 Soie plate tressée à ligature fine, 1 plaque.........................	1 »
— courbes, — — ..	4 »	1 Soie plate tressée à ligature moyenne, 1 plaque.........................	1 »
1 Sonde cannelée avec aiguille Cooper argent...........................	3 50	1 Soie ronde suture moyenne..........	1 »
1 Sonde homme, femme et enfant, argent.	15 »	1 Seringue à injections de 1 cm 3 en étui nickelé......................	10 »
1 Aiguille de Moy 1/2 courbe..........	2 50	*2538 bis.* 1 Trousse métal nickelé, 175 × 100 × 25........	12 »
1 Pince hémostatique, articulation à doigt...........................	3 75	*2538 ter.* 2 Chevalets mobiles (deux)	13 »
1 Pince à verrou..................	6 50	*2538 quater.* 1 Housse cap à fermoir, doublée de peau......	5 »
1 Stylet cannelé en argent............	1 50		
1 Thermomètre à maxima étui nickelé.	5 50	Total.........	139 50

Boîtes aseptiques de poche pour petite chirurgie. (Modèle Mathieu.)




2542.

2540, Modèle ordinaire.

1 Bistouri pointu large.	4 50
1 — — étroit.	4 50
1 — boutonné...	4 50
1 Ténotome mousse...	4 50
1 Curette de Wolkmann	8 »
1 Paire écarteurs acier.	10 »
1 Pince à dissection ordinaire...........	2 »
1 Pince à dents de souris...............	3 25
4 Pinces hémostatiques à doigt..........	15 »
1 Pince de Museux, 13 cm, à doigt.....	6 »
1 Paire ciseaux droits à doigt...........	4 »
1 Paire ciseaux courbes à doigt.......	4 »
1 Sonde cannelée argent.............	3 50
3 Stylets assortis.....	1 50
1 Aiguille de Reverdin.	17 »
1 Trocart explorateur.	2 25
6 Aiguilles de Hagedorn.............	1 50
1 Tablette de soie.....	1 »
1 Paquet crins de Florence............	2 50
2540 bis. 1 Boîte en métal nickelé.......	13 50
2540 ter. 1 Chevalet mobile et un plateau.	15 »
2540 quater. 1 Housse en peau............	6 »
Total........	134 »

2542, Modèle complet.

1 Bistouri pointu large...............	4 50
1 Bistouri pointu étroit...........	4 50
1 Bistouri pointu convexe...........	4 50
1 Bistouri pointu boutonné...........	4 50
1 Ténotome mousse..	4 50
1 Rugine courbe de Farabeuf........	6 50
1 Curette tranchante Wolkmann......	8 »
1 Scie à manche.....	10 »
1 Paire écarteurs en acier............	10 »
1 Canule à trachéotomie de Krishaber.	16 »
1 Davier à séquestres droits...........	12 50
1 Pince gouge petite..	14 »
1 — à dissection..	2 »
1 — à dents de souris...........	3 25
1 Pince de Museux, 13 cm...........	6 »
6 Pinces hémostatiques de Péan....	21 50
2 Pinces du Dr Kocher	11 »
1 Paire ciseaux droits.	4 »
1 Paire ciseaux courbes..............	4 »
1 Paire ciseaux fins.	5 25
1 Sonde cannelée en argent...........	3 50
3 Stylets assortis....	1 50
1 Aiguille de Reverdin	17 »
1 Trocart fin à manche.............	6 »
2 Lancettes..........	3 »
6 Aiguilles à sutures.	1 25
1 Pince de Doyen servant de porte-aiguilles..........	6 50
2 Tablettes soie.....	2 »
1 paquet crin Florence...........	2 50
1 Rouleau fil d'argent.	1 50
2542 bis. 1 Boîte en métal nickelé......	15 »
2542 ter. 1 Chevalet mobile et un plateau.	18 »
2542 quater. 1 Housse en peau...........	7 »
Total........	241 25




2542.

La disposition de ces boîtes est telle, que les instruments tranchants et piquants sont isolés sur les chevalets mobiles et les autres pièces, pinces, ciseaux, etc., se placent en vrac dans le plateau supérieur.

Nous construisons des boîtes plus complètes sur demande.

Chirurgie Générale.

Anesthésie.



3000.

3000: Flacon compte-gouttes d'Adrian................ 3 »
3001. Cornet à chloroforme de Raynaud............ 2 50
3004, Masque à chloroforme, métallique, de Fontan .. 10 »

3004.

3008.


3008. Masque à chloroforme en fil à compresse mobile ...... 2 »
3010. Masque à éther de Julliard .. 7 50
3011. Le même, pliant............ 11 »
3015. Sac à éther de Landau de Berlin (tout caoutchouc) .. 19 »

3010.

3024.

3020.

3020. Masque de Demarquay.. 2 »
3021. Le même, pour enfants.. 2 »
3024, Appareil à anesthésie de Trendelenburg, complet.............................. 35 »
3025. Canule trachéale, seule.. 20 »
3028. Tubes canules obturatrices du Dr Périer, 20, 23, 25 mm. de diamètre............. 12 »
3030, Compresses spéciales pour chloroforme, la douzaine .... 10 »



3040.


3040, Appareil à anesthésie des Drs Royer et Montprofit..... 80 »

3044.

3044, Appareil à anesthésie, de Vernon-Harcourt .... 125 »


3048.

3048, Appareil à anesthésie du Professeur Raphaël Dubois (méthode de Paul Bert). 450 »



3062.

3060, Coin de Plitha en caoutchouc pour tenir les mâchoires ouvertes.................... 2 »
3062, Pince de Laborde, pour tractions rythmées de la langue.......................... 8 »



3064.

3064. Pince à langue, du Professeur Budin...................... 8 »
3066, — — Berger..................... 8 »
3068, — — Lucas Championnière....... 9 »


3070.

3076.

3066.

3070, Écarteur des joues de Collin.. 2 50
3076, Pulvérisateur Richardson, pour l'anesthésie locale.. 15 »

Incisions.



3200.

Tous nos bistouris sont montés sur manches métal argentant et poli mat, cannelés longitudinalement. Ces manches ne jaunissent pas et donnent une prise parfaite à la main.

3200, Bistouris fixes, de 45, 50, 55, 60 mm.

Forme A, droit, large		4 50
— B, Chassaignac		
— C, convexe		
— D, effilé		
— E, Mousse		
— F. Boutonné		
— G, Trélat		

3201, Les mêmes, à manches réduits pour trousses........ 4 50

3210.

3210, Bistouris forts de Nélaton.

Forme II, droit	4 50
— I, rabattu	
— J, convexe	

3216.


3200 A.

3212, Bistouri, forme serpette, de Farabeuf................................ 5 »

3216, — court, à manche lourd et long, de Brunswick Le Bihan...... 7 »

Ciseaux.

Longueurs.	Articulation a tenon ou a vis — Droits. Nos	Prix.	Courbes. Nos	Prix.	Articulation a doigt. — Droits. Nos	Prix.	Courbes. Nos	Prix.
12 cm.	3300.	2 50	3306.	2 75	3312.	4 »	3318.	4 25
13 —	3301.	2 50	3307.	2 75	3313.	4 »	3319.	4 25
14 —	3302.	2 50	3308.	2 75	3314.	4 »	3320.	4 25
15 —	3303.	3 »	3309.	3 75	3315.	4 25	3321.	4 50
16 —	3304.	3 »	3310.	3 75	3316.	4 50	3322.	4 75
17 —	3305.	3 50	3311.	3 75	3317.	5 »	3323.	5 25



3312-3323. 3300-3311.

Accessoires pour la dissection chirurgicale en général.


Pinces à dissection.

3360.

3350,	Pinces à disséquer, ordinaires,	11 cm	2 »
3351,	— — —	12 cm	2 »
3354,	— — à griffes,	11 cm { C	3 25
3355,	— — —	12 cm { C	3 25
3360,	Pinces de Rambaud,	12 cm	2 »
3361,	— — fortes,	14 cm	3 50
3363,	— — à griffes,	12 cm	3 25
3364,	— — —	14 cm	3 50
3366,	Pinces de Nélaton sans griffes,	14 cm	3 »
3367,	— — à griffes,	14 cm	3 75
3370,	Pinces à griffes croisées à angle obtus, du Pr Roux, de Lausanne	{ E 5 griffes, 12 cm..	4 »
3371,	— — — — — —	{ E 7 — 12 cm..	4 50
3372,	— — — — — —	{ E 9 — 12 cm..	6 »
3374,	Pinces à griffes en crochets à angle droit, 14 cm, 3 griffes	{ D	4 »
3375,	— — — — 14 cm, 5 —	{ D	4 50
3376,	— — — — 14 cm, 7 —	{ D	5 »

Ces trois dernières pinces assurent le maintien des éléments saisis sans autre pression que celle destinée à les fermer et fatiguent beaucoup moins la main.

Sondes cannelées et passe fils.




3405.

3400,	Sonde cannelée en acier, 12 cm	1 25
3401,	— — 14 cm	1 25
3402.	— — forte, 16 cm	1 75
3403.	— en argent, 14 cm	3 50
3404,	Sonde cannelée de Nélaton	2 25
3405.	— de Farabeuf	2 50


3408.

3408.	Sonde cannelée, passe-fil de Félizet	3 »




3416-3417.

3415,	Aiguille à ligatures de Cooper	4 »
3416,	— — de Deschamps, courbée à gauche	4 »
3417,	— — — à droite	4 »



3420-3422.

3420,	Aiguille de Terrier demi-courbe	4 »
3421,	— — courbe	4 »
3422,	— — très courbe	4 »




3424.

3424,	Aiguille à ligatures de Lucas-Championnière	17 »
3426,	Sonde cannelée avec aiguille de Cooper en argent	3 50

Érignes et écarteurs.

3450, Tenaculum ordinaire .... 4 »
3452, Erigne robuste de Chassaignac.. 5 »
3454, Écarteur double de Roux de Lausanne pour appendicite 130×24. 4 75
165×34. 5 25
165×43. 5 75



3454.

3456, Écarteurs doubles de Farabeuf........................ la paire 5 »
3458, — et simples de Mathieu............ — 11 »
3459, — — petit modèle.. — 10 »

3458.

3462-3463.

Écarteurs simples de Langenbeck.

3462, Petit modèle, 45 × 9 mm........... 7 »
3463, Grand modèle, 60×60 mm........... 8 »

3466-3468.

Écarteurs doubles de Ollier.

3466, Petit modèle, 30×19 mm .... 8 »
3467, Moyen modèle, 45×23 mm .... 10 »
3468, Grand modèle, 65×44 mm .... 12 »

3470.

Écarteurs de Volkmann.


3470, Petit modèle, pointus, largeur 15 mm. .... 8 »
3471, — mousses, — 15 mm. .... 8 »

3480.

3474.

3474, Écarteurs de Volkmann, grand modèle, pointus, largeur 28 mm.................. 9 »
3475, — — — mousses, — 28 mm.................. 9 »
3480, Écarteurs en fil d'acier.. la pièce 2 »

Hemostase.



3500.

3500, Pinces à torsion de Amussat, de 12, 13, 14 cm .... 7 »
3501, Les mêmes avec vis pour se monter sur le porte nitrate, 12, 13, 14 cm .... 8 »

3503.

3503, Pince à torsion du professeur Tillaux, 14 cm 13 50

3505.

3504, Pinces à pression continue droites 3 75
3505, — — — courbes 3 75

3511.

			forgées	estampées
3510, Pinces hemostatiques de Péan,	8 cm.	à tenon..	3 »	» »
3511, — —	12 cm.	— ..	3 »	2 25
3512, — —	16 cm.	— ..	5 »	» »
3513, — —	20 cm.	— ..	6 50	» »
3514, — —	24 cm.	— ..	7 25	» »

3522-3524.
(Mors grandeur naturelle).

			forgées	estampées
3520, Pinces hémostatiques de Péan,	8 cm.,	articulation à doigt de Collin	3 50	» »
3521, — —	12 cm.	— — —	3 75	3 »
3522, — —	16 cm.	— — —	6 »	» »
3523, — —	20 cm.	— — —	7 »	» »
3524, — —	24 cm.	— — —	8 »	» »


3526, Pinces de Terrier à tenon, 12 cm........ 4 »

3527, Pinces de Terrier, articulation à doigt, 12 cm.................................. 4 »

3529, Pinces de Spencer Wells, articulation à doigt, 12 cm.............. 4 »


3532, Pinces de Doyen, articulation à doigt, 12 cm... 6 »

(Cette pince peut servir de porte-aiguille).



3526. 3527. 3529. 3532. 3540-3543. 3544.

				forgées	à tenon et estampées
3540, Pince de Kocher,	12 cm. 1/2,	articulation à doigt	....	5 50	2 75
3541, — —	13 cm. 1/2	— —	....	5 50	2 75
3542, — —	15 cm.	— —	....	6 50	3 50
3543, — —	18 cm.	— —	....	7 50	4 »
3544, Pince délicate de Terrier,	8 cm. 1/2,	articulation à doigt	....	5 50	» »



3550-3554.


3550, Pince avec mors en triangle, A.... 7 »
3551, — — en cœur, B....... 7 »
3552, — — ovales, C......... 7 »
3553, Pince avec mors en losange, D..... 7 »
3554, — — en T, E.......... 7 »

3560. 3562. 3570.

3560, Pince du Pr Pozzi coudée, 12 cm... 5 50
3561, La même, coudée sur le côté...... 5 50
3562, — courbe................ 5 50
3566, Pince en T du Pr Pozzi, 12 cm.. .. 6 »
3567, La même de 20 cm................ 9 »
3570, Pince avec mors en palette du Prof. Lucas-Championnière .... 6 »


3572. 3567.

3572, Pince de Bottini.. 9 »



Pinces-clamps avec articulations à doigt.

Droites *3580-3586*
Simple courbure..... *3590-3596*
Double courbure..... *3600-3603*



3610, Pince trés courbe du Pr Guyon........ 11 »

3610.

Pinces longues a Morts courts	Type Péan strié transversalement		Type Richelot strié longitudinalement	
Longueurs				
16 cm., mors de 25 mm.....	*3612*,	7 »	*3616*,	8 75
18 cm., mors de 30 mm.....	*3613*,	7 50	*3617*,	9 50
20 cm., mors de 35 mm.....	*3614*,	8 »	*3618*,	10 50
22 cm., mors de 40 mm.....	*3615*,	10 »	*3619*,	11 50

3616-3619 (Type Richelot.)

3620-3621.

3630-3632.

3620, Pince du Dr Segond, droite pour ligaments larges..... .... 10 »
3621, La même, courbe d° .... 10 »
3626, Pince courbe sur le côté, 12 cm... .... 6 »
3628, La même, 14 cm..................................... .... 6 »
3630, Pince courbe sur le côté, 18 cm....... .... 8 50
3632, La même, 22 cm.. 8 50

3634.

3634, Pince du Dr Doyen, 27 cm. pour ligaments larges.............. 14 »

3636, Pince du Dr Delagenière, 14 cm.................................. 14 »
3638, Grande pince du Professeur Richelot, de 30 cm., mors de 11 cm. Striée longitudinalement pour faciliter l'extraction.............................. 17 »

3639. *3639*, Pince coudée sur le plat, 24 cm.................................. 10 »

3647.

3642, Pince de Péan à mors garnis de pointes pour tissus visqueux, droites.............. 10 »
3643, La même, demi-courbe.............. 10 »
3644, La même, courbe. 10 »
3646, Grandes pinces à mors de crocodile, 25 cm., droites....... 13 50
3647, Les mêmes, courbes.................. 13 50


3642-3644.

3648.

3648, Pince hémostatique (écrasante) de Doyen.. 7 »
3649, La même, à cinq griffes.................. 8 »


3652.

3652, Petite pince lybotribe à anneaux de Mathieu à déclanchement automatique........ 36 »




3654.

3654, Grande pince lybotribe de Mathieu...................................... 65 »



3666-3669.

3660,	Serre-nœud à tordre de Cintrat	30 »
3661,	— de Maisonneuve droit	13 50
3662,	— — courbe	13 50
3666,	Écraseur de Chassaignac droit, petit	34 50
3667,	— — droit, grand	41 »
3668,	— — courbe, petit	40 »
3669,	— — courbe, grand	46 »



3674.


3674, Collier ligateur élastique de Mathieu .... 5 »
3676, Tourniquet de J.-L. Petit .... 9 »


3678.

3678, Bande réglementée de Houzé ...... 3 »
3679, Bande hémostatique, modèle de l'armée, grand modèle (5 m. × 0 m. 05) .... 10 »
3680, La même, petit modèle (1 m. × 0 m. 06) .... 3 »

(Ces trois bandes sont en caoutchouc pur.)

Appareil d'Esmarch complet.



3681-3682.


3681,	Bande d'Esmarch, tissu élastique	7 »
3682,	Lien d'Esmarh	10 »
3683,	Bande à agrafes de Nicaise	6 »

Sutures.

Planche des Dimensions.

Aiguilles demi-courbes. Aiguilles demi-cercle. Aiguilles courbes.

DÉSIGNATIONS	PRIX PAR DOUZAINES											
	DROITES			DEMI COURBES			COURBES			DEMI-CERCLE		
	Nos	Long.	Prix	Nos	Long.	Prix	Nos	Long.	Prix	Nos	Long.	Prix
Aiguilles ordinaires de Boyer.............	......	....	....	*3703.*	A à H	2 75	*3704.*	A à H	2 75	*3705.*	A à H	2 75
Les mêmes chas à ressort.	......	....	....	*3707.*	A à H	4 »	*3708*	A à H	4 »	*3709.*	A à H	4 »
Aiguilles de Hagedorn.	*3710.*	A à H	3 »	*3711.*	A à H	3 »	*3712.*	A à H	3 »	*3713.*	A à H	3 »
Aiguilles à pointe cylindrique..............	*3714.*	A à H	2 75	*3715.*	A à H	2 75	*3716.*	A à H	2 75	*3717.*	A à H	2 75
Les mêmes chas à ressort	*3718.*	A à H	4 »	*3719.*	A à H	4 »	*3720.*	A à H	4 »	*3721.*	A à H	4 »
Aiguilles d'ophtalmologie à resssort.	......	....	....	*3722.*	H à K	4 »	*3723.*	H à K	4 »			
Aiguilles intestinales, chas à ressort.......	......	....	....	......	....	....	......	....	....	*3724.*	F à H	4 »




3725, Aiguilles en crochet pour la staphylorraphie.............. 4 »

3726, Aiguilles en crochet, fortes pour le col utérin et les gencives. La douzaine........... 4 »

3727, Aiguilles à chas angulaire de Doyen. La pièce............... 1 »

Porte-Aiguilles



3740, Porte-aiguilles de Mathieu pour aiguilles ordinaires, 12 cm..... 17 »
3741, Le même, 18 cm................. 17 »
3742, — pour aiguilles de Hagedorn, 12 cm................. 17 »
3743, Le même, 18 cm................. 17 »

3745, Porte-aiguilles de Louis Mathieu.. 17 »
3746, Le même estampé.............. 10 »
3747, Le même, avec mors excentrés de Doyen...................... 18 »
3748, Porte-aiguilles de Hagedorn, mod. Mathieu...................... 18 »

3750, Porte-aiguilles du Pr Pozzi pour aiguilles Hagedorn.... 14 »
3751, Le même, pour aiguilles ordinaires.................... 14 »

3756, Pince porte-aiguilles à mors excentrés de Doyen pour aiguilles ordinaires. 10 »
3758, Pince hémostatique de Doyen servant de porte-aiguilles................ 6 »

3760, Porte-aiguille de Mathieu à déclanchement automatique....... 20 »

3762, Porte-aiguilles de Sands.............................. 20 »
3764, Pince porte-aiguilles du Dr Boisfin pour aiguilles fines de Hagedorn....................................... 7 »

3766, Porte-aiguilles du Dr De Wecker .... 15 »


3768. 3769.

3768, Porte-aiguilles du Dr Galezowski 8 50
3769, Le même, monté sur manche .... 12 »

3771-3773. 3779. 3781 3782. 3783. 3775.

3771, Aiguille à chas fermé de Péan, 1/2 courbe 5 50
3772, Aiguille à chas fermé de Péan, courbe. 5 50
3773, Aiguille à chas fermé de Péan, très courbe .... 6 »
3775, Aiguille à chas fermé de Trélat, en crochet .... 6 »
3779, Aiguilles du Dr Félizet, droite ou gauche .... 6 »

3780, Aiguille du Dr Doyen, 1/2 courbe fine .... 6 »
3781, Aiguille du Dr Doyen, 1/2 courbe ordinaire .... 6 »
3782, Aiguille du Dr Doyen, courbe 6 50
3783, — — très courbe .. 6 50
3784, Aiguilles à chas fermé, coudées à droite ou à gauche, manche de Moy, pointe forme Doyen .... 3 »



3788-3790.

3788, Aiguille en crochet de Moy, 1/2 courbe, 12 cm 2 50
3789, — — — — 14 cm 2 50
3790, — — — — 16 cm .... 3 »
3794, Aiguille en crochet de Moy, courbe, 14 cm 2 50
3795, — — — — 16 cm .... 3 »
3798, — à encoche à courbure périnéale, petite 3 50
3799, — — — — moyenne .... 4 »
3800, — — — — grande 4 50


3804.

3784.

3798-3800

3802, Petite aiguille à encoche de Moy, à anneau 1 75
3804, Aiguille à chas fermé, coudée à droite ou à gauche, très fine, du Dr Chipault 3 75

3806, Aiguille de Lamblin .... 9 »



3811. 3812. 3814. 3818. 3829. 3826. 3810.


3810, Aiguille de J. Reverdin, droite .... 17 »
3811, — — à grande courbure .... 17 »
3812, — — très courbe .... 17 »
3814, — — en crochet, pour la staphylorraphie .... 18 »
3818, — — avec tranchant convexe et chas en dessus de Felizet .... 18 »
3820, — — à manche réduit pour tousse .... 17 »
3822, Aiguille J. Reverdin fine pour yeux et intestins, droite .... 18 »
3823, La même, courbe .... 18 »
3824, — très courbe .... 18 »

3824.

3823.

3822.

3826, Aiguille de A. Reverdin à pédale coudée à droite et à gauche .... 27 »
3827, La même, avec aiguille fine .... 27 »
3829, Aiguille de Legueu .... 30 »




3840, Porte-aiguilles de A. Reverdin, modèle long...... 20 »
3841, Le même, court................................ 20 »
3842, Aiguilles pour d° , grandes A à D et fines E à G..................................... 10 »

3843, Porte-aiguilles de A. Reverdin, manche modèle *3840* ou *3841*, avec 3 aiguilles au choix, en boîte bois.................... 53 »
3844, Même composition en boîte métallique .... 58 »

3846, Chasse-fil de Louis Mathieu, seul, sans aiguilles .... 15 »
3847, Aiguilles variées pour chasse-fil. La pièce................................ 6 »
3849, Aiguille chasse-fil simple en crochet de Louis Mathieu .... 14 »
3852, Aiguille tubulée à manche................................ 10 »
3854, Chasse-fil complet de Louis Mathieu, avec 6 aiguilles en boîte métallique........ 50 »

Chirurgie des Membres

Amputations, resections.



4000.

4000, Couteau à amputation, lame de 21 cm...... ... . 8 »

4001, Couteau de 18 cm... 7 50

4002 Couteau de 15 cm... 7 »

4003, Couteau de 12 cm... 7 »

4004, Couteau de Farabeuf, 7 cm.... 6 50

4007.

4005.

4007, Couteau de Lisfranc, 16 cm........ 7 »
4008, — de Marcelin Duval......... 5 »

4005, Lame de 10 cm..................... 5 »
4006, Couteau bistouri, lame de 10 cm... 5 »

4020

4030

4020, Bistouris forts de Nélaton, formes H I J. { H. Droit.......... I. Rabattu.......... J. Convexe.......... } 4 50
4022, Bistouri forme serpette de Farabeuf.......................... 5 »
4024, — court à manche lourd de Brunswich le Bihan............ 7 »

Écarteurs.

(Pour les écarteurs, sondes et pinces, voir chapitres spéciaux.)


4030, Rétracteur des parties molles de Gaujot (*modèle Mathieu*)......................... 40 »


Rugines.



4042. 4040.

4040 Raspatoir de Langenbeck.......... 5 » | *4042* Spatule détache adhérences......... 5 »







4044. 4045. 4052. 4054. 4053. 4056. 4055. 4048.

4044, Rugine droite de Kirmisson...... 7 50
4045, La même, courbe. 7 50
4047, Rugine de Farabeuf droite.......... 6 50
4048, La même, courbe. 6 50
4049, La même, à manche réduit pour trousse......... 6 50

4052, Détache tendon d'Ollier droit... 6 50
4053, Le même convexe.. 6 50
4054, Le même, concave.. 6 50
4055, Le même, coudé.. 6 50
4056, Rugine étroite pour enfants, convexe........... 6 50
4057, La même, concave. 6 50




4047.



4070.



4072.



4065.

4065, Curettes de Volkmann, 6 grandeurs 7 50
4066, Curette de Volkmann à manche réduit pour trousse........... 7 50

4068, Grande curette de Broca pour la cavité cotyloïde.............. 12 »
4070, Curette rugine de Trélat.......... 7 »
4072, — — de Farabeuf....... 7 »

Ciseaux burins et gouges.

4080

Gouges contre courbées de Mathieu.

4080,	largeur	8	mm.
4080,	—	10	mm.
4080,	—	12	mm.
4080,	—	15	mm


12 fr. pièce.

4081.

Gouges droites de Mathieu.

4081,	largeur	8	mm.
4081,	—	10	mm.
4081,	—	12	mm.
4081,	—	15	mm.

12 fr. pièce.



4082.

Ciseaux burins à lames minces de Mathieu.

4082,	largeur	8	mm.
4082,	—	10	mm.
4082,	—	12	mm.
4082,	—	15	mm.

12 fr. pièce.

4099.


1/2

4092

4090. 4094. 4096-4998.


4090,	Gouge à main de Legouest		8	»
	Gouges ordinaires.			
4092,	largeur, 6 mm........	la pièce,	5	»
4092,	— 8 mm........	—	5	»
4092,	— 10 mm........	—	5	»
4092,	— 12 mm........	—	5	»
	Ciseaux burins ordinaires.			
4094,	largeur, 6 mm........	la pièce,	4	»
4094,	— 8 mm........	—	4	»
4094,	— 10 mm........	—	4	»
4094,	— 12 mm........	—	4	»
4094,	— 14 mm........	—	4	»

4096,	Ciseaux gradués de Mac Even, 11 mm.......	8	»
4096,	— 13 mm.......	8	»
4096,	— 15 mm.......	8	»
4097,	Gouges droites de Mac Even 11 mm.......	9	»
4097,	— 13 mm.......	9	»
4097,	— 15 mm.......	9	»
4098,	Gouges contre coudées de Mac Even 11 mm..	10	»
4098,	— — 13 mm..	10	»
4098,	— — 15 mm..	10	»
4099,	Ciseau burin de de Quervain.............	2	50




4110.

4110, Gouges tranchantes à main, de Mathieu, en acier, d'une seule pièce, largeur 11, 15, 19 mm........ 12 50




4112.

4112, Fraiseuse de De Quervain pour la cavité cotyloïde avec 3 fraises........ 65 »



4114.


4114, Ciseau de Lucas Championière pour la résection du genou........ 10 »



4120 à 4123.

Maillets à 2 têtes inégales de Mathieu en bronze mou.

4120	Masse de 40 mm × 30 mm........	8 »
4121	— 45 mm × 35 mm........	10 »
4122	— 50 mm × 40 mm........	12 »
4123	— 55 mm × 45 mm........	14 »



4125.

4125 Maillet en maillechort garni de plomb........ 7 »

Instruments du Dr Mencière de Reims, pour résections osseuses et phéno-puncture.

4132-4135.

4130.

4150-4156.

Phéno-puncture.

4130.	Curettes rugines convexes ou concaves..	10 »


Maillets ou masses entièrement métalliques.


4132.	0 k. 300	18 »
4133.	0 k. 700	20 »
4134.	1 k.	22 »
4135.	2 k.	24 »

4150.	Lancette	4 »
4151.	Protecteur petit...	2 75
	— grand..	2 75
4152.	Pipette petite	5 50
	— large	5 50
4153.	Manche	5 »
4154.	Mèche hélicoïdale, 6 mm	3 »
	Mèche hélicoïdale, 12 mm	3 »
4155.	Mèche à évidement étroite	3 50
	Mèche à évidement large	3 50
4156.	Stylet porte-ouate.	1 50

Cisailles et pinces coupantes


4170-4172.





Cisailles à tranchant unique de Mathieu à articulation démontante, donnant une section nette sans éclatement.

4170,	Modèle droit, 25 cm	16 »
4171,	— coudé, 25 cm	16 »
4172,	— courbe, 25 cm	16 »



4181. 4193. 4190. 4187. 4186. 4180. 4185.

4180, Cisaille de Liston ordinaire, à tenon, droite...... 13 »
4181, La même, coudée............................ 13 »
4185, Cisaille de Liston, articulation à doigt, droite, 25 cm.. 18 »
4186, La même, courbe, 25 cm...................... 18 »
4187, — à tranchant très convexe, 28 cm........ 19 »
4190, Cisaille fine pour les phalanges, 22 cm............ 18 »
4192, Cisaille fine de Farabeuf, droite, 22 cm........... 16 »
4193, La même, courbe sur le plat..................... 16 »

4194.

4194, Grande cisaille de Péan pour le maxillaire .... 35 »

4198.


4198, Pince de Liston, à ressort, droite, 19 cm.............................. 17 »

4200. 4202.

4200 La même, coudée, 19 cm.......... 17 » ; *4202*, La même, coudée, 22 cm......... 19 »


4203. 4205.

4203, Pince de Liston, à ressort, droite, 22 cm.................................. 19 »
4205, Pince de Liston coudée sur le plat tranchant interne pour le maxillaire, 20 cm, avec articulation à doigt.. 19 »



4208.

208, Pince de Liston à vis, 17 cm .... 12 »



4210.

4210, Pince de Liston, 20 cm, droite .... 16 »
4212, — — coudée sur le plat, passée, 20 cm .... 17 »




4214. 4216.


4214, Pince coupe net à ressort, 16 cm, passée .... 8 »
4216, — — de Velpeau, 21 cm, passée, sans ressort .... 14 »

4220-4222. 4223-4228.

4220, Pince gouge droite, mors, 4 mm.. 14 »
4221, Pince gouge droite, mors, 5 mm.. 14 »
4222, Pince gouge droite, mors, 6 mm.. 14 »
4223, Pince gouge courbe, mors, 4 mm.. 14 »
4224, Pince gouge courbe, mors, 5 mm.. 14 »
4225, Pince gouge courbe, mors, 6 mm.. 14 »
4226, Pince gouge courbe, mors, 8 mm.. 16 »
4227, Pince gouge courbe, mors, 10 mm.. 18 »
4228, Pince gouge courbe, mors, 12 mm. 20 »




4232.



4233.

4232, Pince gouge puissante à mors ovoïdes donnant une section circulaire par l'extrémité et linéaire latéralement .... 22 »
4233, La même, très puissante .... 25 »



4240-4242.

4240, Pince gouge passée, mors de 8 mm.. 14 »
4241, La même, mors de 10 mm.. 16 »
4242, La même, mors de 12 mm.. 18 »

Scies.


4300, Scie à amputation tout acier, avec deux feuillets......... 20 »
4301, Feuillet de rechange.......... 2 »
4305, Scie à amputation et résection de Mathieu (en 2 pièces), 3 feuillets (Bté S. G. D. G.). 35 »
4306, Feuillet de rechange. 2 »

4305

4310-4312.

4318

4310, Scie à dos mobile, forte........... 10 »
4311, La même, moyenne............. 9 »
4312, — petite................ 8 »
4314, Scie à large feuillet du Prof. Farabeuf, pour la résection du genou. 12 »
4318, Scie à dos glissant de Felizet..... 12 »



4320.

4320, Scie de Larrey ou de Langenbeck .... 7 »

4322.

4322, Scie à long talon d'Ollier .... 7 »
4326, Scie convexe à plaque dorsale .... 8 »
4328, — à crête de coq .... 8 »
4330, Scie à chaîne avec étau, crochet et aiguille passe-scie .... 20 »
4331, Scie de rechange .... 9 »

4330. 4334.

4334, Fil scie de Gigli avec deux manches 5 25
4336, Conducteur de Bratz .... 4 »

Fil scie de rechange
- *4338*, 35 cm .... » 60
- *4339*, 55 cm .... » 80
- *4340*, 75 cm 1 50


4345.

4345, Sonde articulée de Blandin .... 14 »

4348.

4348, Sonde rugine porte-scie de Ollier .... 18 »
4350, Gouttière en cuivre rouge de Ollier .... 12 »

Perforation des os.



4360, Perforateur de Lucas Championnière, pour la suture de la rotule. 6 50


4364, Perforateur de Nélaton, avec 3 forets.................... .... 12 »
4396, Perforateur de Lannelongue avec 6 forêts.................... 15 »
4368, Drill avec 3 forets.................... .... 12 »

4375, Perforateur à manivelle, modèle Mathieu, avec deux forets, une mèche et une couronne................ 50 »
4375, Le même, sans couronne.......... 40 »
4378, Couronne avec sa pyramide........ 10 »

4380, Perforateur de De Quervain avec 7 embouts et corbeille protectrice pour perforations osseuses et trépanation........ 120 »

4382, Atelles en aluminium de 4, 6, 9, 12 cm. de longueur, la pièce........................ 1 »
4383, Vis tire-fonds en aluminium ou en acier, la pièce........................ 0 50
4384, Tourne-vis........................ .. 4 »
4385, Pince de Vidal, pour tordre et couper les fils........................ 7 »

Daviers et pinces à tenir.



4504. 4508. 4500. 4510. 4512.


4500, Davier de Ollier .... 14 »
4504, Davier à double articulation, de Farabeuf .... 18 »
4505, Le même, pour enfants .... 18 »
4508. Davier en porte à faux, de Farabeuf, pour les os des poignets.. 15 »
4510. Davier de Ollier, pour les os mous.. 16 50
4512, Davier à mors tournants de Ollier.. 22 »

4514. 4520.

4516. 4523.

4514, Petit davier de Chassaignac .... 14 »
4516, Pince à séquestres passée .... 10 »
4518, La même, courbe sur champ .... 10 »
4520, Davier à séquestres à mors fins, droit .... 12 »
4522, Le même, courbe .... 12 »
4523, Le même, contre-courbé .... 13 »

Chirurgie du Tronc **Thorax. — Rachis**




4600. 4603. 4602. 4605. 4610.

4600, Rugine de Doyen, pour le périoste costal .... 7 »

4602, Écarteur des côtes .... 12 »
4603, Cisaille à tranchant unique de Mathieu .... 16 »
4604, La même pour enfants .... 15 »
4605, Cisaille à côtes de Collin .... 17 »
4606, La même pour enfants .... 17 »

4610, Appareil de Chipault pour ponctions lombaires : 45 »

- 1 Trocart spécial 7 50
- 1 Verre gradué 2 25
- 1 Tube caoutchouc avec ajutage 1 75
- 1 Seringue 3 anneaux, 5 gr .... 16 »
- 1 Boîte métal avec housse 17 50



4650, Écarteur du Dr Chipault, pour résection vertébrale.......................... 9 × 12 cm.. 18 »
4651, Le même.......................... 6 × 12 cm.. 16 »

4655, Pince emporte-pièce à laminectomie, de Chipault.... 20 »

Crâne.


4658, Aiguille de Chipault, pour la dure-mère rachidienne.......... 3 75

4700, Trépan à pyramide sans couronnes.................... 36 »
4702, Couronne de trépan, 20 mm... 10 »
4703, La même..... 16 mm......... 9 »
4704, La même..... 10 mm 8 50
4706, Élévatoir à rugine............ 5 »
4708, Élévatoir double.............. 5 »
4709, Brosse métallique pour le trait.. 5 75
4710, Tire-fonds 5 75
4711, Exfoliatif 4 75
4713, Décolle dure-mère du Dr Poirier. 5 50
4714, Ciseaux à double-guide, de Chipault, 3 mm.... 7 50
4715, Les mêmes, 6 millimètres.......... 7 50
4716, Les mêmes 9 millimètres......... 7 50
4717, Ciseau-burin à tête large, du Docteur Poirier .... 7 »

Emporte-pièces à tranchant unique, de Mathieu.
4730, De 9 mm....................... 18 »
4731, — 11 mm....................... 20 »
4732, — 15 mm....................... 22 »




4760, Goniomètre auriculaire, de Broca.. 20 »
4761, Goniomètre auriculaire simple.... 5 »
4762, Crayon dermographique.......... » 50

Instruments du Dr Doyen.




4800.

4800, Trépan à cliquet, du Dr Doyen, avec porte-outil	49 »
4802, Exfoliatif	3 »

4810-4813.
(Grandeurs naturelles.)


4810, Fraise de 4 mm	4 »
4811, » de 8 mm	5 »
4812, Fraise de 12 mm	6 »
4813, » de 16 mm	7 »



4820. 4822. 4823. 4824. 4825. 4826.

4820, Mensurateur	6 »
4821, Sonde cannelée	3 75
4822, Compas	12 50
4823, Gouge perforante	10 »
4824, Ciseau pour achever la section	10 »
4825, Scie à curseur gradué	20 »
4826, Emporte-pièce	21 »

Diérèse osseuse mécanique.



Méthode Péan.

4900, Polytritome de Péan composé de un étau, une pièce motrice et une flexible....... 150 »

Sans les scies, fraises, manches, etc.

Méthode Doyen.


4910: Moteur courant continu 110 volts.. 625 »
4912: — — — 220 volts.. 975 »
4915: — courant alternatif......... 750 »
4920, Palier réflecteur de Doyen....... 250 »
4922, Flexible de Doyen............... 190 »

Nos moteurs sont livrés avec interrupteur magnétique au pied.

Accessoires pour l'application de ces deux méthodes.

Toutes ces pièces sont faites pour servir indistinctement avec l'un ou l'autre outillage.

4930, Manche à inclinaison variable de Doyen....................... 55 »
4931, Manche à conducteur pour scie crânienne.................... 45 »
4931 bis, Manche multiplicateur de Péan. 45 »
4940, Fraise sphérique de 12 mm...... 6 »
4941, — conique de 12 mm........ 9 »
4942, — cylindro-sphérique de 12 mm...................... 9 »
4943, Fraise cylindro-sphérique de 16 mm. 9 »
4945, Disques curseurs............... 2 »
4946, Pyramide pour monter les couronnes...................... 8 »
4947, Scie à dents alternes, 45 mm.... 15 »
4948, Scie ordinaire, 40 mm........... 20 »
4049, — — 60 mm........... 22 »
4950, — — 80 mm........... 25 »
4951, — — 100 mm........... 27 »
4952, — — 120 mm........... 30 »
4953, — — 140 mm........... 35 »
4954, Nez en acier pour petites scies et fraises...................... 16 »




Montage des pièces (système du Dr Eug. Perdu).

4960, Polytritome de Péan complet en boite avec 2 couronnes de trépan, 6 forêts, 4 fraises assorties, 4 curseurs gradués, 3 scies et un tire-fond................ 450 »

Appareils de Bercut.

A RESSORT ET MOUVEMENT D'HORLOGERIE



4963

4962

4962 : Petit appareil pour sutures osseuses et perforations du sinus sans fraises ni scies............. 100 »

4963 : Grand appareil pour la chirurgie générale osseuse avec 3 forêts et 2 fraises........................ 530 »

Pour les scies, fraises, etc. voir 4940 à 4953.

Boîtes à amputation.

Nº *4970*,

1 Appareil d'Esmarch et Nicaise.......	13 »	1 Pince à verrou......................	6 50
2 Couteaux à amputation (deux).......	15 50	6 aiguilles à sutures (six)..............	1 25
1 Bistouri long à phalanges...........	5 »	*4970 bis*, Boite en noyer découpé......	32 »
2 Bistouris fixes (deux).................	9 »	Total.............	102 25
1 Scie à lame de rechange.............	20 »		

4971, La même en boîte métallique avec housse en cuir......... .... 136 25

Nº *4972*,

1 Appareil d'Esmarch et Nicaise.......	13 »	1 Pince à verrou.................	6 50
3 Couteaux à amputation..............	22 50	1 Ténaculum	4 »
1 Bistouri long à phalanges...........	5 »	6 aiguilles à sutures..................	1 25
3 Bistouris fixes........................	13 50	6 Pinces hémostatiques................	22 50
1 Scie à lame de rechange.............	20 »	*4972 bis*, Boite en noyer découpé......	40 »
— à dos mobile....................	8 »	Total.................	172 25
1 Cisaille de Mathieu.................	16 »		

4973, La même en boîte métallique avec housse en cuir.................................. 223 »

Nº *4974*,

1 Appareil d'Esmarch et Nicaise.......	13 »	1 Pince à esquilles.....................	8 »
3 Couteaux à amputation..............	22 50	1 — à verrou..........................	6 50
1 Bistouri long à phalanges...........	5 »	1 — serre forte........................	3 75
3 Bistouris fixes........................	13 50	1 Tenaculum............................	4 »
6 Pinces hémostatiques...............	22 50	1 Aiguille de Cooper...................	4 »
1 Scie à lame de rechange............	20 »	1 Pince porte-aiguille..................	17 »
1 — à chaîne..........................	20 »	6 aiguilles à sutures...................	1 25
1 — à dos mobile....................	8 »	*497 bis*, Boite en noyer découpé	45 »
1 Cisaille de Mathieu.............	16 »	Total.................	224 »

4975, La même composition en boîte métallique avec housse en cuir..................... 380 »

Nous composons des boîtes sur devis à la demande

Boîte à amputation et résection.

Nº *4976*,

1 Appareil d'Esmarch et Nicaise.......	13 »
3 Couteaux à amputation..............	22 50
1 Bistouri long à phalanges...........	5 »
4 Bistouris fixes..........................	18 »
2 — à résection.................	9 »
2 Écarteurs doubles de Ollier..........	20 »
2 — de Farabeuf...............	5 »
1 Scie à amputation et résection de Mathieu..........................	35 »
1 Scie à chaîne..........................	20 »
1 — à dos mobile..............	8 »
1 Gouttière d'Ollier......................	12 »
1 Davier de Farabeuf.....................	18 »
2 Ciseaux droits et courbes...........	9 »
1 Gouge à main de Legouest.	8 »
1 Ciseau burin............................	4 »
1 Maillet en bronze......................	10 »
1 Curette de Wolkmann.................	7 50
1 Pince serre-forte......................	3 75
1 — à verrou........................	6 50
1 Tenaculum...............................	4 »
1 Aiguille de Cooper.....................	4 »
12 Pinces hémostatiques..................	45 »
1 Porte-aiguilles de Mathieu..........	17 »
6 Aiguilles à sutures......	1 25
4976 bis, 1 Boîte en noyer découpé.....	65 »
Total....................	370 50

4977, La même en boîte métallique et housse en cuir.. 446 »

Boîte à résection.


D'APRÈS LE PROFESSEUR FARABEUF.

Nº *4978*,

1 Lien d'Esmarch en caoutchouc.......	10 »
4 Bistouris.................................	18 »
2 — à résection.................	9 »
1 — serpette......................	4 50
1 Rugine de Farabeuf droite...........	6 50
1 — — courbe............	6 50
2 Détache tendon d'Ollier..............	13 »
3 Ciseaux burins..........................	12 »
2 Gouges....................................	10 »
1 Gouge à main de Legouest...........	8 »
2 Fortes pinces à dissection...........	6 »
1 Pince à dents de souris forte........	3 75
2 Écarteurs de Farabeuf.................	5 »
2 — de Ollier....................	20 »
2 — de Wolkmann............	16 »
1 Gouttière de Ollier......................	12 »
1 Sonde cannelée forte.................	1 75
1 — — double courbure......	2 50
1 Davier à dents..........................	4 50
1 — à résection de Farabeuf......	18 »
1 — d'Ollier pour os mous........	16 50
1 Pince à sequestres......................	12 »
1 Pince gouge..............................	14 »
3 Ciseaux de Mac-Even.......	24 »
1 Maillet en bronze......................	10 »
1 Perforateur de Mathieu avec forets et couronne...........................	50 »
1 Rouleau fil d'argent fort............	2 25
1 Scie de Larrey........................	6 »
1 — à dos mobile.....................	8 »
1 — à chaîne.........................	20 »
1 Scie à amputations et résections de Mathieu..............................	35 »
1 Scie à large feuillet de Farabeuf.....	12 »
2 Curettes de Wolkmann...............	15 »
1 Cisaille de Mathieu droite...........	16 »
1 — — coudée............	16 »
1 Pince de Liston, coudée.	18 »
1 Costotome de Mathieu................	16 »
1 Écarteur des côtes......................	12 »
12 Pinces hémostatiques..................	45 »
6 — — de Terrier......	27 »
1 Pince porte-aiguilles de Mathieu....	17 »
12 Aiguilles à suture......................	2 50
1 Aiguille de Reverdin..................	17 »
1 Fil d'argent, 10 gr......................	5 »
1 Stylet de Nélaton......................	5 »
1 Pince tire balles........................	9 »
2 Ciseaux droits et courbes............	9 »
4978 bis, Boîte en noyer découpé......	125 »
Total.................	751 25

4979, La même en boîte métallique avec housse en acier.. 847 »

Extraction des projectiles.



4991

4990, Stylct explorateur de Nélaton avec boule de porcelaine .... 5 »
4991, Le même, longue tige démontante .... 7 »

4996

4995, Stylet plat pour explorer le trait de couronne .... 1 »
4996, Pince tire-balle, modèle Mathieu 8 50

Voies digestives.


Œsophage.

Les sondes et les bougies œsophagiennes en caoutchouc ou en gomme, sont graduées par 1/2 millimètre du nº 1 au nº 8, le nº 1 ayant 5 millimètres de diamètre et le nº 8 ayant 8 mm. 1/2 de diamètre, puis par millimètre du nº 9 au nº 25. Ces numéros correspondent exactement à leur diamètre en millimètres.

Sondes œsophagiennes en gomme, longueur 65 cm.


Tissu de coton.		Tissu de soie pour alimentation.	
5000; Cylindriques	2 50	*5002*, Cylindriques	4 25
5001, Olivaires	3 50	*5003*, Olivaires	5 »

5005, Sondes œsophagiennes, 65 cm en caoutchouc moulé 3 75
5010, Bougies œsophagiennes gomme cylindrique de 5 à 8 mm. 2 75
5011, — — — de 9 à 25 mm. .... 3 »
5012, — — gomme olivaire de 5 à 8 mm. 3 50
5013, — — — de 9 à 25 mm. .... 5 »
5014, Bougies cylindro-coniques du Prof. Bouchard de 5 à 11 mm. 3 50
5015, — — — de 11 à 25 mm. .... 5 »
5016, — garnies de plomb du Prof. Bouchard de 5 à 11 mm. 4 50
5017, — — — de 11 à 25 mm. .... 6 »



5020

5020, Dilatateur œsophagien de Verneuil, avec 6 olives en buffle, bougie conductrice et sonde ouverte au bout 32 50



5022, Dilatateur œsophagien de Trousseau avec 6 olives en buffle.......................... 17 50
5023, Le même, avec 6 olives en ivoire.......................... 24 »

5025

5025, Dilatateur œsophagien de Trousseau, complet, avec 6 olives en ivoire, panier de Graefe et porte-éponge.......................... 28 »
5026, Le même, avec tige pliante pour boîtes.......................... 30 »

5028

5028, Résonnateur métallique, servant à constater la présence des corps étrangers, avec 6 olives.......................... 20 »
5030, Pince du Prof. Berger, avec échelle, pour indiquer l'épaisseur des corps étrangers.......................... 20 »

5032

5032, Crochet extracteur du Prof. Kirmisson.......................... 5 »
5033, — articulé de Graefe, avec éponge.......................... 6 »
5034, Le même, à tige dévissante pour boîte.......................... 9 »

5038

5038, Crochet articulé de Mathieu.......................... 27 50


5039

5039, Pince à croisillons multiples de Mathieu.......................... 35 »

5041

5040, Pince œsophagienne simple de Frankel.......................... 6 »
5041, Pince de Mathieu à branche glissante (un des mors seul est mobile).. 18 »
5042, Instrument de Fergusson pour les arêtes de poisson.......................... 4 25
5045, Electrolyseur œsophagien du Dr Fort.......................... 30 »
5046, Œsophagotome à double lame de Maisonneuve.......................... 25 »

Estomac.



5065, Esthésiomètre de Roux et Milau. 25 »

5068, Laveur de Faucher sans entonnoir (3 grosseurs) .. 6 »


5070, Tube de Debove sans entonnoir.. 11 »

5071, Tube moulé à section ovale sans entonnoir...................... 8 »

5073, Tube à double courant de Aud'-houy, sans entonnoir.......... 13 »

5078, Entonnoir verre forme tulipe, pour tubes.......................... 1 »

5079, Entonnoir en métal nickelé....... 6 »



5082

5082, Pompe de Gussenbauer .... 40 »
5084, Appareil de Frémont pour les lavages et l'extraction du suc gastrique.................... 20 »
5086, Appareil de Laboulaye pour extraire le suc gastrique........ 16 »

5115-5120

5115, Ressort frontal universel de Mathieu....... 13 »
5120 : Lampe de Kirstein........... 26 »

Instruments du Profes. Killian pour l'œsophagoscopie et la bronchoscopie.

5100 : Manche porte-tube................ 4 50
5101 : Mandrin universel pour l'introduction .... 5 »
5103 : Tubes œsophagiens de 19, 32, 45, 52 cm, diamètre 11 mm......... 7 »
5104 : Tubes œsophagiens de 19, 24, 32, 42, 52 cm, diamètre 13 mm..... 7 »
5105 : Tubes bronchoscopiques adultes.. 7 »
5105 bis : — — enfants.. 7 »
5106 : Tube bronchoscopique double..... 17 »
5107 : Double tube fendu pour introduire les tubes 7 »
5110 : Tubes trachéaux adultes.. 7 »
5111 : — trachéaux enfants.. 7 »
5112 : Tube de Kirstein pour l'examen de partie rétro-laryngée de l'œsophage................ 7 »

5125, Pièce pour utiliser la lampe de Kirstein pour la démontation..... 3 25

5125

5135

5133

5131

5134

5130 : Porte-coton à anneau................. 1 75
5131 : Manche à 3 anneaux.................. 10 »
5133 : Pince à mors plats.................. 10 »
5134 : — à griffes................... 10 »
5135 : — coupante................... 10 »
5136 : Pompe à salive..................... 12 »
5137 : Sonde plate........................ 1 75
5138 : Fantôme de Killian pour l'étude de la bronchoscopie .... 70 »
5141 : Manche rond......................... 2 50
5142 : Crochet pointu...................... 1 50
5143 : — mousse..................... 1 50
5144 : — de Lister-Killiam............. 1 50

5136


Chirurgie gastro-intestinale.

Pour les instruments communs se reporter à la Chirurgie générale.



Tube digestif et ses annexes.


5225, Bistouri de Cooper... 5 »
5227, Entérotome de Panas 16 »
5229, Entérotome de Mathieu .... 11 »



5227


5231

5231, Pince à coprostase de Doyen..................... 10 »



5233


5233, Pince à coprostase de Hartmann................ 8 50



5234


5229

5234, Pince à coprostase de Mathieu.................... 10 »



5235

5235, Compresseur intestinal de Chaput (*Mod. Mathieu*)........................... 4 »



5200

5202

5200, Pince intestinale à 9 griffes de Doyen. 7 » | *5202*, Pince à 5 griffes de Chaput....... 6 »

5207

5205, Bouton de Murphy ordinaire, 19, 22, 25 27 mm......................... 10 »
5207, Bouton de Murphy modifié par Mathieu entièrement démontant......... 10

(Pour les aiguilles à sutures, *voir chapitre spécial*).

5210

5210, Pince à sutures intestinales du Prof. Farabeuf..................................... 5 50

Hernies. — Cure radicale.

Instruments du Dr Lucas Championnière.

5215

5215, Pince à suture en fourche............................. 5 »


5217

5217, Aiguille passe-fil..................... 17 »

5219

5221

5219, Pince écartante.................. 12 » | *5221*, Pince mors en palette....... .... 6 »



5230, Appareil et réceptable de A. Reverdin, pour anus iliaque.. 25 »
5231, Réceptable pour anus iliaque.......................... 40 »

Chirurgie ano-rectale.

5252, Valve anale en acier. 12 »

5250, Valve fenêtré de Péan. 16 »

5254, Spéculum en cosse de pois de Barthelemy. 9 »
5256, Spéculum bi-valve de Ricord............ 9 50
5258, Spéculum de Amussat. 9 50
5261, Spéculum fenêtré de Fournier..... 15 »

5265, Spéculum dilatateur de Trelat.. 26 »
5267, — — de Nicaise. 36 »
5270, Dilatateur rectal à échelle..... 40 »

5272, Spéculum du Prof. Budin, pour irrigations des hémorrhoïdes internes..................... 10 »

Bougies dilatatrices en caoutchouc souple.

5285. Diamètre, 12 mm	2 »	*5288.* Diamètre, 20 mm	5 »
5286. — 16 —	3 »	*5289.* — 23 —	6 »
5287. — 18 —	4 »	*5290.* — 25 —	7 »

5293. Mandrins de Hégard en ébonite gradués par millimètres, de 3 à 20 mm........ 2 50

5295. Série de 6 mandrins de Hégard en ébonite rentrant tous dans le plus gros........ 8 »
5297. Gorgeret en ébène, pour vider l'ampoule rectale........ 3 »
5300, Sonde cannelée en argent avec stylet de Larrey........ 3 50

5304

5302, Clamp protecteur de Langenbeck, pour opérer les hémorrhoïdes........ 18 »
5304, Pince cautère de Richet........ 12 »

5306

5306, Pince en T du Dr Pozzi pour les hémorroïdes internes, 20 cm... 9 »


5302 5312 5310

5310, Compresseur de Trousseau, pour les hémorroïdes internes de 20, 25, 28 mm..... 10 »
5312, Appareil pour la chute du rectum et les hémorroïdes externes, olive caoutchouc... 15 »
5313, Le même avec olive aluminium........ 20 »
5318, Le même avec plancher en caoutchouc à cône de soutien........ 15 »





Lavages intestinaux.



5400, Canule du Prof. Budin à double courant, pour irrigations rectales, 9, 11, 13 et 15 mm................ 12 »

Sondes en caoutchouc pour lavages intestinaux.


Enfants.			Adultes.			Modèle Plombières.		
Numéros.	Long[r]	Prix.	Numéros.	Long[r]	Prix.	Numéros.	Long[r]	Prix.
5410.	9 cm.	» 75	*5414.*	20 cm.	2 »	*5423.*	20 cm.	2 »
5411.	12 —	1 »	*5415.*	25 —	2 25	*5424.*	25 —	2 25
5412.	15 —	1 »	*5416.*	30 —	2 50	*5425.*	30 —	2 50
5413.	18 —	1 25	*5417.*	35 —	2 75	*5426.*	35 —	2 75
			5418.	40 —	3 »	*5427.*	40 —	3 »
			5419.	45 —	3 25			
			5420.	50 —	3 50			
			5421.	55 —	3 75			
			5422.	60 —	4 »			

5445


5440. Raccord en verre pour monter les canules intestinales sur le tube du broc........................ » 50


5445, Appareil du D[r] Guinon, pour lavages intestinaux et de l'estomac chez les nouveaux-nés avec 1 sonde.. 10 »

5446, Sondes pour l'appareil.. 1 »



5402, Enteroclyse du D[r] Dauriac. 15 »






Poires à canule souple moulée pour les lavements infantiles.

5460. Environ 65 gr.................... 2 75
5461. — 85 gr.................... 3 »
5462. — 120 gr.................... 3 50
5463. — 150 gr.................... 4 »

5450. Ampoule en verre du D[r] Bourget de Lausanne, pour les injections d'huile........................ 1 50

5451. Sonde spéciale du D[r] Bourget, de Lausanne. Longueur, 60 cm..... 4 50

Chirurgie abdominale.



6000 6002

6000, Tracteur du Dr Quénu .... 12 »
6002, Écarteurs de la paroi abdominale de Péan, 35 mm., 55 mm., 75 mm. ... la pièce. 6 »

6005, Valve abdomino-vaginale, du Dr Montprofit. (*Modèle* Mathieu.) .... 30 »

6005


6006

6006, Valve du Dr Doyen, pour élargir le champ opératoire, 75 mm .... 14 »
6007, Valve du Dr Doyen pour élargir le champ opératoire, 80 mm .... 16 »

6010

6020-6022


6009, Valve de Fritsch, petite largeur 4 cm.. 6 »
6010, — — grande — 8 cm.. 9 »
6020, Écarteur double de Roux, 130 × 24 mm.. 4 75
6021, — — — 160 × 34 mm.. 5 25
6022, — — — 165 × 43 mm.. 5 75



6029-6032

Écarteur universel du Dr Robin Massé, comprenant au choix :

6029, 1 porte valve universel à arrêt automatique.......... 23 »
6030, 2 valves de 6 cm, pour petites incisions. .... 12 »
6031, 2 valves de 8 cm. pour grandes incisions............. 12 »
6032, 1 valve pubienne........ 6 »
6033, 1 valve de Legeu pour opérations intra-vésicales....... 6 »
6034 1 valve sternale angulaire. 6 »




6037

6037, Pince à mors garnis de caoutchouc pour saisir les organes........... 20 »



6040

6040, Levier abdominal de Fritsch.. 4 »




6050

6050, Pince de Houzel, pour fixer les compresses de Champ........ 9 »

6055, Pince de 22 cm. à anneaux cannelés pour les compresses.... 8 »

6055

Fibrômes.




6070


6070, Érigne glissante du Dr Doyen, à crémaillère à déclanchement automatique entièrement démontable, sans axe ni articulation.................................... 20 »

6075 6071 6072 6073

6071, Tracteur hélicoïdal, du Dr Doyen, pour soulever les corps fibreux.. 8 »
6072, Désenclaveur, du Dr Delageniere.. 5 »
6073, Spatule, du Dr Tuffier, pour énucléation....................... 6 »



6074, Érigne forte, du Dr Tuffier........ 5 50
6075, Petite pince lybotribe, de R. Mathieu........................ 36 »



6076

6076, Grande pince lybotribe, de R. Mathieu .... 65 »


(Pour les instruments communs à toutes les opérations, tels que bistouris, ciseaux, pinces et aiguilles à sutures et à ligatures, se reporter à la série générale ainsi que pour les grandes pinces à préhension, Museux et similaires.)

Kystes des ovaires.



6040

6040, Trocart de Pean, pour exploration des kystes ovariens........................ 7 50




6041

6041, Trocart de Péan, pour évacuer les kystes.. 12 »
6042, Aspirateur de Péan, complet, pour les kystes. 65 »


comprenant :

1 Trocart.
1 Pompe et accessoires.
1 Flacon de 5 litres.
1 Boîte.




6043

6043, Pince de Péan, pour saisir les trompes et les ovaires.......................... 9 »



6044

6044, Pince du Dr Hartmann.................. 14 »



6046


6045, Pince à kystes, de Nélaton, mors ronds ...... 16 »
6046, Pinces à kystes, de Péan, mors carrés.......... 17 »

6050


6050, Spatule à énucléer.................................... 6 »

Gynécologie


Spéculums.



6499, Spéculum en buis, pour cautérisations, 3 grosseurs.................................. 6 »




6503, Spéculum de Bouveret............ 12 »



6507, Spéculum ouvert sur le côté, de Mathieu, à vis à rappel......... 12 »

6509, Le même, à crémaillère........... 12 »



Spéculum de Mathieu, vu démonté..........




6500, Spéculum en glace, de Fergusson, 3 grosseurs.................... 3 »


6501, Les mêmes, en métal nickelé, 3 grosseurs.................. 8 »




6505, Spéculum pour vierges.......... 11 »



6510, Spéculum Cusco, manches fixes, 3 grosseurs..................... 9 »



6512, Spéculum Cusco, manches pliants, 3 grosseurs..................... 10 »



6516.

6515.

6515, Spéculum de Collin. 12 »

6516, Spéculum du Dr Vaucaire........ 20 »

6518.

6517.

6518, Spéculum à double mouvement, de Léonard.................. 28 »

6517, Spéculum de Jayle (*modèle Mathieu*, démontant).................... 32 »
6519, Spéculum de Ricord, bout ouvert. 10 »
6520, Le même, bout fermé........... 11 »

Spéculum Léonard (deuxième mouvement).


6522, Spéculums courts en aluminium, de Auvard (quatre dimensions avec agrafe pour la pince..... 8 »
6523, Pince fixatrice.................. 15 »

6521.

6521, Spéculum grillagé, de Fournier......... 16 »

6522-6523.

Valves.



6525.

6560.

6525, Spéculum de Guelliot........ 54 »
6560, Valve double de Sims........ 10 »
6561, — de Richelot........... 13 »
6562, — de Segond............ 13 »

6563.


6565.

6564

6566.

6571.

6563, Valve de Sims, 3 dimensions.. 12 »
6564, — — sans cul-de-sac, 3 dimensions.............................. 12 »
6565, — de Simon, 3 dimensions.. 12 »
6566, Valve à double courbure de Segond.................................. 13 »
6570, Dépresseurs contre coudés de Péan.................................. 10 »
6571, Dépresseur oblique de Doyen.. 12 »



6572, Valves du Dr Doyen en acier........... 13 »

Droites :

0 m. 09 × 0 m. 045 | 0 m. 06 × 0 m. 06
0 m. 09 × 0 m. 06 | 0 m. 06 × 0 m. 045

Creuses :

0 m. 12 × 0 m. 045 | 0 m. 12 × 0 m. 06

6574, Valve de Nitot pour opérations, 3 dimensions..... 9 »

6573, Valve à irrigations de Fritsch............. 28 »


6575, Valve à poids mobile du Dr Jayle. 24 »

6576, Valve de Sims avec écarteurs latéraux......... 28 »

6577, Série de poids pour valves, de Nitot. 6 »

6578, Valve à poids du Dr Auvard. 20 »

Hystéromètres.



6800.

6800, Hystéromètre flexible de Sims........ 3 50
6801, Hystéromètre à curseur de Valleix, malléable........ 5 »
6802, Le même, rigide........ 6 »

6803.

6803, Hystéromètre rigide de Auvard........ 6 »

6804.

6804, Hystéromètre porte-caustique de Siredey........ 15 »

6805.

6805, Hystéromètre porte-coton de Tenesson........ 7 »

6806.

6806, Hystéro-curvimètre de Duncan modifié par Terrillon........ 35 »

Porte-cotons.

6817.


6817, Porte-coton droit........ 2 25

6818.

6818, Porte-coton de Hartmann (*modèle Mathieu*)........ 2 50

6819.

6819, Porte-coton du Prof. Budin........ 2



Pinces à pansements.

6850.

6850, Pince courbe à mors lisses sans crémaillère .... 8 »

6851.

6852.

6851, Pince droite à mors lisses de Delineau .... 12 »
6852, La même, courbe sur champ .... 12 »

6853.

6854.

6853, Pince de Chéron .... 9 »
6854, Pince de 24 cm. pour pansements utérins .... 8 »

Dilatation.

6900.

6901.

6903.

6904.

6900, Tiges de laminaires graduées par 1/3 de millimètre, de 7 à 26. la pièce » 25
6901, Eponges comprimées.... la pièce » 50
6902, Les mêmes, longues..... la pièce 1 »
6903, Tige de Lefour .... 2 »
6904, Drain de Petit 2 50
6910, Pince pour porter les éponges et les laminaires 7 50
6905, Tiges de laminaires stérilisées en tube, le tube de une tige 1 50




6930-6941.

Mandrins de Hégar en métal nickelé gradués par millimètres.


6930, De 2 à 4 millimètres	2 50	*6936*, De 19 millimètres	5 25
6931, De 5 à 9 —	3 »	*6937*, De 20 —	5 50
6932, De 10 à 12 —	3 50	*6938*, De 21 à 22 —	6 »
6933, De 13 à 14 —	3 50	*6939*, De 23 à 24 —	6 50
6934, De 15 à 16 —	4 50	*6940*, De 25 —	7 »
6935, De 17 à 18 —	5 »	*6941*, De 26 à 30 —	8 »

Pour les boîtes et supports, voir chapitre spécial.



6960.

6960, Dilatateur à deux branches de Auvard .... 15 »



6961.


6961, Dilatateur de Siredey .... 9 »
6962, — flexible à anneaux de Pajot .... 11 »
6963, — à anneaux de Doléris .... 18 »

6964.

6963. *6964*, Divulseur utérin de Hicguet .... 30 » 6962.

6965.

6965, Dilatateur à 3 branches de Huguier ou Scanzoni .... 25 »



6966, Dilatateur à 3 branches de Sims. .... 35 »


Dilatateurs-injecteurs.

7000, Sonde dilatatrice à injection de Doléris (3 grosseurs)........................ 10 »

7001, Sonde à dilatation antéro-postérieure du Dr Wermeck modifiée par le Dr Gourdet de Nantes.................................... 30 »

7002, Pince dilatatrice à injection du Dr Jayle.................................... 24 »


7003, Pince dilatatrice à injection du Pr Auguste Reverdin.................................... 24 »



7004.


7004, Dilatateur à injection du Dr Segond.. 28 »

Sondes.




7100.

7100, Sonde à double courant du Prof. Budin (6 grosseurs) en métal nickelé... .... 8 »
7101, La même en cristal de 9, 13 mm.. 1 50




7102.

7102, Sonde du Dr Auvard, en maillechort nickelé.. 8 »
7103, La même en cristal.. 1 50




7104.

7104, Sonde en S du Prof. Pinard, en maillechort nickelé.. 9 »
7105, La même en cristal.. 2 »



7110.

7110, Sonde de Bozemann modifiée par Lutaud (3 grosseurs).. 10 »



7112.

7112, Sonde de Hubert de Louvain.. 6 »

(Pour les seringues utérines, voir chapitre spécial.)

Pinces pour tractions.

Pinces à 2 griffes avec articulation Collin.

7500, Pince de Trousse, 13 cm .... 6 »


7501, Pince du Prof. Richelot, 18 cm...... 8 »

7502, Pince de Doléris, 21 cm. .... 8 »

7503, Pince de Duplay. 9 »

7504, Pince du Prof. Pozzi, 23 cm.. 9 »

Pinces à griffes multiples avec articulation Collin.



A B C D

Griffes cachées de Raou Mathieu.

7600, Pince à 4 griffes de Trousse, 13 cm. 6 »
7601, Pince à 4 griffes de Doléris, 23 cm. 8 »
7602, Pince à 4 griffes de Museux, 24 cm. 9 »

7620.


7621.

Pinces fortes.

7620-A, 4 griffes. 13 50
7621-B, 5 — . 14 »
7622-C, 6 — . 15 »
7623-D, 8 — . 15 50

7622.

7623.



7630, Pince du Prof. Richelot........... 11 50
7631, — du Dr Faure............... 10 »
7632, — — — .... 10 »
7633, — de Hégar ou Segond, 24 cm. 9 »
7634, Pince à 5 dents de Trélat......... 9 »
7635, — à 4 griffes mousses......... 10 »
7636, — à dents multiples........... 9 »
7637, — de Auvard avec crochets, pour la fixer au spéculum..... 15 »

7700, Pince de Sims, pour polypes utérins............. 13 »

7705, Pince à morcellement de Péan, griffes à l'extrémité. 16 »

7706, La même à mors allongés et sans pointes........ 14 »

7707, La même à mors allongés avec pointes........ 16 »

7708, La même à mors ovales et sans pointes........ 14 »

7709, La même à mors ovales avec pointes........ 16 »

7715, Grande pince en cuillères de forceps, pour fibromes........... 25 »




Hémostase.

7764-7767. 7750-7751. 7755.

7750, Pince droite du Prof. Segond pour ligaments larges........................ 10 »
7751, La même courbe.. 10 »
7755, Pince du Dr Doyen pour ligaments larges........................ 14 »

Pinces longues a Mors courts				
Longueurs	Type Péan strié transversalement		Type Richelot strié longitudinalement	
16 cm., mors de 25 mm........................	*7760,*	7 »	*7764,*	8 75
18 cm., mors de 30 mm........................	*7761,*	7 50	*7765,*	9 50
20 cm., mors de 35 mm........................	*7762,*	8 »	*7766,*	10 50
22 cm., mors de 40 mm........................	*7763,*	10 »	*7767,*	11 50



7780, Pince hémostatique de 16 cm........ 6 »


7782, Pince hémostatique de 20 cm........ 7 »

7784, Pince hémostatique de 24 cm........ 8 »

Mors grandeur naturelle.

(Pour les autres pinces, se reporter à la série générale, pages 69 et suivantes.)

Tracteurs.



7900.

7900, Tracteur du Dr Segond.................. 11 »

7901.

7901, Tracteur du Dr Doyen.. 8 »

7903.

7902, Érigne simple du Dr Segond.. 5 50
7903, Érigne triple du Dr Péan.. 6 50
7904, Spatule à énucléer.. 6 »

Instruments tranchants pour l'utérus.

8000.


8000, Bistouri fort, droit, pointu, de Péan.. 6 »
8001, — mousse, — .... 6 »
8002, — courbé à droite, — 6 50
8003, — courbé à gauche, — 6 50

8010.

8010, Bistouri à double tranchant, du Dr Segond.. 7 »

8020. 8021. 8022. 8023.

8020, Scarificateur utérin lancéolé...... 5 75
8021, — — rond......... 5 75
8022, Scarificateur incurvé............. 5 75
8023, — à point d'arrêt, de Houzé.. 5 75



8050.

8050, Bistouri de Dubois, pour débrider le col .... 6 »

8060, Ciseaux utérins droits à branches droites .. 8 »

8061, Ciseaux utérins coudés à branches droites ..... 8 »

8062.

8062, Ciseaux utérins courbes sur le côté, de Pajot .... 8 »

8070.

8070, Ciseaux droits forts à morcellement de Péan .... 11 »
8071, Les mêmes courbes .... 11 »


8074, Ciseaux de Kuchenmeister, à branches décroisées ..... 12 »

8100 à 8102.

8100, Pince coupante à évidement, de Doyen, mors de 8 mm 15 50
8101, La même, mors de 10 mm 17 50
8102, La même, mors de 12 mm .... 19 »
8139, Tubes tranchants à évidement des fibromes, du Dr Doyen, 13 mm ..... 10 »
8140, — — — — 18 mm ..... 10 »
8141, — — — — 23 mm ..... 10 »
8142, — — — — 27 mm ..... 10 »

8139 à 8142.

Curettes.



8200, Curettes pleines à double courbure, de Simon. 3 grandeurs. Pièce 9 50

8201, Curettes pleines à bords parallèles (*modèle Mathieu*). 3 grandeurs........ Pièce. 9 50

8202, Curettes malléables de Sims. 3 grandeurs.... .... 9 50

8203, Curettes fenêtrées à bords parallèles (*modèle Mathieu*). 3 grandeurs........ Pièce. 9 50


8210, Raclette de Sims........... 9 50
8211, Raclette de Bouilly......... 9 50
8212, Curette annulaire pour le fond.................... 9 50
8213, Curette à bord dentelé...... 9 50

8220, Herse de Doleris............. 10 »
8221, Curette mousse de Gourdet.. 9 50
8225, Curette double du Dr Pozzi.. 10 »
8230, Curette irrigatrice du Dr Auvard.................. 14 50

Écouvillons et Seringues.


8500.

8500, Écouvillons utérins souples du Dr Doléris, 3 grosseurs.................... la pièce 0 50
8501, Écouvillons utérins durs en plumes de coq du Pr Budin, 3 grosseurs...... — 0 50
8502, Écouvillon très mince du Pr Budin, à boule protectrice, pour utérus fermés. — 1 »




8520.

8520, Canule à olive cannelée du Dr Lavaux, pour lavages intra-utérins.................. 5 »




8550.

8550, Seringue à injections intra-utérines de Braun.................................... 5 »



8551.


8551, Seringue à injections intra-utérines, monture caoutchouc rouge avec canule argent en boîte gainerie.. 20 »



8552.

8552, Seringue stérilisable, modèle Mathieu, en boîte métallique avec canule argent...... 22 »

Parois vaginales.



Bistouris à avivement vaginal.


8600, à lame droite pointue...... 4 50
8601, — convexe............ 4 50
8602, — mousse............. 4 50
8603, — rabattue............ 4 50
8604, — forme serpette...... 4 50
8605, — coudée à droite pointue.. 4 75
8606, à lame coudée à gauche pointue.................. 4 75

Crochets et spatules.

8620, Crochet pointu à angle droit. 4 50
8621, Crochet pointu, courbé à droite 4 50
8622, Crochet pointu, courbé à gauche.................. 4 50
8623, Crochet pointu courbe...... 4 50
8624, — — angle aigu... 4 50
8625, Spatule à égaliser.......... 4 50
8626, — à ajuster les fils.... 4 50
8627, Crochet mousse pour attirer les fils.................. 4 50
8628, Tord-fils de Denonvilliers... 4 50
8635, Élévateur de Sims.......... 4 50
8637, Spatule de Pasteau pour étaler la paroi (*modèle Mathieu*................. 4 50

8650, Bistouri à inclinaison variable de Sims (démontant et aseptisable), avec 3 lames pointue, convexe et mousse..... 22 50

8660, Pinces longues à avivement droites.............................. 6 »
8661, — — — courbes.............................. 6 »
8662, Pince pour attirer les fils.............................. 5 »
8664, Pince à sutures à mors inégaux du Prof. Le Dentu.............................. 9 »



8670.

8670, Pince à avivement à anneaux droite.......... .... 9 »
8671, La même courbe............ .... 9 »

8680, Plombs de Galli.................................... La douzaine. 0 40
8681, Pince pour écraser les plombs.................................... 7 »
8682, Pince du prof. Tillaux, pour la fistule recto-vaginale.................. 18 »

8690.

8690, Ciseaux à avivements droits de Sims, à branches décroisées........... 11 »
8691, Les mêmes à branches droites.................................... 8 »
8692, Ciseaux à avivement courbes de Sims, à branches décroisées.......... 11 »
8693, Les mêmes à branches droites.................................... 8 »

8695.

8694, Ciseaux mousses pour couper les fils branches décroisées............. 11 »
8695, Les mêmes à branches droites.................................... 8 »

8698.

8697.

8697, Ciseaux de Bouilly.. 8 »
8698, Porte éponge à coulant.. 2 »

8700.

8700, Aiguille du prof. Le Dentu, avec 2 aiguilles............................ 22 50
8701, Aiguille de rechange.. 2 »



8705. 8715. 8711. 8718

8705, Porte-aiguilles de Kurz sans aiguilles	12 50	*8711*, Aiguille de De Quervain à gauche.	7 50
8706, Aiguilles pour d°, la pièce	» 50	*8715*, Porte-aiguilles de Hegar droit	5 25
8710, Aiguille de De Quervain à droite.	7 50	*8716*, — — coudé.	5 25
		8718, Aiguille mobile du Prof. Aug. Reverdin	25 »

8720-8721. 8722-8723.

8720, Sonde en S de Sims en argent	5 »	*8722*, Sonde en T du Prof. Tillaux en argent	7 »
8721, Sonde en S de Sims en maillechort	3 »	*8723*, Sonde en T du Prof. Tillaux en maillechort	5 »

8725, Receptable du Dr Albarran pour fistule vésico-vaginale .... 25 »

(Pour les sutures voir chapitre spécial.)


Boîte pour Fistule vésico-vaginale.

1 Valve double de Sims	10 »	6 porte-éponges à coulant	12 »
2 Pinces à griffes droite et courbe	12 »	1 Pince à tirer les fils	5 »
1 Bistouri droit	4 50	1 Spatule à ajuster les fils	4 50
1 — convexe	4 50	1 Tord fil de Denonvilliers	4 50
1 — tranchant rabattu	4 50	1 aiguille de Reverdin à grande courbure	17 »
2 — coudés droit et gauche	9 50	1 aiguille de Reverdin à pédale	27 »
4 Crochets pointus variés	18 »	1 Porte-aiguilles du Prof. Pozzi	14 »
1 Crochet mousse	4 50	12 Aiguilles de Hagedorn	3 »
1 Spatule à égaliser	4 50	10 grammes fil d'argent	5 »
1 Paire ciseaux droits de Sims	8 »	1 Sonde en S en argent	5 »
1 — courbes	8 »	1 Boîte en noyer découpé	45 »
1 — à couper les fils	8 »		
1 Chasse fil de Mathieu	40 »	Total	278 »

8725.

La même composition en boîte métallique 310 50

Pessaires.



8800. 8805. 8807.

8800, Pessaires de Sims en aluminium . . 3 75

50 × 33 mm.	68 × 48 mm.	83 × 59 mm.
53 × 39 —	70 × 52 —	85 × 60 —
56 × 40 —	72 × 53 —	87 × 61 —
59 × 41 —	74 × 54 —	90 × 63 —
62 × 42 —	72 × 56 —	
62 × 46 —	80 × 58 —	

8802. Les mêmes en étain.............. 3 »
8803. Les mêmes ébonite.............. 1 25
8805, Pessaire de Courty, aluminium... 6 50
8807, — de Vulliet, aluminium... 6 50

8810. 8822. 8812.

8810. Pessaire en gimbette en gomme.... 2 »

8812. Pessaires à ressort de Dumontpallier. 2 »

Diamètres :

58 mm.	66 mm.	74 mm.
60 —	68 —	76 —
62 —	70 —	
64 —	72 —	

8814. Pessaire de Gaillard Thomas.......................... 3 »

8816. Pessaire de Zwanck en ébonite................... ..... 5 »

Longueur en développement :

85 mm. 90 mm. 95 mm. 100 mm. 105 mm.

8818. Les mêmes, en aluminium, branches argent............ 40 »

8820. 8821.

8820. Pessaire à air de Gariel (6 grosseurs)...... 3 50

Diamètres :

101 mm.	80 mm.	70 mm.
90 —	75 —	65 —

8822, Les mêmes en anneau......... 3 50

8823. Insufflateur. 4 »

8825. Pessaire en bilboquet, de Nélaton, se fixant au corset ou à la ceinture....... 12 »

8825.

8830.

8830. Hystérophore de Breslau, avec ceinture.... 25 »

Lavages.


MATHIEU

8900.

8900. Canules vaginales en cristal à 1 ou 5 trous avec ou sans trou au bout droites ou courbes........ 0 25
8901. Canules vaginales pour vierges........ 0 50
8902. Canule vaginale en caoutchouc droite ou courbe........ 1 25

8910.

8910. Canule vaginale métallique de Auvard........ 4 »



8915.


8915. Spéculums pour bains modèle Mathieu 3 tailles pièce........ 3 »
8916. Les mêmes avec canule irrigatrice intérieure. 5 50

8920. Canule à cône obturateur en caoutchouc pour irrigations chaudes. 11 »

8920.

8925.

8925. Entonnoir en feuille anglaise s'appliquant au spéculum........ 13 »




8930.

8930, Canule vaginale métallique à isolant en amiante modèle du Dr Suarez de Mendoza de Madrid pour injections très chaudes........ 18 »

N. B. Pour les appareils à injections tels que douches, etc..., voir chapitre spécial.

Obstétrique.

Fécondation artificielle.



10000.

10000. Canule de Sims .... 3 »

10001.

10001, Fécondateur du Dr Clavel 11 50

10002.

10002, Fécondateur de Roubaud en boîte métallique .... 35 »
10003, — du Dr Auvard en boîte métallique .... 60 »

Examen.

10020.

10020, Compas pelvimètre de Collin.... 11 25

10021.

10021, Compas pelvimètre du Prof. Budin .... 36 »

10022.

10022, Compas de Beaudelocque .... 20 »

Pour les Sthétoscopes voir chapitre spécial.

Accouchement provoqué.



10030-10031.

10030, Porte-tube de Tarnier sans robinet et sans le tube.............................. 11 75
10031, Robinet pour le dit...................... 6 50

10033.

10032, Tube expansible de Tarnier.. 2 25
10033, Tube expansible de Tarnier à soupape modèle Mathieu supprimant le robinet.. 4 »

10037-10038.

10037, Porte-ampoule du Dr Boissard.............................. 4 »
10038, Ampoule pour le dit.............................. 2 »

10040.

10040, Ampoules en forme de violon de Barnes, 7 tailles........................ la pièce 3 75
10042, Ballons du Dr Champetier de Ribes, sans robinet, 4, 5, 6,7 cm.................... 6 »
10043, Ballons du Dr Champetier de Ribes, à robinet, 8, 10, 12 cm.............................. 11 »


10043.

10048, Pince pour porter les gros ballons.............................. 16 »
10049, — — moyens — .... 16 »
10050, — — petits — .... 12 »

10042.

10042.

10048-10050.




10055.

10056.

10055, Ballon du Dr Boissard .... 14 »


10056, Colpeuryuter de Braun .... 10 »
10057, Perce-membranes du Prof. Pinard, entièrement métallique 2 75



10060.


10060, Ciseaux coudés forts de Dubois pour élargir le col.............................. 13 »

Dilatation du col.



10065.


10065, Pince excitatrice de Auvard.......................... 25 »



10066. 10069.


10066, Écarteur de Auvard. 30 »

10068, Écarteur á deux branches de Tarnier....... 16 »
10069, Le même, à trois branches................ 26 »



10075.

10075, Dilatateur de Bossi pour la dilatation rapide, complet..................... 120 »
10076, Poche pour ledit..................... 9 »



10080.

10080, Dilatateur de Bossi simplifié.. 110 »
10081, Poche pour ledit.. 9 »



Forceps.

11002. 11003. 11005.

11000,	Forceps	de Levret ou de Dubois.........	25 »
11001,	—	brisé de Pajot..................	36 »
11002,	—	de Pajot pour le détroit inférieur.	32 »
11003,	—	de Barnes.......................	26 »
11004,	—	de Simpson.....................	26 »
11005,	—	vulvaire de Llorenti Matos.......	25 »

11010.


11010, Forceps brisé à quatre cuillères modèle de la Charité de Lyon, les cuillères sont perforées pour permettre les tractions au moyen de lacs .... 50 »

11020.

11020, Forceps à branches tractantes de Tarnier. *modèle Mathieu*, deux tailles......... 60 »

11022, Le même, modèle classique, deux tailles... 50 »

N. B. — En commandant les forceps Tarnier, prière d'indiquer si on désire le modèle long ou le modèle court.



11025.

11025, Forceps à branches parallèles du Dr Mocquot.................................... 120 »

$\frac{1}{3}$

11030.

11030, Pince podalique du Dr Auvard.................................... 24 »

11035.

11035, Porte-cordon de Schaeller, entièrement métallique. 11 »

Embryotomie.


11100.

11100, Ciseaux perce-crâne de Smellie.................................... 18 »

11101.

11101, Perce-crâne de Blot.................................... 16 »

11102, Perce-crâne de Simpson.................................... 7 50



11110.

11110, Crochet de Braun .... 10 »

11111.

11111, Crochet de Delore .... 10 »

11112.


11112, Crochet porte-scie de Thomas avec sa canule .... 28 »

11116.

11116, Embryotome de Ribemont .... 63 »

11118.

11118, Passe-lacs embryotome du Dr Tsakiris .... 45 »



11120.

11120, Ciseaux à détroncation de Dubois modifiés par Pinard....... 18 »
11121, Les mêmes à branches droites et à tenon.................... 12 »

11125.

11125, Pince à os ou petit cranioclaste du Dr Auvard............ 40 »

11127.


11127, Cranioclaste de Braun.. 30 »
11129, Petit cranioclaste du Dr Bonnaire............................ 25 »

11130.

11130, Céphalotribe de Tarnier...................................... 60 »
11131, Le même, démontant.. 95 »

11135.

11135, Céphalotribe de Bailly....................................... 55 »
11136, Le même, démontant.. 90 »



11137.

11137, Embryotome céphalique combiné du Dr Auvard, forgé à la main................ 110 »
11138, Le même modèle estampé.. 80 »


11141. 11139.

11139, Basiotribe de Tarnier, dernier modèle, forgé à la main.......................... 120 »
11140, Le même modèle estampé.. 85 »
11141, Basiotribe de Tarnier, ordinaire, forgé à la main................................ 95 »
11142, Le même modèle estampé.. 75 »


Symphyséotomie.

11200. 11201. 11204. 11205. 11203.

11200, Bistouri a lame courte et mince 4 50
11201, — mousse, courbe 4 50
11202, — droite boutonnée 4 50
11203, Serpette de Galbiati .... 6 »
11204, Gouttière protectrice du Pr Farabeuf .... 4 »
11205, Perforateur aiguille du Pr Farabeuf .... 10 »




11213.



11210.

11210, Appareil du Dr Boissard, pour la compression circulaire du bassin, sans les moufles .... 45 »
11211, Moufles pour le dit, la paire .... 30 »
11213, Ceinture de Ferdinand Martin .... 35 »

Faux germes et placenta.



11230.

11230, Pince à faux germes du Pr Pinard .... 16 »
11231, Pince à faux germes de Levret .... 13 »

11235.

11235, Pince à faux germes du Dr Bonnaire .... 24 »

11240.

11241.

11240. Curette de Vallich, trois grandeurs .... 14 »
11241. Les mêmes, très courtes, trois dimensions .... 14 »

11242.

11242, Curette fenêtrée de Nitot .... 15 »
11245, Pince à placenta de Levret, droite .... 12 »
11246, La même, courbe .... 12 »

Périnéorraphie.

11270, Aiguille de Emmet 5 50

11285.

11282.

11280, Serre-fine forte en argent 0 75
11282, Serre-plate droite du Pr Budin .... 2 »
11283, La même, courbe .... 2 »
11285, Serre-griffes droite du Docteur Boissard 1 50
11286, La même, courbe 1 50
11288, Aiguille à encoche, petite 3 50
11289, Aiguille à encoche, moyenne .... 4 »
11290, Aiguille à encoche, grande 4 50

11288-11290.


Divers.



11200-11203.

Drains du Dr Mouchotte, pour utérus infecté.

	Longueurs.	Diamètres.			Longueurs.	Diamètres.	
11200,	8 cm.	9 mm...........	5 »	*11202*,	10 cm.	13 et 15 mm........	7 50
11201,	9 cm	10 et 12 mm......	7 »	*11203*,	11 cm.	17 mm..............	8 »




11210.

11210, Tube insufflateur deRibemont, en maillechort 6 50
11211, Le même, en argent .... 10 »
11212, Poire avec monture nickelée pour ces tubes .... 6 »


11212.


11215, Pince de Laborde, pour tractions rythmées de la langue, très petite, pour nouveaux nés................ 8 »



11215.

Appareils d'études.






11270.


11255.

11250; Mannequin ordinaire en peau, ventre ouvert avec fœtus...... 90 »
11255, Mannequin des Prs Budin et Pinard, avec parois abdominales et vulve avec périnée en caoutchouc, poche des eaux en caoutchouc et sacrum articulé à éloignement réglé par une vis, dernier modèle 500 »
11256, Ventre de rechange............. 36 »
11257, Vulve de rechange............... 36 »
11258, Poche des eaux.................. 20 »
11260, Fœtus en peau, tête ordinaire.... 25 »
11261, Le même, à tête compressible.... 50 »
11270, Bassin en bronze mesurant l'écartement des symphyses, modèle du Pr Budin.................. 200 »
11271, Bassin avec sacrum mobile, modèle du Dr Auvard................. 190 »


Trousses pour accouchements.



11400



11420



11410

11400,	Trousse roulante toute en toile à voile grise des deux côtés avec 11 places extensibles et poche latérale	9 50
11402,	La même, avec 18 places extensibles	10 50
11404,	Trousse roulante en toile à voile brune à l'intérieur, grise à l'extérieur avec 9 places extensibles sans poche latérale	12 50
11406,	La même avec 11 places extensibles	12 50

Sacoches pour les trousses roulantes ci-dessus :

11410,	en toile cirée américaine 1re qualité garnie toile avec monture fer verni noir. longueur de la monture 48 cm	9 »
11412,	en mouton, monture vernie fermoir et verrou nickelés, longueur de la monture 39 cm	11 75
11414,	en cuir de bœuf noir ou brun avec fine monture à quadruple fermoir nickelé.	
11415,	Longueur de la monture 39 cm..	20 »
11417,	— — — 42 cm..	22 »
11418,	— — — 45 cm..	27 »

11420,	Trousse roulaute en cuir fort et épais avec garniture intérieure à boutons en toile à voile et courroies pour le transport, longueur 43 cm. avec 9 places extensibles.	24 50
11422,	La même, longueur 46 cm. avec 11 places extensibles	26 »
11424,	La même, longueur 46 cm. avec 18 places extensibles	30 »
11430,	Garnitures de rechange en toile lavable à boutons, depuis	8 »

Nous faisons toutes sortes de trousses à la demande.

11450, Grande trousse d'obstétrique comprenant :

1	Forceps de Tarnier	60 »
1	Basiotribe de Tarnier, ordinaire	95 »
1	Perforateur de Blot	16 »
1	Crochet de Braun	10 »
1	Embryotome de Tarnier	90 »
1	Porte-cordon de Schaeller	10 »
1	Porte-membrane métallique	2 75
1	Sonde intra-utérine de Budin	8 »
1	Pince à faux germes de Bonnaire	24 »
1	Écarteur à 3 branches de Tarnier	26 »
1	Bistouri à symphyséotomie	4 50
1	Gouttière protectrice de Farabeuf	4 »
1	Passe-fils de Farabeuf	10 »
1	Pince porte ballon	16 »
1	Ballon de Champetier	12 »
1	Tube porte ampoule de Boissard	4 »
3	Ampoules de Boissard	6 »
1	Paire ciseaux embryotomes de Pinard	18 »
1	— pour élargir le col	13 »
1	Tube de vaseline stérilisée	1 75
1	Sonde de femme en argent	3 »
1	Sonde en gomme	1 »
1	Insufflateur de Ribemont	6 50
1	Poire pour insufflateur de Ribemont	6 »
1	Paire ciseaux pour le cordon	4 »
1	Aiguille de Emmet	5 50
1	Pince à abaissement	8 »
1	— à dissection à griffes	3 50
2	— de Péan, longues	15 »
3	— hémostatiques de Péan	11 25
1	Thermomètre à maxima contrôlé	5 50
1	Sthétoscope en métal	6 »
1	Masque à chloroforme	4 50
1	Ouvre bouche	12 »
1	Porte aiguille de Mathieu	17 »
6	Aiguilles	1 50
2	Plaques de soie	3 »
2	Lacs à version	2 »
1	Seringue Pravaz avec 4 flacons pour ergotine, morphine, éther et caféine	18 »
2	Boites en métal avec flacons pour le lysol et le chloroforme 125 gr	13 »
1	Brosse à mains avec savon en boîte métal	5 50
1	Vide bouteille de Budin	8 »
6	Serre fines	4 50

11450 bis 1 Trousse en cuir avec garniture intérieure en toile à voile. 45 »

Total 642 25


11455, Petite trousse d'obstétrique comprenant :

1	Forceps de Tarnier	60 »
1	Perforateur de Blot	16 »
1	Crochet de Braun	10 »
1	Paire ciseaux à détroncation de Pinard	18 »
1	— à élargir le col	13 »
1	Sonde intra-utérine de Budin	8 »
1	Pince porte ballon	16 »
1	Ballon de Champetier	12 »
1	Sonde de femme en argent	3 »
1	Tube de vaseline stérilisée	1 75
1	Paire ciseaux pour le cordon	4 »
1	Insufflateur de Ribemont	6 50
1	Poire pour insufflateur de Ribemont	6 »
1	Aiguille de Emmet	5 50
6	Serre fines	4 50
1	Pince de Péan longue	7 50
1	Sthétoscope en métal	6 »
1	Plaque de soie	1 50
2	Lacs à version	2 »
1	Seringue de Pravaz avec 4 flacons pour ergotine, morphine, éther et caféine	18 »
1	Brosse à mains avec savon en boîte métal	5 50
1	Vide bouteille de Budin	8 »

11455 bis, Trousse en cuir avec garniture intérieure en toile à voile. 25 »

Total 257 75

11460, Trousse de sage-femme.


11460


1 Seringue de Pravaz en étui	10 »	1 Sonde de femme en maillechort	1 50
1 Paire de ciseaux articulation Collin	4 »	1 Tube laryngien de Ribemont	6 50
1 Thermomètre contrôlé	5 50	1 Lime à ongles	1 50
		1 Pince de 16 cm. articulation Collin	6 »
11457 bis 1 Étui en cuir se boutonnant à l'habit			3 50
		Total	38 50

11461, Même composition en boite métallique................. 43 50

11465, **Trousse de sage-femme composée suivant les indications du professeur Budin.**

1 Seringue de Pravaz	10 »	2 Pinces à mors plats de Péan	9 »
1 Vide bouteille du prof. Budin	8 »	1 Thermomètre à maxima contrôlé	5 50
1 Canule vaginale en caoutchouc	1 50	1 Sthéthoscope du prof. Pinard	2 »
1 Canule vaginale en verre	0 25	1 Sonde en caoutchouc	1 »
1 Sonde à injection utérine du prof. Budin	8 »	1 Sonde en gomme	1 »
		6 Serre fines	4 50
1 Tube insufflateur du Dr Ribemont avec poire	12 50	2 Serres griffes du Dr Boissard	4 »
		1 Flacon pour ergotine	1 50
1 Lime à ongles	1 50	1 Flacon pour vaseline	1 »
1 Paire ciseaux droits	4 »	Fil de soie et fil d'argent	3 »
1 Pince utérine	6 »	1 Boîte pour paquets de sublimé	1 50
11465 bis 1 Trousse en cuir avec intérieur en toile lavable.			26 »
		Total	111 75

Urologie.



15000, Sondes cylindriques tissu de coton..... 1 »
15001, Les mêmes, tissu de soie. 2 »
15002, Sondes coniques, tissu de coton....... 1 50
15003, Les mêmes, tissu de soie. 2 50
15004, Sondes olivaires, tissu de coton..... 1 50
15006, Les mêmes, tissu de soie. 2 50
15008, Sondes ouvertes au bout à un œil latéral. tissu de coton... 1 50
15009, Les mêmes, tissu de soie. 2 50
15012, Sondes ouvertes au bout à deux yeux latéraux, tissu de coton.. 1 50
15013, Les mêmes, tissu de soie. 2 50
15016, Sondes à béquille à œil dans la concavité, tissu de coton..... 1 50
15017, Les mêmes, tissu de soie. 2 50

Sondes à béquillles à angles variés. (Pour les aproximations d'angles, se reporter aux figures A B C D E.)

15020, Sondes à béquilles en gomme, tissu de coton. 1 50
15021, Les mêmes, en tissu de soie........... 2 50

15022, Sondes bicoudées de Mercier en gomme, tissu de coton......... 2 25
15023, Les mêmes, tissu de soie. 3 »

Sondes filiformes tissées en soie du n° 2 au n° 8.

15024, A extrémité olivaire. 2 »
15025, A extrémité cylindrique... 1 50


15026, Sonde de Philipps avec sa bougie conductrice.................. 5 »

15028, Sonde à grande courbure et à béquille......... 2 25

15030, Sonde à béquille du Dr Bazy à 6 yeux.............. 2 75

Sondes en caoutchouc vulcanisé.

Sondes Nélaton, à œil aseptique.



LONGUEURS	33 CENTIMÈTRES						40 CENTIMÈTRES					
DIAMÈTRES	8 à 11		12 à 20		21 à 25		8 à 11		12 à 20		21 à 25	
Cylindriques......... A	*15030*,	0.75	*15036*,	0.75	*15042*	1 »	*15048*,	1 »	*15051*,	1 »	*15056*,	1.50
Coniques............ B	*15031*,	0.75	*15037*,	0.75	*15043*	1 »	*15049*,	1 »	*15052*,	1 »	*15057*,	1.50
Olivaires C									*15053*,	1.75	*15058*,	1.75
Trouées au bout...... D	*15032*,	0.75	*15038*,	0.75	*15044*	1 »						
Œil terminal......... E	*15033*,	0.75	*15039*,	0.75	*15045*	1 »						
-- .... F	*15034*,	0.75	*15040*,	0.75	*15046*	1 »						
à béquille .... G							*15050*,	1.75	*15054*,	1.75	*15059*,	1.75
à béquille olivaire.... H									*15055*,	2 »	*15060*,	2 »
à trous multiples..... I	*15035*,	0.75	*15041*,	0.75	*15047*	1 »						

15074 15070. 15071. 15076. 15077. 15078. 15073

15070, Sonde à 4 ailettes 3 75
15071, — du Dr Malécot.............. 2 75
15073, Mandrin coudé de Guyon, sans obturateur.................. .... 1 50
15074, Mandrin courbe, de Guyon, sans obturateur..................... 1 50
15075, Cône obturateur pour ces mandrins 1 50

15076, Sonde du Dr Desnos 2 75
15077: Sonde du Dr Pezzer.............. 3 »
15078: Sonde du Dr Pezzer pour le Cathèterisme rétrograde....... 4 » 8 »
15079, Mandrin pour sonde de Pezzer.... 1 50
15080, — — de Malécot.... 1 50

Pour tous les accessoires nécessaires à la stérilisation et à la conservation des sondes, voir le chapitre spécial.

Sondes métalliques.

15094.

15090.

15090, Sonde d'homme maillechort. Nos 10 à 24........................ 2 25
15091, — de femme — 1 75
15092, — d'homme en maillechort, à robinet........................ 7 »
15093, — d'homme en maillechort, à double courant............... 8 50
15094, — de femme — — 5 50
15095, — coudée de Mercier, en maillechort....... .... 2 25
15096, — bi-coudée de Mercier — 2 50
15097, — de Gelly à grande courbure, en maillechort............ .. 3 »
15098, — pour enfants No 10 — 2 25

Les mêmes modèles en argent.

GROSSEURS	10		11 A 14		15 A 18		19 A 22		23 A 25	
Sondes pour hommes.	*15100*	4 »	*15101*	4 75	*15102*	5 75	*15103*	6 50	*15104*	7 »
— femmes..					*15105*	3 »				
— pour hommes à robinet....	*15106*	10 »	*15107*	11 50	*15108*	13 25	*15109*	15 »	*15110*	16 »
— pour hommes à double courant...					*15111*	13 »	*15112*	14 »	*15113*	16 »
Sondes pour femmes à double courant..							*15114*	8 »		
Sondes coudées de Mercier...........					*15115*	5 75	*15116*	6 50	*15117*	7 »
Sondes bicoudees de Mercier...........					*15118*	7 »	*15119*	8 »		
Sondes à grande courbure de Gelly.....					*15120*	7 »	*15121*	8 »		
Sondes pour enfants.	*15122*	4 »								


15092.

15093




15123.

15123, Sonde pour femme, en cristal..... .... 0 75




15126.



15130.

15126, Fixateur pour sondes d'hommes... 1 25
15128, Fosset en porcelaine pour sondes à demeure..................... 0 30
15130, Fixateur pour sondes, de femmes.. 8 »



Exploration uréthrale.

Bougies filiformes tissées en soie.

15138, Cylindriques... 1 25

15140, Coniques...... 1 25

15142, Olivaires....... 1 25

Bougies filiformes collodionées.

15146, Forme baïonnette... 1 25

15147, — ... 1 25

15148, Forme spirale. 1 25

15149, — — . 1 75

Bougies filiformes crin de Florence intérieur.

15160, Droites........ 1 75

15161, Courbées...... 1 75

15162, Forme baïonnette... 1 75

15163, Forme spirale.. 1 75

Bougies en baleine (filiformes).

15166, Droites........ 1 75

15167, Coudées....... 1 75

15168, Forme baïonnette......... 1 75

15169, Forme spirale.. 1 75

15170, Bougies exploratrices à boule tissées en soie nº 3 à 12.. 2 »

15171, Bougie à boule du professeur Guyon........ 1 50

15172, Bougie du Dr Mallez....... 2 »

15173, Explorateur lancéolé du Dr Hamonic. 2 75

15174, Bougie à 3 olives du Dr Mallez. 2 »

15175, Explorateur pariétal du Dr Hamonic 3 50

15175.

15176.

15176, Explorateur latéral métallique du Dr Desnos, 8 numéros.... ..... 3 »

15182.


15178, Uréthromètre à branches élastiques de Otis................. 48 »

15180, Uréthromètre de Weir.......... 47 50

15182, Séries d'olives graduées du Pr Guyon avec conducteur pouvant servir pour l'électrolyse.......... 15 »

15178.

Dilatation uréthrale.



15200. 15201. 15202. 15203. 15205.


Bougies en gomme.

15200,	Bougie cylindrique	1 »
15201,	— conique.......	1 25
15202,	— olivaire cône long.......	1 25
15203,	— — cône court......	1 25
15204,	— — du Prof. Guyon..	1 75
15205,	— — à extrémité très souple intérieur garni de grenaille de plomb..............	1 75
15206,	Bougie conduite de Philipps....	6 »

15208, Bougies de Beniqué en étain graduées au 1/6 de millimètre du 24 au 60........................ 1 50

15210, Série de 36 bougies de Beniqué en étain en boîte chêne........... 85 »


15212, Série de 24 bougies de Béniqué en boîte peau.............. .. 48 »



15218.

15214,	Cathétères nickelés du Prof. Guyon gradués au 1/6 de millimètre du n° 24 au n° 60.....	3 »
15216,	Conducteur armé pour cathétères du Prof. Guyon.............	2 50
15218,	Série de 21 cathétères du Prof. Guyon du n° 24 au n° 44 avec 6 conducteurs en boîte métal nickelé.................. ..	150 »
15220,	La même série en boîte noyer ciré.....	120 »
15222,	Série de 37 cathétères du Prof. Guyon du n° 24 au n° 60 avec 6 conducteurs en boîte métal nickelé...	225 »
15224,	La même série en boîte noyer ciré......	200 »

15216. 15214.



15232.

15226.

15236.

15226, Bougie du Dr Albaran pour le méat 1 75

15228.

15228, Bougie du Dr Pasteau pour l'urèthre de la femme. 1 75

15230.

15230, Bougie du Pr Guyon pour l'urèthre antérieur.................... ... 2 25

15232, Cathetère du Dr Hamonic.... 4 »

15233, Conducteur pour do......... 3 50

15234, Cathetère de Lefort. Nos 12, 17 et 22.................. 3 50

15235, Conducteur pour bougie de Lefort............... 2 50

15236, Cathetère du Pr Guyon pour le catheterisme retrograde............... 5 »

15240, Filière Charrière par 1/3 de millimètre............. 4 »

15242

15242, Dilatateur de Rigaud............................ 30 »

15243, Conducteur pour do............................ 2 50

15245, Divulseur du Dr Desnos avec ses 4 olives.......... 43 »


15250.

15250, Divulseur de Oberlander demi courbe. 35 »

15252.

15252, Divulseur de Oberlander pour l'urèthre postérieur à courbure de Guyon.. 50 »

15245.



15266: Divulseur à irrigation droit de Kollmann.......... 110 »

15260: Divulseur de Kollmann courbure de Guyon pour urèthère postérieur .... 100 »


15268: Divulseur à irrigation courbe de Kollmann. 125 »

15262: Divulseur courbe de Kollmann............ 90 »

15270: Divulseur à irrigation à courbure de Guyon, de Kollmann.................. 125 »

15264: Divulseur droit pour l'urèthre antérieur de Kollmann....................... 80 »

Injections, cautérisations uréthrales.



15300. 15302. 15301.

15300, Canule uréthrale de Janet....... 0 25

15302, Canule du Dr Tuffier....... 0 50

15301, Canule à double courant du Dr Suarez de Mendoza de Madrid.................. 1 »

15306. 15312.

15304, Canule en porcelaine du Dr Lavaux.......................... 0 50

15306, Canule du Dr Lavaux caoutchouc durci et métal 6 numéros........ 2 50

15308, Siphon du Dr Lavaux pour lavages uréthraux sans canule......... 9 50

15310, Canule en caoutchouc durci du Dr Balzer...................... 1 50

15312, Canule métallique à robinet..... 2 50

15316.

15316, Pinceau de Ultzmann avec 6 brosses se fait des nos 18, 19, 20, 21, 22............... 10 50

15317, Pinceau de Grunfeld et 3 pinceaux.. 2 75

15318, Porte coton de Grunfeld .... 2 »

15320, Seringue de Ultzmann avec sonde en maillechort....................................... 4 25

15322, — — — — en argent.. 9 50

15324.

15324, Porte caustique de Langlebert .... 6 »

15326.


15327.

15326, Porte pommade droit de Casper modifié par Janet.............. 5 »

15327, Le même courbe................ 6 »

15330, Seringue à jet récurrent de Langlebert .... 2 »

Instillations uréthrales.



15360, Sonde à boule du professeur Guyon...... 2 »

15362, Sonde a béquille du Dr Tuffier........... 2 25

15364, Sonde à boule à œil latéral.............. 2 »

15370, Sonde à boule à jet récurrent, de Thevens... 2 25

15372, Sonde à boule lancéolée du Dr Hamonic...... 3 25

15374, Sonde à deux boules pour instillations locales, du Dr Tuffier... 2 50

15376, Sonde à deux boules, à jet recurrent, du Dr Tuffier........... 2 50

15378, Sonde perforée en pomme d'arrosoir ... 3 25

15386, Sonde à béquille à trous multiples, du Dr Desnos.. 2 50

15388, Instillateur à olive excentrique du Pr Guyon, sans conducteur..... 2 25

15389, Conducteur pour instillateur à olive excentrique, du Dr Guyon . 3 25


15392, Sonde en caoutchouc à trous multiples (voir prix au tableau page 149).. . . .

15398, Seringue du prof. Guyon pour instillations en métal argenté avec canule à échelle, en boîte métallique...... 16 »


15399, La même en ébonite et boîte en peau......... 6 »

15400, Seringue stérilisable du Dr Albarran, *modèle Mathieu*, en métal argenté avec canule à échelle en boîte métallique................. 16 »

Uréthrotomie interne.



15410.

15410, Méatotome du Prof. Guyon, articulation à doigt manche plat assurant sa fixité....... 18 »



15412.

15412, Uréthrotome de Maisonneuve avec 3 lames dans la concavité avec 2 bougies conductrices et mandrin .... 24 »
15413, Le même avec lames dans la convexité.............................. 24 »



15416

15416, Uréthrotome droit du Dr Pasteau pour l'urèthre de la femme.................... 12 »
15417, Inciseur de Charlin .... 12 »




15418.

15418, Uréthroscope du Dr Janet avec inciseur.............................. 24 »



15420.

15420, Beniqués tranchants du Prof. Guyon 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60................ 6 »



15424.

15422, Uréthrotome droit du Dr Albaran avec une bougie conductrice .... 32 »
15423, Le même courbé avec lame dans la concavité .... 32 »
15424, — — avec lame sur la convexité .... 32 »

15426.

15426, Uréthrotome avec olives graduées du Dr Desnos .... 52 »

15428.

15428, Uréthrotome dilatateur du Dr Albaran .... 50 »

15430.

15430, Trajectotome de Janet .... 16 »

15433, Inciseur uréthral pointu .... 4 »
15438, Inciseur uréthral convexe .... 4 »
15439, Inciseur uréthral rabattu .... 4 »
15442, Curette pleine ..... 6 »
15443, — — ..... 6 »
15444, Curette fenêtrée ... 6 »
15445, Curette fenêtrée ... 6 »

15455.

15452, Bistouri de Janet pour canaux para uréthraux .... 4 »
15453, Stylet de Janet pour canaux para uréthraux .... 4 »
15454, Sonde cannelés de Janet pour canaux uréthraux .... 4 »
15455, Valves uréthrales de Janet 3 dimensions 3 50

Électrolyse.

15500.

15500, Electrolyseur du Dr Fort dernier modèle 15
15502, Le même à bougie conductrice dévissante .... 16 »

15504.

15504, Electrolyseur du Dr Danion avec série de 6 olives graduées et une bougie conductrice .... 14 »

1/3

15506, Série d'olives graduées du Prof. Guyon avec conducteur .... 15 »
15508, Uréthrotome électrolyseur de Jardin avec 3 lames et deux bougies conductrices .... 50 »

Uréthromie interne.

2/5 15522.

15520, Conducteur de Syme .... 5 »
15522 Gorgeret de Howing .... 5 »


15524.

15524, Conducteur double de Bauchet .... 15 »
15528. Sonde cannelée avec stylet de Guyon 5 50

15528.

Corps étrangers de l'urèthre.


15550, Pince du Pr Guyon.. 10 »
15552, Pince à double articulation démontante.................................... 20 »



15561.


PINCES DE MATHIEU A BRANCHES GLISSANTES.

15561, Mors droits.. 15 »
15562, Mors courbes sur le plat.. 15 »
15563, Mors courbes sur champ.. 15 »
15566, Curette articulée de Leroy d'Etioles.................................... 10 »
15568, Brise-pierre uréthral de Amussat ou Leroy d'Etiolles.................................... 18 »
15570, Brise-pierre de Reliquet.. 35 »



15572.

15572, Brise-pierre uréthral de Nélaton.. 45 »



15574.


15574, Brise-pierre uréthral de Mathieu. .... 25 »

Uréthroscopie.




15600

15600, Tubes endoscopiques de Janet nos 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28............ 6 »




15602



15602

15602, Uréthroscope de Valentine avec deux tubes endoscopiques, lampe 2 volts et cordons en boîte bois .... 75 »



1/3

15630

15632

15630, Spéculum dilalateur uréthral de Mathieu. 8 »

15632, Spéculum dilatateur à manches........... 16 »

Uretères.

Cathétérisme.

Sondes uretérales en tissu de soie No 5, 6, 7.

Ordinaires.		Graduées.	
15650, Ouverte au bout....	4 75	*15653*, Ouverte au bout....	5 50
15651, Olivaire...	4 75	*15654*, Olivaire...	5 50
15652, Cylindrique.....	4 75	*15655*, Cylindrique.....	5 50

Sondes en tissu de soie pour introduire sur mandrins Nos 8, 9, 10, 11, 12, 13.


15660, Pour hommes	4 25	*15661*, Pour femmes	3 50

15666

15666, Mandrin articulé en baleine pour homme............................ 9 »

15667, — — — — femmes 6 75


Cystoscopie.




15680 :	Cystoscope simple de Nitze n[os] 18 et 21	90	»
15682 :	Cystoscope avec pièce articulée pour conduire la sonde uretérale de Nitze, en boîte avec une sonde et une lampe de rechange	160	»
15683 :	Cystoscope à irrigations de Nitze	115	»
15689 :	Lampe de rechange pour cystoscopes	5	»
15700 :	Fantôme de Nitze simple	95	»
15702 :	— de Janet-Frank	120	»

(Pour les sources électriques, voir page 46 et suivantes).


Corps étrangers de la vessie.


15802 15800

15800, Crochet pour extraire les épingles à cheveux (mod. Mathieu) .... 7 »
15802, — du Pr Guyon pour extraire les bougies fines 6 50
15804, Instrument du Dr Bazy pour extraire les sondes en gomme......................... 35 »



15806

15806, Sonde avec mandrin en crochet du Dr Fort pour extraire les bougies fines........ 6 »




15810


5810, Basculateur de Mathieu pour les corps étrangers de la vessie chez l'homme....... 65 »


15812

15812, Basculateur de Mathieu pour les corps étrangers chez la femme.................. 28 »


15814

15814, Duplicateur de Mathieu pour extraire les épingles à cheveux.......................... 30 »



15818, Explorateur du Pr Guyon.. 10 »

15820, Explorateur à robinet du Pr Guyon (modèle Mathieu)........................ 11 »

15824, Explorateur forme brise-pierre du Pr Guyon........................ 25 »

Brise-pierres.

ÉCHELLE des MORS

3

2½

2

1½

1


½

0

00


000

Mors plats. Mors Reliquet.




15851

Mors plats ramasseurs.




15850

Mors fenêtrés de Reliquet.



Brise pierres à écrou brisé et à bascule de Collin avec volant.

15850,	A mors fenêtrés de Reliquet nº 000 à 3	80 »
15851,	A mors plats nº 000 à 2 1/2	70 »



15854-15855

Brise pierres à écrou brisé dans la poignée de Mathieu.

15854,	A mors fenêtres de Reliquet nº 000 à 3	80 »
15855,	A mors plats nº 000 à 2 1/2	70 »



15858

15858,	Brise pierre à écrou brisé de Collin avec poignée de Bigelow pour les très gros calculs, nº 3	90 »

Brise pierres à pignon de Fergusson.


15850,	A mors fenêtres de Reliquet	45 »
15861,	A mors plats	40 »
15865,	Sonde du Pr Guyon pour repousser les calculs engagés dans l'urèthre	12 »



15870

15870, Sonde évacuatrice à mandrin spécial démontant du Pr Guyon nos 22, 24, 26..... 18 »


15872, Aspirateur du Pr Guyon sans la sonde...... 52 »



15874


15872

15874, Aspirateur petit modèle pour les malades avec sonde spéciale .... 30 »



15876

15876, Seringue vésicale du Pr Guyon argentée.. 35 »



15878

15878, Seringues vésicales de Janet avec monture en métal soudée au verre, canule conique, piston en durit.

Contenance.......	30 gr.	50 gr.	100 gr.	150 gr.	200 gr.
	9 50	11.25	13 25	14 25	17 »

15880, Embout conique du Pr Guyon 0 75

Taille périnéale.

1/3

15902


15900, Cathèteres cannelés en acier à patte, 6 grandeurs 4 50
15902, — — du Dr Tillaux, sur manche fixe, 3 grandeurs 6 50
15906, — du Pr Guyon .... 5 »

15910

15911

15912

15910, Lithotome simple du frère Côme 26 »
15911, Lithotome double de Dupuytren 55 »
15912, Lithotome double de Amussat... 32 »




15916

15916, Dilatateur à quatre branches de Demarquay .... 75 »

15918

15918, Bouton conducteur à crête et à curette .... 6 »
15920, Gorgeret en acier .... 5 »



15924

15924, Casse-pierre de Dolbeau......... 28 »


15931 15932 15938 15939 15930 15940

Tenettes.		Pinces de Thompson.	
15930, Droites......	10 »	*15938*, Forme baïonnette mors droits.	16 50
15931, 1/2 courbes..	10 »	*15939*, Forme courbe mors en cuillères......	16 50
15932, courbes.....	10 »	*15940*, Forme baïonnette mors en cuillères....	16 50

15942

15942, Tenettes à mors ramasseurs et branches glissantes de Mathieu.................... 15 »
15944, Curette mousse.. 9 50

Chirurgie de la vessie.



15950

15954

15954, Écarteurs doubles du Dr Bazy, la paire .... 24 »

15956

15958

15950, Ballon de Petersen 200, 300, 400, 500 grammes. 7 50

15952, Insufflateur pour le ballon.................. 4 »

15956, Dépresseur du Dr Legeu .... 12 »

15958, Ecarteur du Dr Robin Massé avec dépresseur du Dr Legeu...... 40 »

15960, Ténaculums du Pr Guyon 3 grandeurs.. 5 »

15960


15962, Curettes tranchantes, 3 grandeurs 9 50

15964, Les mêmes mousses 9 50

15962


15966

15966, Pince coupante.. 21 »



15970


15970, Pince très courbe du Pr Guyon .... 11 »
15972, La même avec pointes dans les mors 13 50




15982

15974, Pince clamp à coudure brusque . 10 »
15976, Pince clamp à courbure brusque. 10 »
15978, Pince en cœur .... 10 »
15980, Pince ovalaire.................. 10 »

15982, Tube drain de Perrier-Guyon, 2 grosseurs .... 6 »
15984, Drain pour fistule hypogastrique. 6 »




15978-15980



15986


15986, Réceptacle pour méat hypogastrique......... 40 »



15990

15990, Bassin à points d'appuis ischiatiques du Dr Auvard........................ 25 »

Chirurgie du rein.



16100

16100, Séparateur des urines du Dr Lambotte............. 85 »
16106, — — du Dr Luys.................. 90 »

16112

16111, Écarteur du Dr Delbet.. 12 »
16112, — du Dr Tuffier.. 12 »
16114, Drain double........................ 6 » | *16116*, Réceptable pour fistule rénale.... 50 »

16120

16120, Pince splanchnique saisissant les organes sans les blesser........................ 20 »

16122

16122, Sonde de Pawlick .... 7 »


16124, Bistouri du Dr Tuffier........... 6 »
16126, Longue curette mousse du Dr Delbet 9 50

16124

16132

16128, Lame du Dr Tuffier pour soutenir le rein......................... 1 50 | *16132*, Spatule du Dr Tuffier............ 6 »
16130, Pince à verrou du Pr Guyon pour saisir les calculs engagés dans le rein.......... 14 50

Prostatectomie.



16300, Désenclaveur prostatique du Dr de Pezzer .... 20 »


16304, Désenclaveur prostatique de Young.......... 23 »

16306, Rétracteur recto-coccygien du Dr Pauchet 16 50

16308, Valve recto-coccygienne du Dr Proust...... 10 »

16310, Écarteur bulbaire du Dr Proust............. 15 »

16312, Pince coudée du Dr Proust, pour l'artère vésico-prostatique .... 10 »



16320

16320, Prostatotome électrique du Dr de Pezzer........................ 55 »

16330

16322 : Inciseur prostatique de Bottini avec volant de Freudenberg........ 180 »

16329 : Batterie d'accumulateurs avec ampèremètre pour ces deux instruments..... 190 »

16330, Masseur prostatique de Feleky.................. 8 »

16332

16322

16332, Instrument de Arzberger pour la réfrigération du rectum........ 8 »


16334

16336

16334, Le même avec électrode........................ 12 »


16336, Compresseur prostatique de Trousseau 20, 25, 28 mm.. 10 »

Phimosis.




16400

16400, Pince à phimosis de Ricord, articulation à doigt de Collin........................ 9 »
16402, Pince à phimosis à mors parallèles.. 20 »




16404

16404, Pince à phimosis de Mathieu.................. 18 »
16406, Pince préputiale de Nélaton.................. 17 50
16408, Ciseaux du Dr Hamonic...................... 7 »



16406




16450


Varicocèle.

16450, Clamp de Horteloup *(modèle Mathieu)*.. 50 »
16452, Clamp du Dr Annequin.. 16 »

Ophtalmologie.




20000




20000

20000, Ophtalmoscope simple de Follin.	10	»
20001 : Le même complet..............	12	»
20002 : Ophtalmoscope de Essad manche droit........................	20	»
20003 : Le même à manche pliant.....	25	»
20004 : Ophtalmoscope du Dr Landolt..	45	»
20005 : Le même avec en plus un miroir incliné.......................	50	»
20006 : Opthalmoscope du Dr de Wecker.	40	»
20007 : Le même avec en plus un miroir incliné......................	45	»
20008 : Ophtalmoscope du Dr Kalt.......	45	»
20009 : Ophtalmoscope du Dr Parent...	50	»
20010 : Le même avec série de verres cylindriques.................	70	»



20003 20010



20008

20011 : Ophtalmoscope du Dr Terrien.	75	»
20012 : Écran mobile sur tige à pied..	15	»
20020 : Chromatoscope du Dr Ribeiro Santos.	12	»
20022 : Série de laines du Dr Holmgreen 60 échantillons...............	7	»
20025 : Série de laines du Dr Holmgreen 100 échantillons.............	12	»
20026 : Trousse pour ces laines.......	6	»


Optomètres, kératoscopes.

20030 : Optomètre du Dr Badal........	80	»
20032 : Optomètre du Dr Javal........	500	»
20035 : Kératoscope des Drs Wecker et Masselon	80	»
20037 : Kératoscope du Dr Chauvel......	9	»
20038 : Disque du Dr Hacido	20	»
20040 : Arc kératoscopique des Drs Wecker et Masselon..........	70	»


Périmètres.




20042 : Périmètre du Dr Landolt.............	100	»
20046 : Périmètre portatif du Dr Badal	50	»



20046



20100



20100 : Campimètre sur pied du Dr de Wecker. 70 »
20102 : Toile pour campimètre................. 12 »
20104 : Feuilles d'examen pour périmètres et campimètres le 100.................. 3 »

Règles.




20110

20110 : Règle à skiascopie simple donnant de 0,50 à 10 dioptries........................ 29 »
20112 : La même permettant d'obtenir des combinaisons de 0,50 à 19 dioptries....... 36 »
20114 : Règle optométrique du Dr Parent....... 25 »
20115 : La même avec curseur................. 30 »
20120 : Échelle du Dr Monnoyer.............. 2 »
20121 : La même sur toile.................... 3 »
20123 : Échelle du Dr Snellen................ 5 »
20125 : Échelle du Dr de Wecker............. 10 »
20130 : Échelle des couleurs pliante............ 7 »
20132 : Échelle des couleurs cartonnée.......... 5 50

Échelles optométriques du Dr de Lapersonne


20140 : Modèle mural......	120 »	*20143* : Échelle à main 7 textes.............	7 »
20141 : Toile imprimée de rechange........	15 »	*20144* : Chaque texte séparé	1 50
20142 : Toile imprimée avec cadre............	18 »	*20145* : Porte-carte la pièce	3 50



20140

20141

Lunettes et verres d'essais.




20203

20201

20200,	Lunettes d'essais simples	6 »
20201,	— — divisées...	11 50
20202,	— — à écart variable	36 »
20203,	Lunettes d'essais à écart variable, branches inclinables du Dr Armagnac............	50 »

Boîtes de verres divisés par dioptries métriques.



20220

20222 : 100 verres sphériques, 24 verres cylindriques, 8 verres prismatiques, 1 lunette d'essai divisée, 1 fourche et accessoires. En boîte palissandre intérieur velours..................... 175 »

20220 : 120 verres sphériques, 72 verres cylindriques, 10 verres prismatiques, 2 lunettes d'essai simple et divisée, 1 fourche et 8 accessoires .... En boîte palissandre iutérieur velours.................... 260 »


20221 : 120 verres sphériques, 36 verres cylindriques, 10 verres prismatiques, 2 lunettes d'essais simple et divisée, 1 fourche et 8 accessoires................. En boîte palissandre intérieur velours.................... 220 »

20223 : 80 verres sphériques, 16 verres cylindriques, 5 verres prismatiques, 1 lunette divisée, 1 porte-verre et 8 accessoire.. En boîte acajou intérieur velours .... 136 »


20224 : Boîte de poche contenant 16 verres et 1 pince porte-verres........................ 25 »



20230




20230, Tonomètre du Dr Maklakoff de Moscou... 35 »



20252 20260

20250

20250, Ophtalmofantôme à porte-œil, masque en caoutchouc durci .... 36 »
20252 : Le même, simple masque en tôle.. 12 »




20262

20260 : Strabromètre monoculaire en ivoire........................ 7 »
20262 : Strabromètre bi-noculaire du Dr Galezowski................ 28 »
20268 Strabromètre des Drs Wecker et Masselon.................... 30 »
20270 : Stéréoscope de Holmes......... 7 »
20272 — de Javal........... 12 »

20280

20280 : Œil artificiel de Perrin, avec douze images... 45 »
20282 : — — de Rémy, avec douze images.. 22 »



Releveurs.

20300, Releveur de Desmarres à manche, 3 grandeurs .... 4 »

20301, Releveur articulé du Dr Abadie 6 »

20302, Releveur du Dr. Chibret...... 4 »

20303, Releveur en fil.............. 5 »

20306, Releveur de Walton......... 4 25

20310, Releveur irrigateur du Dr Kirmisson............. 15 »

20312, Releveur irrigateur du Dr Osio. 15 »

20314, Releveur irrigateur du Dr Lagrange........... 15 »


20316, Releveur irrigateur du Dr Terson...................... 11 »

20318, Releveur double de Desmarres. 6 »

20320, Releveur en fil avec plaque métallique de Jaeger. 5 50

20322, Releveur de Pellier 2 50

Blépharostats.



20350

20350, Blépharostat pour l'angle externe 6 »

20352

20352, Blépharostat pour l'angle interne 6 »

20356

20356, Blépharostat du Dr Panas....... 10 »

20360

20360, Blépharostat du Dr Galezowski.. 11 »

20362

20362, Blépharostat à releveurs mobiles du Dr Vacher...... 11 »

20364

20364, Blépharostat du Dr Terson...... 11 »


20372

20368

20368, Blépharostat du Dr Pley...... 11 »

20372, Blépharostat irrigateur modèle anglais. 13 »

Corps étrangers.



20400, Canule métallique pour irrigations sous-palpébrales du Dr Terson .... 5 »

20401, La même en cristal du Dr Borsch... 1 »

20404, Laveur du Dr Moriez, canule métal 4 75

20406, Manche à robinet du Dr Panas sans canules........................ 6 50

20408, Canule droite... 1 50
20409, Canule courbe... 1 50
20410, Canule sous-palpébrale se montant sur le manche à robinet du Dr Panas........ 1 50

20416, Aiguille de Dupuytren. 4 »
20418, Aiguille de Scarpa.... 4 »
20420, Aiguille du Dr Abadie. 4 »
20422, Aiguille du Dr Nicati.. 4 »
20424, Gouge du Dr Meyer..... 4 »
20426, Aiguille-curette du Dr Gallardo... 4 50

20430, Laveur du Dr Kalt en verre.... 1 »

Pinces à fixer.

20450, Pince à fixer de Graefe sans ressort........	4	»
20451, La même avec ressort.	5	»
20452, La même à verrou...	6	50
20453, Pince à fixer du Dr Panas sans ressort........	4	»
20454, La même avec ressort.	5	»
20455, La même à verrou...	6	50
20456, Pince à fixer du Dr Gradenigo sans ressort.	4	50
20457, La même avec ressort.	6	50
20458, La même à verrou...	7	»
20459. Pince à fixer du Dr Dujardin sans ressort..	9	50
20460, La même à ressort...	11	50
20461, La même à verrou...	12	50
20462, Pince à fixer du Dr Monoyer sans ressort..	8	75
20463, La même à ressort...	9	»
20464, La même à verrou...	12	»
20465, Pince du Dr Wecker, Mors en caoutchouc sans ressort.	5	50
20466, La même à ressort...	7	»
20467, La même a verrou...	7	50
20468, Pince à fixer du Dr Vacher	5	50

20470, Pique de Pamard..... 4 » | *20472*, Pique de Schweigger. 4 50

Cataracte. Iridectomie.

20500, Aiguille de Dupuytren.......................... 4 »

20502, Aiguille de Scarpa.......... • .... 4 »

20506, Aiguille de Bowmann.......................... 4 »

20508, Aiguille de Landolt.......................... 4 25

20510, Aiguille de Pagenstecher...................... 4 25

20514, Serpette du Dr de Wecker...................... 4 25

20516, Serpette du Dr Galezowski..................... 4 25

20518, Serpette du Dr Galezowski à double tranchant.. 4 50

20522, Serpette de Graefe à point d'arrêt............ 4 25

20528, Aiguille du Pr. Vincentis pour l'angle iridien.... 4 25

20530, Aiguille du Dr Valude pour l'angle iridien...... 4 25

20532, Kystitome flexible..................... .... 4 »

20534, Kystitome du Dr Becker........................ 4 »

20536, Crochet pointu de Graefe...................... 4 »

20538, Le même mousse................................ 4 »

20542, Kystitome de Knapp............................ 4 »

20546, Crochet-harpon de Panas....................... 4 »

20548, Crochet du Dr Weber........................... 4 »

20550, Le même double................................ 4 25

20552, Stylet fin en argent................, ... 4 25

20570, Couteau de Panas .... 4 »

20574, Couteau de Graefe .... 4 »

20576, Couteau du Dr Abadie .... 4 »

20578, Couteau du Dr de Wecker .... 4 »

20580, Couteau du Dr Dehenne .... 4 »

20584, Couteau de Sweigger .... 4 »

20586, Couteau du Dr Sichel 4 50

20588, Couteau du Dr Nicati. 4 50

20590, Couteau du Dr Mengin 4 50

20594, Couteau du Dr Terson 4 50

20598, Couteau à double tranchant .. .. 5 »

20600, Scleriritome du Dr Nicati .... 4 »

20602, Sclérotome du Dr Galezowski.......... .... 4 50

20606, Sclérotome du Dr de Wecker 4 50


20610, Iridotome de Knapp .... 4 »

20612, Couteau de Desmarres .... 4 »

20616, Couteau du Dr Cirincione 4 50

20618, Zonulotome du Dr Gradenigo.... .... 4 »

20620, Couteau de Junken .... 4 »



20630, Couteau de Daviel-Zehender...... 4 »
20632, — de Schweigger........... 4 »
20634, — de Richter-Beer.......... 4 »
20636, — de Monnoyer............ 4 »
20638, Couteau lancéolaire droit, 5 grandeurs 4 50

20640, Les mêmes coudés.............. 4 50
20642, Couteau de Landolt............. 4 50
20644, — de Snellen............. 4 50
20646, — de Weber................ 9 50

20650, Spatule du Dr de Wecker en argent. 4 25

20652, Curette du Dr Darier en argent. 4 50

20654, Curette de Critchett en argent. 4 50

20656, Curette en argent de Graefe. 4 50

20658, Curette en argent de Weber 4 et 5 mm. 8 50

20660, Curette en argent de Pagenstecher. 6 50

20662, Anse de Snellen. 5 »

20664, Anse de Weber. 5 »

20666, Anse malléable de Taylor.. 5 »

20668, Anse de Taylor Millée 8 75

20670, Anse du Dr Millée. 8 75

20672, Synechiotome du Dr Piccoli. 4 »

20676, Couteau lancéolaire du Dr Wecker. 4 25

20680, Le même coudé. 4 25

20682, Aiguille à parenthèse droite. 4 25

20684, La même coudée. 4 25

20688, Aiguille à paracenthèse large coudée.. 4 25

20690, Aiguille à paracenthèse de Bowmam 4 25

20692, La même étroite. 4 25


20694, Crochet aigu de Beer 4 »

20696, Crochet mousse du Dr Thyrel. 4 25

20698, Spatule de Strafield pour corélysis. 4 25

20700, Crochet tranchant à synéchies. 4 25

20702, Crochet du Dr Weber pour corélysis.. 4 25




20730, Curette double de Critchett et Bowmann ... 8 »
20732, Curette plate du Dr Landolt argent avec spatule ... 7 25
20734, Curette double de Critchett et Daviel ... 8 »
20738, Curette double de Waldeau ... 9 50
20740, Aiguille à paracenthèse avec stylet. 7 25
20742, — — avec spatule. 7 25
20744, Kystitome avec crochet pointu de Graefe ... 6 50
20746, Kystitome avec curette de Graefe argent ... 7 »

20760, Pince à iris droite ... 3 50
20762, Pince à iris courbe ... 3 50
20764, — — très courbe ... 3 50
20766, — — coudée ... 3 50
20770, Pince kystitome du Dr de Wecker ... 5 50
20772, — — du Dr Terson ... 5 50
20774, — à double griffes pour iris ... 5 50
20776, — capsulaire du Dr Forster ... 6 50
20778, — — du Dr Pley ... 7 50
20780, Pince à iris du Dr Raymond ... 3 50
20784, — à érignes de Reisinger ... 4 »
20786, — à pupille artificielle de Sichell ... 4 25

20788, Pince de Heymann 5 »

20790. Pince du Dr Fischer Alt.. 3 50

20792. Pince à caillots 4 »



20800, Pince à iris du Dr Vacher .... 5 »

20802, Pince à triple articulation de Mathieu .. 22 »

20804, Pince à iris à rotation de Liebreich. 10 »

20806, Pince à rotation du Dr Terson... 10 »

20808, Pince capsulaire de Panas... 12 »

20810, Pince capsulaire du Dr Smith... .... 14 50

20814. Serretelle de Desmarres . 25 50

20818, Pince-ciseaux de Wilde... 27 »

20820, Pince capsulaire du Dr Wickerkiewicz 14 50

Ciseaux à iridectomie

A TENONS	A POUCE
20826, droits. 3 25	*20830*, droits. 4 25
20827, courbés 3 50	*20831*, courbés 4 50
20828, coudés. 4 50	*20832*, coudés. 5 50

20840, Pince-ciseaux du Dr de Wecker avec lames mousses. 20 »

20841, Les mêmes avec une lame pointue.................. 20 »

20842, Les mêmes avec les deux lames pointues.......... 20 »

20843, Les mêmes avec une lame pointue très fine pr cataracte secondaire .... 20 »


20844, Pince-ciseaux de Mac Dowell.................. 14 »



Lavages intra-oculaires.




20900, Laveur de Panas.............. 12 » | *20902*, Laveur du Dr Terson........... 8 »



20904, Laveur du Dr de Wecker.................................... 16 »

20906, Appareil du Dr Redard pour sucion de la cataracte molle avec une aiguille et deux canules.................................... 22 »

Trépanation et tatouage



20920, Trépan cornéen du Dr de Wecker.......... .... 75 »

20924, Aiguille cannelée pour tatouer.................. 4 50


20926, Faisceau d'aiguilles à tatouage du Dr de Wecker.. 8 »

20928, Spatule du Dr de Wecker, en argent............ 4 25

20930

20930, Spatule à tatouer du Dr de Wecker avec faisceau d'aiguilles.................... 11 »

Strabisme.



20950, Pince à griffes ordinaire....... 3 50
20952, Pince à griffes obliques du Dr Landolt........ 4 50
20954, Pince de Prince. 8 »

Ciseaux à strabisme à tenons.

20960, Droits forts 3 50
20962, Courbes... 4 »
20964, Du Dr Landolt........... 4 50
20980, Crochets à strabisme, 3 grandeurs . 4 »
20982, Crochet double du Dr de Wecker... 24 »

Ciseaux à strabisme à pouce.

20966, Droits forts......... 4 25
20968, Courbes forts......... 4 50
20970, Du Dr Landolt.. .... 5 »

Enucléation.

20984, Levier échancré de Wells..... .... 6 »

20986, Levier échancré du Dr Terson....... 8 50

20987, Levier échancré du Dr de Wecker... 5 75

20988, Ciseaux compresseurs du Dr Wecker............. 17 »

20990, Pince du Dr Chibret, pour luxation de l'œil............. 9 50

20992, Ciseaux à énucléation à tenons.. 4 50
20994, Les mêmes à pouce.. 5 50

Voies lacrymales.

21100

21100, Stylet fin d'Anel, en argent.... 0 75
21101, Le même en acier............ 0 50

21102

21102, Stylet conique du Dr Sichel... 1 25

21104

21104, Stylets du Dr Galezowski...... 1 25

21106

21106, Stylet cannelé de Bowmann... 1 25

21108

21108, Stylet biconique de Gillet de Grandmont................. 2 »

21110

21112

21110, Stylets simples de Bowmann modifiés par le Dr Suarez de Mendoza.................... 1 »

21112, Les mêmes doubles............ 2 »

Les stylets de Bowmann modifiés par le Dr Suarez de Mendoza sont gradués par dixièmes de millimètres le no 1 un dixième de millimètre, le no 2 deux dixièmes et ainsi de suite, la figure 21110 les représente en grandeurs naturelles.


21114, Stylet biconique en argent de Weber...................... 4 25

21116, Stylet biconique en argent de Liebreich.................. 3 75

21118, Sonde à électrolyse du Dr Lagrange..................... 6 50

21120, Canule à demeure avec mandrin.......... .... 2 50

21114 21116 21118 21120



21124

21124, Dilatateur droit de Galezowski 5 »

21125

21125, Le même coudé.. 8 »

21127

21127, Dilatateur rétrograde du Dr Armagnac.. 6 »

21130, Couteau boutonné de Weber courbe.......... 4 »

21131, — — — 1/2 courbe....... 4 »

21132, — — — droit............ 4 »

21136, Couteau du Dr Galezowski.................... 4 »

21138, — du Dr Galezowski.................... 4 »

21139, — de Stilling.......................... 4 50

21141, — de Von Hoffmann.................... 4 50


21143, Curette tranchante du Dr de Wecker.......... 5 25

21144, — — du Dr Terson............. 5 25

21146, Érigne double fine.......................... 4 25


21148

21148, Lacrymotome de Giraud Teulon .... 18 »




21150

21150, Lacrymotome du Dr Monphous 14 50




21152 21154

21152, Écarteur de Muller pour l'extirpation totale de la glande lacrymale .... 9 »
21154, Pince de Museux fine .... 6 »



21160

21160, Seringue du Dr Galezowski en métal nickelé avec deux canules à bout or et une canule courbe en argent en boîte métal nickelé .... 25 »
21162, Seringue d'Anel en maillechort à piston en cuir avec deux canules en argent et une canule conique en argent en boîte gainée .... 17 »
21164, Seringue Pravaz stérilisable avec deux canules argent droite et courbe .... 9 »
21166, Seringue entièrement en cristal avec deux canules argent droite et courbe .... 7 »
21170, Seringue du Dr Meyer piston cuir corps argent avec deux canules argent .... 16 »




21170

21180

21180, Sondes creuses en argent du Dr de Wecker 6 numéros 4 50
21181, Ajustage pour monter les sondes sur une seringue Pravaz 1 50

Paupières.



21200, Bistouris droits a b c d ..... 4 »
21201, Bistouris convexes a b c d . 4 »
21203, Bistouri convexe allongé... 4 »
21205, Bistouri à double tranchant... 4 »
21206, Scarificateur de Desmarres.. 4 »
21208, Scarificateur du Dr Darier... 4 »

21220, Crochet à chalazion ... 3 75
21222. Curettes tranchantes du Dr de Wecker 5 25
21224, Curettes tranchantes de Meyhoefer 5 25
21226, Curettes tranchantes d'Abadie 6 25
21228, Curette tranchante fenêtrée 5 50
21230, Herse du Dr Lagrange. 8 »

21240, Pince à griffes ordinaire 3 50
21242, — — obliques du Dr Landolt........ 4 50
21244, Pince du Dr Kunht à mors ronds.......... 7 50
21246, Pince à sutures de Panas.................. 5 »
21250, Pince du Dr Kunht à mors carrés 7 50
21252, Pince à granulations de Knapp............... 7 50
21254, Pince à épiler les cils.. 3 »
21256, Pince du Dr Figarola.. 14 »

21260, Pince du Dr Galezowski pour le cul-de-sac conjonctival.... 7 50



21268, Pince pour enrouler la paupière, du Dr Darier 5 »
21270, Pince du Dr Thiébaut.............. 9 »
21272, La même modifiée par le Dr Motais 9 »
21274, Pince à cantoplastie du Dr Trousseau 7 »


21276, Pince hémostatique à verrou du Dr de Wecker... 3 50
21278, — de Péan.................................. 3 75
21280, — de Spencer Wells.......................... 4 »
21282, — fine de Terrier............................ 5 50

21290, Pince de Desmarres à vis....... 7 »
21292, La même à verrou 9 »
21294, Pince du Dr Terson à vis.......... 15 »
21296, La même à verrou 16 50
21298, Pince du Dr Dubois de Lavigerie, à vis.... 7 »
22000, La même à verrou 9 »

22002, Pince de Snellen à vis droite ou gauche. 8 »
22004, La même à verrou... 10 »
22006, Pince de Knapp à vis droite ou gauche. 10 »
22008, La même à verrou 12 »

22016, Pince à trichiasis de Ratti............ 9 »

22012, Pince du Dr Bettremieux pour les ophtalmies des nouveaux-nés......... 9 »



22017.
22017, Pince du Dr Chibret pour retourner la paupière.......................... 9 »

22018.
22018, Pince à ptosis du Dr Sichel 5 »

22020.
22020, Scarificateur du Dr Darier à 3 lames...................... 16 »

22022.
22022, Faisceau des Dr Malgat et de Wecker pour électrolyse des granulations 15 »

Ciseaux à paupières.

MOUSSES		AVEC UN COTE POINTU	
A TENONS.	A POUCE.	A TENONS.	A POUCE.
22026, droits. 3 25	*22028*, droits. 4 25	*22030*, droits. 3 25	*22032*, droits. 4 25
22027, courbes 3 50	*22029*, courbes 4 50	*22031*, courbes 3 50	*22033*, courbes 4 50

22040.
22040, Porte-aiguille de Mathieu à déclanchement automatique 20 »

22050

22042.
22042, Porte-aiguilles de Sands.............................. 20 »

22044.
22044, Porte-aiguille de De Wecker.................... 15 »
22046, — du Dr Galezowski............... 8 50
22048, Le même à manche............................ 12 »


22048.

22046.

22050, Aiguille Reverdin fine à pédale.. 27 »

Pour aiguilles à sutures de Reverdin et ordinaires, se reporter aux chapitres spéciaux.

Vaporisations.




23000. 23003. 23002.

23000, Vaporisateur du Dr Abadie à deux tubes .... 18 »
23001, Le même à un tube .... 16 »
23002, Vaporisateur de Laurenzo petit modèle .... 22 »
23003, Vaporisateur du Dr Lagrange.... 40 »


23004. 25005.

23004, Vaporisateur de Laurenzo grand modèle .... 40 »
23005, — grand modèle pour clinique à 2 fourches .... 120 »
23006, — — — — à 3 fourches .... 150 »

Divers.



23020.




23024.

23020 : Phosphore électrique 8 ou 10 volts. .. ..


23022, Électro-aimant de Hirschberg... 36 »
23024, Électro-aimant du Dr Terson pour tension de 12 volts (12-15 amp. environ) avec 5 sondes. Force 20 kgs environ... 160 »
23025, Le même, pour tension de 110 volts........................ 160 »
23026, Le même, pour tension de 220 volts........................ 160 »

N. B. Les deux articulations de la monture de l'aimant permettent de la déplacer en tous sens.



23030.

23030, Appareil pour le massage vibratoire fonctionnant sous deux volts................. 80 »



23035.


23035, Lance poudres à monture métal.. 11 »

Pour les cautères, galvano-cautères, piles, accumulateurs, appareils et accessoires de stérilisation, se reporter aux chapitres spéciaux du catalogue.




23040. 23041. 23042. 23043. 23044.

23040, Compte-gouttes à tétine avec flacon........................ 1 25
23041, Comptes-gouttes Ranvier.... .... 1 25
23042, Compte-gouttes à réservoir....... 1 50
23043, Compte-gouttes bouché à l'émeri.. 1 25
23044, — parisien......... 1 25



23045.




23048.


23045, Compte-gouttes du Dr Morax.. .. 1 50
23046, Le même pour coryl huileux..... 1 75
23048, Comptes-gouttes du Dr Terson ... 1 75
23049, — ordinaires... ... 0 25

23052, Compte-gouttes stérilisables de Stroschein avec inscription (cocaïne, atropine, esérine ou hématropine) 1 50
23054, Vessie à glace oculaire simple sans bouchon.................. 1 »
23055, Vessie à glace oculaire simple avec bouchon................. 1 75
23056, Vessie à glace oculaire double sans bouchon.................. 1 75
23057, Vessie à glace oculaire double avec bouchon................. 2 50


23060.




23070.



23071.


23060, Œillère en verre............... 0 50
23061, La même en porcelaine......... 0 75
23063, Œillère à irrigation............ 0 75
23078, Bandeau en laine noire avec élastique...................... 1 50
23070, Bandeau en feuille anglaise...... 2 75
23071, Le même vitré.................. 4 50
23076, Ovule droit ou gauche en celluloïde......................... 1 »

Boîtes et trousses.




24006.

24000, Boîte acajou poli pour 8 instruments à manche, case pour blépharostat, plateau pour pinces, etc.......................... 22 »
24002, La même en noyer ciré pour 13 instruments à manche, etc.. 30 »
24004, La même pour 20 instruments à manche, etc................ 35 »
24006, La même pour 25 instruments à manche, etc................. 45 »
24008, La même pour 30 instruments à manche, etc................. 53 »
24010, La même pour 35 instruments à manche, etc............ .... 60 »



24030.



24020.

Boîtes en métal nickelé.

24020, Pour 20 instruments à manche, pinces, ciseaux, etc.......... 65 »
24021, La même pour 25 instruments à manche...................... 80 »
24022, La même pour 30 instruments à manche, etc.................. 95 »
24023, La même pour 35 instruments à manche, etc.................. 110 »
24030, Boîte métal nickelé à charnière pour 12 couteaux............ 24 »
24032, Trousse de poche métal nickelé pour 8 instruments à manche case pour blépharostat et plateau pour pince, ciseaux, etc... 45 »

Boîtes d'emballage en peuplier.

24040, 2 places........................ » 50
24041, 3 places........................ » 75
24042, 4 places........................ 1 »
24043, 6 places........................ 1 50
24044, 8 places........................ 1 75
24045, 10 places........................ 2 »
24046, 12 places........................ 2 50

BOITES OPHTALMOLOGIQUES

Boîte de poche, en métal, avec instruments pour cataracte, etc.

Couteaux de Graefe (deux);
Couteau lancéolaire;
Kystitome avec curette de Graefe;
Curette du Dr Landolt avec spatule;
Crochet pointu de Graefe;
Aiguille à paracentèse avec stylet;
Aiguille de Bowman;
Pince à fixer, à ressort;
La même, sans ressort;
Pince à iris, courbe;
Pince-kystitome de Wecker;
Paire de ciseaux pour iris, courbes;
Blépharostat externe;
Boîte en métal.

Prix de la boîte complète............ 102 fr. »

Boîte de poche en acajou

Couteaux de Graefe (deux);
Couteau lancéolaire coudé;
Kystitome avec curette en caoutchouc;
Aiguille à discision de Bowman;
Crochet à strabisme;
Aiguille à paracentèse avec stylet;
Couteau boutonné de Weber avec stylet conique;
Aiguille et gouge en étui métal;
Écarteur à vis;
Pince à iris, courbe;
Pince à cils;
Pince à fixer, à ressort;
Ciseaux courbes fins pour iridectomie;
Ciseaux courbes mousses pour strabisme,
Jeu de stylets doubles de Bowman;
Six aiguilles à sutures et fil de soie;
Boîte en acajou poli.

Prix de la boîte complète............ 96 fr. »

Boîte du docteur Abadie

Couteau de Richter;
Couteaux de Graefe (trois);
Couteau de Wecker;
Couteau lancéolaire coudé (deux);
Kystitome avec crochet de son modèle;
Curette double Critchett-Bowman;
Curette de Daviel avec spatule en argent;
Aiguille-serpette de Wecker;
Bistouris (deux);
Aiguille à paracentèse coudée;
Crochets pour strabisme (deux);
Couteau de Weber;
Aiguille pour corps étrangers;
Releveurs de Desmarres (deux);
Blépharostat interne;
Pince à fixer, à ressort;
Pinces pour iris (deux), droite et courbe;
Pince capsulaire de Panas;
Pince à cils;
Pince à griffes;
Pince à verrou de Desmarres;
Pince-ciseaux de Wecker;
Ciseaux courbes fins pour iridectomie;
Ciseaux courbes pour strabisme;

Ciseaux courbes pour énucléation;
Jeu de sondes doubles de Bowman;
Sonde creuse de Wecker n° 2;
Stylet conique de Sichel;
Porte-aiguilles à bascule;
Pinces hémostatiques de Sp. Wells (deux)
Aiguilles à sutures assorties;
Fil de soie et d'argent;
Tambour à cannepin;
Boîte en métal.

Prix de la boîte complète.............. 274 fr. »

Boîte du docteur Landolt

Couteau de Beer;
Couteaux de Graefe (trois);
Couteaux lancéolaires (trois, un courbe, un coudé et un à arrêt);
Bistouris (deux);
Couteau de Weber avec stylet conique;
Curette en caoutchouc avec kystitome crochet;
Spatule avec curette plate de son modèle;
Curette double de Critchett et Bowman;
Couteau de Desmarres;
Aiguilles à discision de Bowman (deux);
Aiguille à paracentèse coudée avec stylet;
Instrument à tatouage avec spatule;
Crochets à strabisme (deux);
Crochet pointu pour cataracte;
Releveurs de Desmarres (deux);
Iridotome de Knapp;
Anse de Taylor;
Porte-aiguilles de Wecker;
Pince-ciseaux de Wecker;
Ciseaux courbes fins pour iridectomte;
Ciseaux courbes pour strabisme;
Ciseaux courbes en bec de corbin du Dr Landolt;
Ciseaux à double courbure pour énucléation;
Pinces de Knapp à verrou (deux), droite et gauche;
Pinces à iris (deux), droite et courbe;
Pince à fixer, à ressort;
Pince à fixer, à mors en caoutchouc;
Pince à nettoyer;
Pince à cils;
Pince à 2 et 3 griffes;
Pince à griffes obliques de son modèle;
Pince kystitome de Smith;
Jeu de sondes doubles de Bowman à olive;
Écarteurs du Dr Landolt (deux, interne et externe;
Aiguilles à sutures (1 douzaine), assorties;
Tambour et canepin;
Fil de soie et catgut;
Boîte en palissandre à serrure, deux loqueteaux nickelés, housse en cuir.

Prix de la boîte complète............ 381 fr. »

Boîte du docteur de Wecker

Couteaux de Graefe (cinq);
Couteaux de Wecker;
Couteaux lancéolaires (deux), droit et coudé;
Couteaux lancéolaires à arrêt (deux), droit et coudé;
Kystitome flexible;
Curette double de Crittchett et de Daviel;
Spatule en caoutchouc;
Curette en caoutchouc avec kystitome;
Aiguille de Bowman;
Aiguille en forme de serpette;
Aiguille à paracentèse avec stylet;
Aiguille pour corps étrangers;
Aiguille gouge pour corps étrangers;
Aiguilles en faisceau à tatouage avec patule;
Scarificateur de Desmarres;
Crochets à strabisme (deux), petit et moyen;
Curette tranchante de Wecker;
Curette de Pagenstecher;
Bistouris assortis (trois);
Spatule bifide;
Releveurs de Desmarres (deux), grand et moyen;
Spatule creuse pour irrigations de la gaîne;
Couteaux de Weber (deux), droit et courbe;
Crochet double pour avancement des muscles
Paire de crochets pour distendre les nerfs;
Spatule de Sichel;
Pince à fixer, à verrou Pince à fixer, ordinaire;
Pince à fixer, à mors en caoutchouc;
Pinces à griffes (deux), petite et forte;

Pinces pour iridectomie (deux), droite et courbe;
Pince pour iris à doubles griffes;
Pince kystitome de Wecker;
Pince à nettoyer;
Pince à cils;
Pince de Desmarres à verrou;
Pinces de Snellen (deux), droite et gauche;
Pinces hémostatiques de Wecker (trois);
Pince de Museux (petite);
Pince porte-aiguilles de Wecker;
Pince-ciseaux à branches mousses de Wecker;
Les mêmes, à une franche pointue;
Ciseaux coudés sur le côté;
Ciseaux fins (deux), droits et courbes;
Ciseaux mousses (deux), droits et courbes;
Ciseaux courbes pour énucléation;
Ciseaux droits forts;
Écarteur à vis interne;
Écarteur à vis externe de Wecker;
Strabomètre en ivoire;
Plaque de Jaeger;
Sonde creuse de Wecker;
Raccord pour cette sonde s'adaptant sur la seringue d'Anel;
Sylet conique;
Jeu de stylets doubles de Bowman;
Bâton d'encre de Chiue et godet;
Une douzaine d'aiguilles à sutures, petites et moyennes, fil de soie;
Tambour et canepin;
Seringue d'Anel, argent;
Seringue de Pravaz avec 2 aiguilles;
Injecteur de Wecker;
Boîte en noyer avec serrure et 2 tourets nickelés.

Prix de la boîte complète.......... 541 fr. »

Boîte du professeur Panas


Couteau de Beer;
Couteau de Panas;
Couteaux de Graefe (trois);
Couteau mousse de Desmarres;
Couteaux lancéolaires (trois), un droit, 2 coudés;
Kystitome avec curette en argent;
Kystitome avec spatule en argent;
Curette double de Critchett-Bowman;
Anse de Taylor;
Aiguille à paracentèse avec stylet;
Aiguille de Bowman;
Iridotome de Knapp;
Aiguille à corps étrangers;
Gouge à corps étrangers;
Crochet pour cataracte;
Scarificateur de Desmarres;
Bistouris (deux);
Couteau de Weber;
Curette pour chalazion;
Crochets à strabisme (deux);
Curette de Terson;
Instrument pour tatouage avec spatule;
Releveurs de Desmarres (deux);
Pince à fixer, à ressort;
Pince à fixer, sans ressort;
Pince à griffes (deux), 1 forte et 1 petite;
Pince à cils;
Pince pour iris (deux), droite et courbe;
Pince pour nettoyage;
Pince capsulaire de Panas;
Pince-ciseaux, pour iridotomie;
Pince porte-aiguilles de Sands;
Pince de Desmarres, à verrou;
Pince de Knapp (deux), à verrou et à plaque de métal;
Ciseaux pour iris (deux), droits et courbes;
Ciseaux coudés;
Ciseaux courbes à strabisme;
Ciseaux à énucléation;
Blépharostat de Panas;
Plaque en aluminium;
Tambour et canepin;
Sondes de Bowman doubles (trois);
Stylet conique;
Aiguilles à sutures (douze);
Fil de soie;
Boîte tout métal, nickel pur, avec housse en cuir.

Prix de la boîte complète....... .... 427 fr. »

Oto-Rhino-Laryngologie.


Éclairage.

Nos trois types de miroirs se montent à volonté sur le bandeau simple, le ressort fixe, le ressort extensible ou le ressort pliant, il faut ajouter au prix du miroir le prix du bandeau ou de ressort choisi.




28000

28000, Bandeau frontal.......... ..... 4 »




28004.

28004, Ressort frontal fixe............. 12 »




28010.

28010 Ressort frontal extensible........ 13 »




28015.

28015, Ressort frontal pliant.......... 13 »




28020-28023.

28020,	Miroir frontal diamètre	80 mm..	7 »
28021,	— — —	90 — ..	8 50
28022,	— — —	100 — ..	9 »
28023,	— — —	110 — ..	11 50



28040.

28040, Miroir frontal de Clar, à articulation simple donnant déplacement dans le plan sagittal..... 33 »




28050.

28050, Miroir de Clar, à articulation double à genouillère donnant les mouvements dans tous les plans... 37 »


Nos miroirs de Clar sont livrés avec la nouvelle lampe M. S. à filament métallique tension 8 volts éclairant comme une lampe ordinaire de 16 volts.

Nous pouvons les livrer avec le même type de lampe tension de 4 volts permettant d'utiliser deux petits accumulateurs pour la ville.



28060.

28060, Abaisse langue électrique avec pile sèche 3 volts et demi. 16 »
28062, Pile sèche de rechange .... 3 »




28080-28082.

28070,	Miroirs à manche	70	millimètres.	5	»
28071,	— —	80	—	6	»
28072,	— —	90	—	7	50
28073,	— —	100	—	8	50
28074,	— —	110	—	9	50

28080, Miroirs à manche pliant 65 millimètres 6 50
28081, Miroir à manche pliant 70 millimètres.......................... 7 50
28082, Miroir à manche pliant 80 millimètres 8 50




28070-28074.



28090-28091. 28097.

28090, Projecteur de Mathieu sans la lampe .... 30 »
28091, Lampe à essence sur pied à élévation variable pour le dit....... 25 »
28092, La même à gaz et manchon Auer. 36 »
28095, Laryngoscope de Krishaber...... 40 »
28097, — de Fauvel......... 25 »
28098, Lampe pour laryngoscope..... 12 »



28100.


28100, Projecteur électrique monté sur pied le projecteur est articulé. 70
28102, Le même à gaz................. 80 »
28104, — — à essence............... 75 »

Trousses d'examen.




28120.


28120, Trousse en peau avec un miroir frontal à bandeau de 100 millimètres, 6 miroirs laryngiens, 3 manches, 3 spéculums pour oreilles et un spéculum nasal, 2 porte-coton laryngien et pharyngien.. 40 »



28125.




28130.



28125, Trousse en peau avec un miroir à bandeau frontal de 100 millimètres, 2 miroirs laryngiens, 1 manche, une série de spéculums à oreilles et deux sondes d'Itard...................... 30 »

28130, Trousse métallique avec un miroir frontal à bandeau de 100 millimètres, 6 miroirs laryngiens, 3 manches, 3 spéculums pour oreilles, 1 spéculum nasal et deux porte-coton laryngiens... 55 »

Bronchoscopie. Œsophagoscopie. Trachéoscopie.



28200.

28200 : Lampe à 3 foyers du Dr Guisez. 100 »
28210 : Manche porte-tubes............ 4 50
28212 : Mandrin universel pour introduire les tubes.............. 5 »
28215 : Tube fendu pour l'introduction des tubes.................. 7 »

Tubes œsophagiens de 11 millimètres de diamètre.

LONGUEURS

28220 : 19, 32, 45, 52 centimètres...... 7 »

28226.

Tubes œsophagiens de 13 millimètres de diamètre.

LONGUEURS

28222 : 19, 24, 32, 42, 52 centimètres... 7 »
28226 : Tube double pour la bronchoscopie du Dr Killian............. 17 »

28206.

28206 : Lampe de Kirstein............ 39 »

28208.

28208 : Pièce permettant d'utiliser la lampe de Kirstein pour la démonstration.......... 3 25

Tubes bronchoscopiques pour enfants de 7 millimètres de diamètre.

28230 : Longueurs : 13, 18, 23, 28, 35 centimètres. .... 7 »

Tubes bronchoscopiques pour adultes de 9 millimètres de diamètre.

28234 : Longueurs : 18, 25, 35, 41 centimètres.......................... 7 »
28236 : Tubes trachéaux pour enfants.................................. 7 »
28238 : — — pour adultes.. 7 »
28240 : Tube de Kirstein pour examen de la partie rétrolaryngée de l'œsophage... 7 »

28220.


28256 28250

28258

28260

28280

28250 :	Manche à 3 anneaux...........	10 »
28256 :	Pince à mors plats 35, 45 ou 55 cm.	10 »
28258 :	— à griffes 35, 45 ou 55 —.	10 »
28260 :	— coupante 35, 45 ou 55 —.	10 »
28270 :	Manche rond..................	2 50
28272 :	Crochet pointu 35, 45 ou 55 cm.	1 50
28274 :	— mousse 35, 45 ou 55 —.	1 50
28270 :	— — de Lister Killian 35, 45 ou 55 cm..................	1 50
28280 :	Pompe à salive.................	12 »
28282 :	Sonde plate 35, 45 ou 55 cm....	1 75




28286

28286 :	Porte-coton à anneau 35, 45 ou 55 cm........................	1 75
28290 :	Fantôme de Killian pour l'étude..............................	70 »

Composition d'une boîte pour bronchoscopie, œsophagoscopie et trachéoscopie.


1 Lampe de Kirstein.................	38 75
1 Manche porte-tubes................	4 50
1 Mandrin universel.................	5 »
3 Tubes fendus......................	21 »
4 — œsophagiens.................	28 »
4 — bronchoscopiques............	28 »
4 — trachéaux...................	28 »
1 Tube double pour la bronchoscopie de Killian........................	17 »
1 Manche à 3 anneaux................	10 »
6 Pinces assorties..................	60 »
1 Manche rond.......................	2 50
1 Crochet extracteur pointu..........	1 50
1 — — mousse.........	1 50
2 — de Lister Killian...........	1 50
1 Pompe à salive....................	12 »
2 Sondes plates pour la pompe........	3 50
6 Porte-coton à anneau..............	10 50
3 Bougies œsophagiennes.............	10 50
3 Sondes — olivaires.....	10 50
28300 bis, 1 Boîte en noyer ciré avec poignée........................	85 »
	379 25

Éclairage des sinus.



28350.

28350 :	Photophore à sinus avec 6 cloches en verre	32 »
28352 :	Cloches en verre noir, la pièce	1 50
28355 :	Diaphanoscope du Dr Furet pour les sinus frontaux	90 »




28360.

28360,	Photophore aseptique du Dr Lombard	25 »
28362,	Paire de cordons	6 »
28364,	Capuchon pour le sinus frontal	1 50

Pour les sources électriques et les cautères, voir chapitre spécial.

Bec de lièvre.



29005. 29000.

29000,	Pince du Dr Charlin pour saisir la lèvre	7 »
29005,	Pince droite ou gauche du Prof. Kirmisson	4 »

Pour les instruments de chirurgie générale tels que bistouris, ciseaux, pinces, cisailles, aiguilles, etc..., consulter les chapitres spéciaux.

Abaisse-Langues.

30030. 30004. 30006. 30008. 30000.


30000,	Abaisse-langue de Trousseau à angle obtus	8 »
30002,	Le même à angle droit	8 »
30004,	Abaisse-langue du Dr Ruault	8 »
30006,	— du Dr Escat	9 »
30008,	— du Dr Chatellier	7 50
30010,	— droit ou gauche de Turck	6 50
30012,	Abaisse-langue articulé de Colombat	10 »
30014,	Abaisse-langue injecteur de Guersant	20 »
30016,	Abaisse-laugue sans manche coudé double	2 50
30018,	Abaisse-langue du Dr Doyen	6 »
30020,	Abaisse-langue à manche ouvert.	3 50
30026,	Abaisse-langue du Dr Vacher pour recueillir les végétations	12 »



30018. 30026.

30028,	Abaisse-langue pliant de poche	3 »
30030,	Écarteur des joues de Péan avec bouton pour placer entre les dents.	6 50
30032,	Abaisse-langue en verre	1 »
30036,	Abaisse-langues en bois, le cent	25 »


Ouvre-bouches.




30050

30050, Ouvre bouche rétro-molaire de Legroux *mod. Mathieu* (vrai modèle) .... 13 »
30051, Le même simplifié accrochage de pince, articulation à doigt .... 8 »

30054, Ouvre bouche de Delabarre ..... 16 »
30056, Ouvre bouche du Dr Bourbon.... 12 »
30058, Ouvre bouche du Dr Terrier..... 21 »



30054




30060


30060, Ouvre bouche de Heister modifié par Mathieu, droit............ 8 »

30062, Le même coudé................ 10 50


30064, Ouvre bouche de O' Dwyer pour enfants......................... 16 »

30066, Le même pour adultes.......... 18 »






30074



30070

30070, Ouvre bouche à crémaillère mobile et à doubles crochets.......... 18 »


30074 Ouvre bouche du Dr Eugène Perdu (Modèle déposé)................ 16 »



30080


30080, Ouvre-bouche de Mathieu s'appliquant sur les incisives avec grand et petit abaisse-langue. 28 »

30081, Ouvre-bouche de Mathieu (deux reliés par une courroie et pièces d'assemblage)......... 52 »



30082 30083

30082, Ouvre-bouche de Mathieu s'appliquant sur les molaires avec abaisse-langue......... 28 »
30083, Le même avec mors en forme de coin... 26 »



30086 30092 30086

30086, Ouvre-bouche du Prof. Aug. Reverdin pour enfants.............. 60 »
30087, Le même pour adultes........... 65 »

30090, Ouvre-bouche en buis (cône à vis). 3 »
30092, Spéculum buccal (3 dimensions).. 6 »

Pour l'amputation de la langue et la grenouillette, voir l'outillage général et plus spécialement les pinces nos 3642-3644.

Staphylorraphie, uranoplastie.

Pour les tranchants, crochets, ciseaux et pinces, voir fistule vésico-vaginale.

30200 30201 30216

30201

30200,	Rugine de Trélat droite	6 »
30201,	Les mêmes coudées à droite ou à gauche	6 »
30202,	Rugine coudée du Prof. Ledentu droite ou gauche	6 »
30203,	La même très coudée	6 »
30204,	Spatule mousse pour décoller	5 50


Pour les sutures, voir page 76 et suivantes.

30208

30208,	Aiguille à pointe mobile du Prof. Aug. Reverdin	26 »
30210,	Pointes de rechange	1 »
30216,	Porte-aiguilles du Prof. Ledentu avec deux aiguilles	22 50
30218,	Aiguilles de rechange	2 »
30220,	Aiguille-lance de Trélat	6 50
30222,	Pince à sutures à fourches obliques du Prof. Ledentu	9 »

30222

Uvulotomie.



30230

30230, Ciseaux-pinces de Warren pour exciser la luette .... 14 »


Amygdales.

30300

30300, Dépresseur lingual.......................... 3 50


30303

30302, Crochet-tranchant du Dr Ruault dernier modèle 6 »
30303, Le même premier modèle.................. 6 »
30304, Les mêmes courbés à droite ou à gauche..... 6 »
30308, Crochet tranchant du Dr Higguet............ 5 »
30310, Crochet cannelé du Dr Ruault dernier modèle. 5 »
30314, Le même premier modèle.................... 5 »
30315, Les mêmes courbés à droite ou à gauche.... 5 »
30316, Crochet mousse du Dr Lermoyez....... ..... 4 »
30318, Crochet boutonné ordinaire................. 4 »
30320, Érigne ordinaire............. .... 4 »



30322


30322, Scarificateur pour abcès de l'amygdale....... 4 »




30326-30330

30326, Pince coupante droite 21 »
30328, La même coudée..... 21 »
30330, La même courbe..... 21 »

Pinces à morcellement.




30340



30350

30340,	Pinces emporte-pièces du Dr Ruault anneaux en forme, branches passées mors de trois grandeurs ..	34	»
30342,	Les mêmes avec anneaux égaux..	28	»
30344.	Les mêmes avec anneaux égaux et articulation à doigt...........	25	»
30346,	Pinces emporte-pièce du Dr Ruault, mors mâle en dessus, anneaux égaux, branches passées,.......	28	»
30348,	Les mêmes, mors ovalaires......	28	»
30350,	Pinces emporte-pièce du Dr Ruault, légères mors droits ovalaires...	27	»
30352,	Les mêmes avec mors mâle en-dessus........................	27	»
30356,	Pinces emporte-pièces du Dr Ruault, légères, mors coudés à droite ou à gauche ovalaires............	27	»
30358.	Pinces emporte-pièce du Dr Ruault, légères, entièrement droites, mors mâle en dessus, passées.......	27	»



30372 30370


30370,	Pince emporte-pièce du Dr Furet pour l'amygdale linguale.......	28	»
30372,	Pince emporte-pièce du Dr Escat pour le même usage..........................	28	»

Pinces avec articulation à glissière.

Modèles déposés.

30400 30406

30400, Morcelleur du Dr Clary pour amygdales enchatonnées.......................... 35 »
30406, Plicotome.. .... 30 »



30410 30416

30410, Amygdalotome revolver du Pr Delsaux.......................... 75 »

30416, Plicotome du Dr Lermoyez....... 40 »


Amygdalotomes de Mathieu.

Échelle des mors.

4 3 2 1

30420


30420, Amygdalotome de Louis Mathieu 4 grandeurs.. 22 »
30421, Amygdalotome à 3 lames de Mathieu.. 45 »
30425, Amydalotome de Laroyenne.. 36 »



30430

30430, Amygdalotome de Mathieu simplifié 4 grandeurs...................................... 20 »

Larynx.



30500, Manche porte miroirs et porte coton à vis ronde .... 2 »
30502, Le même à écrou de serrage 2 50
30504, Manche fort pour porte coton avec vis à tête de violon 3 50

30510, Miroirs laryngiens ronds N° 1 à 6 ordinaires 1 50
30511, Les mêmes inoxydables .... 2 »
30512, Miroirs laryngiens carrés N° 1 à 6 ordinaires 1 75
30513, Les mêmes inoxydables 2 25


30516, Porte coton plat sans manche. 1 »
30517, Le même avec manche en fil.. 1 50
30518, — — avec manche fixe.... 2 »

30519, Porte coton à vrille sans manche 1 »
30526, Le même avec manche en fil.. 1 50
30521, — — avec manche fixe... 2 »

30530, Seringue laryngienne en caoutchouc durci .... 5 »
30531, Seringue de Behag avec canule maillechort .... 12 »


30532, Seringue du Dr Mendel, dernier modèle avec une seule canule en argent .... 20 »

30533, Boîte métal pour seringue laryngienne .... 8 »



30550, Scarificateur à lame cachée du Dr Mandle 16 25
30554, Scarificateur courbe à tranchant interne...... 3 »
30555, Le même, tranchant externe................ 3 »
30556, Le même, droit tranchant interne............... 3 »
30557, Le même, droit tranchant externe.............. 3 »
30558, Le même forme raquette. 3 »


Tous ces scarificateurs se montent sur les manches 30500-30504.



30564-30573


SÉRIE D'INSTRUMENTS DE HERING.

30564, Manche A seul..................	9	25
30565, B. Abraseur large..............	3	25
30566, C. — étroit...............	3	25
30567, D. Curette large................	3	25
30568, E. — étroite	3	25
30569, F. Scarificateur convexe.........	3	25
	25	50
30570, G. Scarificateur droit............	3	25
30571, H. — lancéolé.........	3	25
30572, I. — à arrêt...........	3	25
30573, J. — à bouton	3	25
30574 bis. Boîte noyer ciré pour ces instruments	11	50
	50	»




30580.

30580, Dilatateurs laryngiens de Schrotter en métal nichelé, 12 numéros .... 8 »
30581, Les mêmes en caoutchouc durci.. 6 »



30590

30590, Manche porte-instruments de Krause .... 16 »



30591

30591, Manche de Schrotter .... 16 »

30592-30631

30592, Manche pistolet à levier de Mathieu pour instruments laryngiens................. 25 »


SÉRIE D'INSTRUMENTS SE MONTANT SUR LES 3 MANCHES PRÉCÉDENTS.

30600,	Pince droite..................	A	8 »
30601,	— latérale tournante	B	10 »
30602,	— coupante..............	C	8 »
30603,	Ciseaux droits...............	D	10 »
30604,	— courbes	N	12 »
30605,	Polypotome Guillotine petit...	E	9 50
30606,	— — grand..	F	9 50
30607,	Scarificateurs pointu et mousse deux.......................	GG'	9 50

Les prix des instruments s'entend sans tubes ni tiges flexibles (pour une série complète, il faut compter 2 tubes et 6 tiges flexibles).

Prix de la série complète en boîte métal................................ 175 »

30608,	Pince emporte-pièce ronde droite........................	K	12 50
30609,	Pince emporte-pièce allongée .	L	12 50
30610,	— — latérale tournante	J	15 »
30611,	— — à nodules...		12 50
30612,	Serre-nœud simple...........	M	2 »
30613,	— à poulie..........	H	2 50
30617,	Porte caustique...............	I	8 50
30625,	Tube à entonnoir pour les instruments (A. C. D. N.)............		3 50
30630,	Tube à olive pour les instruments tournants (B. G. F. G. K. L. J. P. M. H. I)......................		3 50
30631,	Tige interne flexible porte-instruments .		3 50




30650-30653
30650, Pince laryngienne de Fauvel A... }
30651, — — — — B... } 13 »
30652, — — — — C... }
30653, — — — — D... }
La pince C est pour enfants.

30660, Pince coup anteantéro-postérieure de Gougenheim..... 22 50
30661, Pince coupante latérale de Gougenheim.............. 22 50
30662, Pince emporte-pièce antéro-postérieure de Gougenhiem 28 »
30663, Pince emporte-pièce latérale de Gougenheim........... 28 »

30670, Pince coupante fenêtrée du Dr Suarez de Mendoza................ 36 »

Pinces laryngiennes à branches glissantes de Mathieu.



30680 30681 30682 30684 30690 30692

30680, Mors plats antéro-postérieure. 18 »

30681, Mors plats latéraux........ 24 »

30682, Coupante antéro-postérieure. 22 »

30683, Coupante latérale. 27 »

30684, Coupante coudée à gauche (Scheinmann). 27 »

30685, Coupante coudée à droite (Scheinmann). 27 »

Pinces très fines du Dr Ricardo Botey.

30690, Coupante latérale à mouvement vertical coudée à gauche 45 »

30691, Coupante latérale à mouvement vertical coudée à droite 45 »

30692, Coupante latérale à mouvement horizontal coudé à gauche 45 »

30693, Coupante latérale à mouvement horizontal coudé à droite 45 »

30700, Pince coupante antéro-postérieure du Dr Ruault..... 18 »

30701, — — latérale du Dr Ruault.............. 27 »

30702, — de Mackensie.............................. 12 »


30703, — de Schmidt................................ 28 »

30700

30706, Pince du Dr Ruault à axe virtuel éloigné.............. 27 »

(Articulation à glissement avec double doigt).

Intubation. *Pour les appareils d'œsophagoscopie et laryngoscopie, voir pages 205 et 206.*



O'Dwyer.
30800

30802

30800, Tubes de O'Dwyer, en métal............. 10 »
30801, — — en caoutchouc durci... 12 »
30802, Introducteur............................. 18 »
30804,* Extracteur.................................. 18 »

30812

Bayeux.
30810

30810, Tubes courts du Dr Bayeux...................................... 10 »
30812, Introducteur de Mathieu... 30 »
30813, Extracteur.. 30 »
30814, Introducteur-extracteur de Ferroud........................... 30 »

30813

30823


Froin.
30820

MODÈLES DÉPOSÉS


30820, Tubes de Froin à anse...... 6 »
30822, Introducteur à bec court de Froin.................. 30 »
30823, Introducteur à bec long de Froin.................. 30 »
30824, Doigtier extracteur de Froin. 6 »

30824

Extraction du tube (Méthode Froin).



30828



30830

30828, Anneau protecteur du Dr Variot pour l'examen du larynx........ 2 »

30830, Doigtier articulé de Langenbeck . 4 »



30836

30836, Seringue du Dr Bayeux pour huile mentholée .... 20 »

Composition des boîtes pour tubage.

Type O'Dwyer	Type Bayeux	Type Froin
30850, Boîte métallique contenant : 6 Tubes pour enfants avec leurs mandrins; 1 Introducteur nº 30802; 1 Extracteur nº 30804; 1 Ouvre-bouche. 130 » *30852*, La même composition avec tubes en caoutchouc durci............... 150 »	*30855*, Boîte métallique contenant : 6 Tubes pour enfants avec leurs mandrins; 1 Introducteur nº 30812; 1 Extracteur nº 30813; 1 Ouvre-bouche. 150 »	*30863*, Boîte métallique contenant : 6 Tubes à anses pour enfants; 1 Introducteur nº 30823; 2 Doigtiers extracteurs; 1 Ouvre-bouche. 120 »

Trachéotomie en un temps.

30900, Bistouri de Froin. 5 »

30902

30906

30904

30902, Écarteur de Froin 8 »

30904, Pince à fausses membranes de Froin.......... 9 »

30906, Canule trachéale de Froin Nº 1......... 10 »

30908, Canule trachéale de Froin Nº 2......... 11 »


30910, Canule trachéale de Froin Nº 3......... 12 »

30912, Composition complète en boîte métallique.. 80 »

Canules trachéales.

Echelle des grandeurs

Voir les différents types de Canules page 224.



CANULES TRACHÉALES EN ARGENT


TABLEAU DES PRIX SUIVANT LES DIFFÉRENTES GROSSEURS

Les nos 00,0,1,2,3,4,5,6,7 de l'ancienne nomenclature correspondent aux grosseurs A,B,C,D,E,F,G,H,I de celle-ci.	GROSSEURS ET PRIX								
	A / 00	B / 0	C / 1	D / 2	E / 3	F / 4	G / 5	H / 6	I / 7
30920, Canules de Trousseau simples...	5 »	5 »	5 25	5 25	6 »	7 »	7 50	8 »	
30921, Canules de Trousseau doubles...	8 »	8 50	9 »	9 50	10 »	13 50	14 50	15 50	
30922, Canules à plaque mobile de Luer	12 »	13 »	14 »	15 »	16 »	18 »	20 »	22 »	
30923, Canules avec mandrin de Krishaber.	14 »	15 »	16 »	17 »	18 »	20 »	24 »	28 »	
30924, Canules avec mandrin de Péan (sans manche).	16 »	17 »	18 »	19 »	20 »	23 »	26 »	29 »	
30925, Canules du Dr Poncet (sans le manche)..							34 »	36 »	38 »
30926, Canules de Gougenheim........				31 »	32 »	33 »	34 »	35 »	
30927, Canules du Dr Lombard........						21 »	24 »	27 »	

30930, Manche pour canules de Péan et Poncet................. 4 50

30932, Canules trachéales en caoutchouc durci dimensions A à H. 4 50

Types de canules.



30920 Trousseau

30923 Krishaber

30924 Péan

Gougenheim


30926

30927 Lombard


(A double plaque pour faciliter le pansement.)

Canules internes et soupapes dites parlantes.


Ces canules internes avec clapets se montent sur les canules indiquées au tableau, il faut envoyer la canule pour pouvoir ajuster les soupapes et faire l'ouverture sur la canule.



30950




30950, Canule interne avec soupape de Broca depuis.................... 25 »




30951


30951, Canule interne avec soupape à amplitude d'ouverture réglable depuis.......................... 25 »



30952




30952, Soupape de Mathieu s'ajustant sur la canule interne 12 »




30956

30956, Larynx artificiel de Mathieu 50 »



30958

30958, Larynx artificiel de Mathieu avec épiglotte........................ 60 »




30960


30960, Larynx artificiel de Gluck........ 50 »



30970


30970, Ténaculum double de Langenbeck .... 12 »
30972, Écarteurs en S.. La paire. 2 »





30976


30974, Dilatateur trachéal de Trousseau à 2 branches.. 5 »
30976, — de Laborde à 3 branches.. 12 »



30980

30978, Pince à fausses membranes ordinaire.. 8 50
30980, — — — à branches glissantes de Mathieu........................ 15 »

Fosses nasales.



32000

32000, Spéculum du Dr Duplay 3 50

32004, Le même à large pavillon 4 50

32006

32006, Spéculum grillagé de Mathieu 6 50

32008

32008, Spéculum du Dr Moure 6 50

32012

32012, Spéculum du Dr Chatellier.................... 6 50

32018

32018, Spéculum de Frankel........ 3 »

32024, Spéculum du Dr Sojo 3 grandeurs 3 »

32016

32016, Spéculum du Dr Vacher 6 50

32020

32020, Spéculum, écartement parallèle du Dr Moure........... 12 »

32022, Spéculum de Palmer. 1 50

32028

32028, Spéculum à double mouvement du Dr Ruault 15 »

32030

32030, Spéculum du Dr Killiam 3 grandeurs.. 8 »

32040, Spéculum de Zaufal 3 grandeurs 3 »

32024

32038

32036

32036, Spéculum du Dr Texier pour l'examen de la partie moyenne des fosses nasales .... 15 »

32038, Spéculum à plaque ivoire de Mackensie..... 9 50

Stylets.



32050, Stylet nasi à patte 1 75
32051, Le même se montant sur les manches Nos 30500-30504. 0 40

32052, Porte coton nasi à patte 1 75
32053, Le même se montant sur les manches Nos 30500-30504. 0 40

32054, Porte caustique nasal à patte 1 75
32055, Le même se montant sur les manches Nos 30500-30504. 0 40

32056, Porte caustique de Krause à patte 1 75
32057, Le même se montant sur les manches Nos 30500-30504. 0 50


32060, Porte caustique de Cholewa à patte 1 75
32061, Le même se montant sur les manches Nos 30500-30504. 0 50

32068, Curette mousse pour corps étrangers .... 6 »
32070, Pince à pansements mors de 11 cm. 4 50
32072, Pince à pansements à branches croisées mors de 11 cm. .... 6 »

32083, Pince à pansements et à polypes à anneaux .... 7 »
32074, Pince nasale de Mathieu 12 »
32076, La même à dents de souris. 12 »

32080, Pince à mors lisses du Dr Lubet Barbon....... 7 »
32081, La même à dents de souris. 7 »

32086, Pince à polypes de Duplay à pouce................. 7 »
32087, Pince à polypes forte, courbe .... 9 »
32088, — — — très courbe......... 9 »



32201

32200, Serre-nœud de Wilde ordinaire.......... 7 »
32201, Le même modifié........................ 18 »

32204

32202, Serre-nœud de Blake avec 2 canules...... 12 »
32204, Serre-nœud du Dr Chatellier avec 2 canules 15 »
32206, Serre-nœud à 3 anneaux du Dr Lermoyez avec deux canules .... 15 »

32208

32210

32208, Serre-nœud à écrou de Bosworth .... 38 »
32210, Serre-nœud du Dr Ruault................ 15 »

32216

32216, Serre-nœud du Dr Ruault dernier modèle .... 43 »
32220, Fil d'acier pour anse les 100 gr........... 3 »

32216

32230

32230, Curettes flexibles du Dr Lubet-Barbon .... 7 »

32231, Curettes coudées de A. Martin...................... 8 »

32246

32239

32236

32236, Scie de Bosworth dentelée en dessus...... 8 »

32237, Scie de Bosworth dentelée en dessous..... 8 »

32239, Serpette de Killian.... 5 25

32242, Ciseaux coudés....... 11 50

32246, Cisaille pour le cartilage................ 13 »

32250, Rabot du Dr Lermoyez 2 tailles..... 7 »

32252, Septotome du Dr Moure 2 tailles... 7 »

32254, Osteotome de Delie 2 tailles.... 7 »

32260

32256

32255, Manche ordinaire..................... 6 »

32256, Manche à bascule de tirage .... 11 »

32260, Septotome fixe du Dr Moure deux tailles. 10 »

32276

32270

32280

32272

32274

32270, Pince en bec de canard du Dr Moure 10 »
32272, Pince de Grunwald.............. 20 »
32274, La même coudée................. 20 »

32276, Pince de Hartmann.............. 23 »
32280, Pince du Dr Lermoyez côté droit ou gauche pour la bulle éthmoïdale .... 23 »

32282, Pince emporte-pièce nasale du Dr Ruault 32 50


32282

32290-32292

32288

32288, Pince de A. Martin.......... 26 ..
32290, Turbinotome du Dr Laurens droit .... 26 ..
32292, Le même coudé à droite ou à gauche................. 26 ..

Série d'instruments de Mathieu.



32300, Manche porte-outils .... 5 »
32301, Stylet boutonné A.... 1 »
32302, Porte-coton B 1 »
32303, Crochet mousse C... 2 »
32304, Crochet pointu D... 2 »
32305, Bistouri pointu E... 2 »
32306, Bistouri boutonné F..... 3 »
32307, Serpette de Killian G... 3 »
32308, Serpette pointue H... 3 »
32309, Curettes pleines I J.. 4 50
32310, Curettes fenêtrées K L... 4 50
32311, Curettes plates M N O. 4 50
32312, Curettes du Dr Lermoyez P Q R 4 75
32313, Scie de Bosworth........ 4 50
32314, La même courbe..... 4 50
32314 bis, Boîte vide en noyer... 12 »
32415, Boîte vide en métal... 15 »

A *32320*, Pince plate 8 »
B *32321*, Pince plate coudée tournante. 10 »
C *32322*, Pince coupante. 8 »
D *32323*, Emporte-pièce rond 12 50
E *32324*, Emporte-pièce allongé....... 12 50
F *32325*, Emporte-pièce coudé .... 15 »
G *32326*, Ciseaux droits. 10 »
H *32327*, Ciseaux courbes 12 »
I *32328*, Guillotine 9 50
J *32329*, Serre-nœud.. 2 »


32330, Manche pistolet a levier de Mathieu....... 25 »

32331, Tube à entonnoir pour instruments (A.C.D.E.G.H.) 3 50

32332, Tube a olives pour instruments tournants (B. F. I. J.)......... 3 50

32333, Tige interne flexible porte-instruments........ 3 50

Les prix des instruments s'entendent sans tubes ni tiges flexibles, pour une série complète il faut compter 2 tubes et 3 tiges flexibles.



32335

32337

32335, Pince de Lannelongue pour redresser la cloison.................. 16 »

32337, Septotribe du Dr Laurens......... 22 »

32339

32339, Pince de Collin pour redresser la cloison........................ 8 »

32341, Pince du Dr Moure, même usage. 6 »

32342 32341

32342, Écarteur de narines de Feldbaush.......... 2 »

32344

32344, Pince à épistaxis du Dr Krause....... 9 »

32346

32350

32346, Pince à épistaxis du Dr Escat....... 15 »

32348, Drain nasal de Schmidt.......... 2 »

32350, Pince à épistaxie du Dr Ruault....... 4 50

Sinus de la face.

32380

Pour l'éclairage (Voir chapitre spécial).

32380, Perforateur du Dr Lermoyez 5, 6, 7 m/m................ 12 »

32382


32382, Perforateur modèle Mathieu avec 3 fraises de 5, 6, 7 m/m. 18 »

32390

32394

32390, Trocart fin de Litchwitz.......... 12 »

32394, Trocart de Krause 3 grosseurs avec mandrin 12 »



32400, Drain en argent de Magitot.. 3 50
32402, — — avec obturateur de Gougenheim..... 5 50
32404, Clou obturateur en gomme de Luc 2 50
32406, Clou obturateur en aluminium. 3 »
32408, Canule en baïonnette pour lavages.................. 2 »
32410, Canule coudée du Dr Lermoyez pour lavages par le drain... 2 »
32412, Canule courbe à lavages du Dr Chatellier................. 2 »
32414, Enéma anglais.............. 8 »

32416, Clou en ébonite du Dr Moure. 1 50
32418, Drain à clapet obturateur du Dr Lermoyez en argent doré 10 »
32420, Poire à lavages de Magitot avec 2 canules. 6 »

32422, Canule droite ou gauche de Hartmann pour sinus maxillaire... 1 50

32424, Canule de Hartmann pour sinus frontal........... 1 50


32426, Canule de Lichwitz pour sinus frontal...................... 3 »

32428, Canule droite de Lichwitz pour sinus phénoïdal.. 3 »
La même courbe 3 »

32430, Canule de Panas pour sinus sphénoïdal................ 3 »

32436, Canule de Panas pour sinus frontal................ 3 »

32438, Cathétère de Panas pour le canal naso-frontal.................. 6 50



32450, Écarteur des joues en fil.... . ... 2 50

32452, Écarteur du Dr Luc.............. 3 50

32460, Longue gouge du Dr Lubet Barbon .... 11 »

32464, Curettes du Dr Sébileau pour les sinus de la face, dix formes, la pièce.... 8 »

32464, Curette malléable du Dr Luc...... 6 »

32468, Aiguille de Luc pour la plaie buccale............. 3 50

32474, Pince-gouge du Dr Lombard pour agrandir l'ouverture de la fosse canine 2 tailles de mors *modèles déposés*...................................... 30 »

32476, Emporte-pièce du Dr Lombard pour l'ouverture en un temps deux tailles, *modèles déposés*.... 35 »

Pharynx.

33000, Stylet pour les choanes démontant. 1 »
33001, Le même à patte................. 1 50
33002, Le même à manche fixe.......... 1 75

33008, Stylet pour recessus de l'amygdale pharyngée..................... 1 »
33009, Le même à patte................. 1 50
33010, Le même à manche fixe......... 1 75


33030, Porte-coton ordinaire démontant......... 1 »
33031, Le même manche en fil................. 1 50
33032, Le même manche fixe. 1 75

33020, Porte-coton du Dr Lubet Barbon démontant................ 1 »
33021, Le même manche en fil................. 1 50
33022, Le même à manche fixe................ 1 75


33026, Stylet du Dr Ruault pour la bourse pharyngienne démontant......... 1 »
33027, Le même à patte..................... 1 50
33828, Le même à manche fixe............ 1 75

33048, Miroir rhinoscopique à tige malléable...... 1 75

33050, Rhinoscope de Gougenheim............ 18 »




33050



33054

33056

33054, Releveur de la luette à ressort... 12 » | *33056*, Releveur de Moritz Schmidt..... 12 »



33020, Couteau tranchant du Dr Ruault pour la bourse pharyngienne... 6 »

33026, Curette du Dr Ruault demi courbe.. 8 »

33027, Curette du Dr Ruault courbe...... 8 »

33028, Curette du Dr Ruault double courbure.......................... 9 »

30330, Curette de Trautmann 3 dimensions .... 8 »

33034, Curette de Hartmann 3 dimensions........... 8 »


33038, Couteau-curette de Gottstein. 8 »

33040, Couteau-curette de Behag.................. 8 »

33042, Couteau-curette à panier du Dr Moure........ 22 »

33044, Couteau curette du Dr Lermoyez 5 dimensions ..... 9 »

Tumeurs adénoïdes et polypes naso-pharyngiens.



33060 33062 33064 33066 33068 33080

33060, Pince du Dr Ruault. 20 »
33062, Pince du Dr Doyen. 20 »
32064, Pince pour polypes de la base du crâne....... 12 »
33866, Pince du Dr Chatellier à tenon. 15 »
33067, Pince du Dr Lubet Barbon à tenon. 15 »

33066, Pince du Dr Chatellier 3 dimensions, une pour nouveaux-nés (mors grandeurs naturelles) à pouce. 20 »
33068, Pince du Dr Lubet Barbon 3 dimensions, une pour nouveaux-nés (mors grandeurs naturelles) à pouce.......... 20 »

33080, Pince du Dr Escat.. 27 »

33082

33082, Rugine coudée du Dr Doyen.......... 7 »
33084, La même à double courbure........... 8 »


33086, Rugine courbée du Dr Escat........... 13 »

33088, La même à double courbure.......... 18 »

33092

33092, Pince du Dr Escat pour extraire les prolongements nasaux.......................... 27 »

Otologie.



33200

33200, Spéculums de Toynbee en argent 3 grosseurs la pièce............ 3 75
33202, Les mêmes en maillechort nickelé 2 »

33216

33206, Spéculum de Politzer en argent 4 grosseurs, la pièce. 3 75
33208, Les mêmes en maillechort nickelé, la pièce............. 1 25
33212, Les mêmes en ébonite, la pièce. 0 50

33218

33220

33216, Spéculum de Bonnafond..................... 5 »
33218, Otoscope de Brunton......................... 15 »
33220, Spéculum pneumatique de Seigle en ebonite. 12 »
33222, Le même en maillechort nickelé.............. 15 »
33224, Spéculum pneumatique de Lucae, 2 grosseurs sans balle................................ 6 »

33240

33240, Stylet double en argent........................ 1 25

33242

33242, Stylet à manche du Dr Lermoyez en argent..... 2 25

33244, Le même en maillechort...................... 2 »


33246-33252

33246, Stylet en argent à patte maillechort............. 1 25
33248, Stylet en maillechort à patte maillechort........ 1 »
33250, Porte-coton en argent à patte maillechort...... 1 50
33252, Porte-coton en maillechort à patte maillechort.. 1 25

33260, Porte-coton rond ordinaire sans patte, la douzaine.............. 3 »
33262, Stylet rond ordinaire sans patte, la douzaine..................... 3 »


33264, Porte-coton flexible en acier du Dr Lombard à extrémité plate, la douzaine.................... 6 »

33290, Pince du Dr Chatellier.. 4 50



33294 33292

33292, Pince de Politzer.. 4 50
33294, La même à dents de souris..................................... 5 »



33296

PINCES DE LUCAE.

33296, à mors plats striés............... 4 50
33298, à mors lisses.......................... 4 50
33300, à griffes.................................. 4 50
33302, en cuillères perforées........... 4 50

33310

33310, Pince coudée ordinaire.......................... 8 »
33312, — du Dr Lubet Barbon mors lisses... 9 »
33316, — — — à griffes...... 10 »
33320, Pince coudée sur plat.......................... 8 »
33322, La même coupante............................ 8 »

33312

Corps étrangers.

33333.

33335.

33330.

33332.

33330, Levier simple........................... 1 75
33332, Levier à crochet double................. 1 75
33333, Crochet mousse coudé à angle droit...... 1 75
33335, Crochet coudé à angle aigu.............. 1 75

33340.

A

33342.

33340, Pince de Duplay........ 15 »
33342, Pince à branches glissantes de Mathieu.... 11 »
33344, La même à griffes B.... 12 »

Acoustique.

33384.

33360.

33380.


33362.

33360, Diapason de Duplay avec son archet .... 15 »
33362, Diapason avec curseurs de Politzer 14 »
33370, Série de 5 diapasons de Hartmann C. C[1]. C[2]. C[3]. C[4].... 35 »

33380, Sifflet de Galton...... 11 »

33384, Accoumètre de Politzer 11 »

Trompe d'Eustache.



33402. 33400. 33410. 33420-33422. 33451. 33449. 33444.

Sondes pour la trompe.

En maillechort.		En argent.	
33400, Sonde d'Itard..	2 »	*33404*, Sonde d'Itard..	4 »
33402, — de Ménière.	2 50	*33406*, de Ménière.	4 50

33410, Sonde de Politzer en caoutchouc durci....... 1 50

33412, Bougies en gomme pour dilater la trompe, 6 grosseurs....... 1 50
33413, Les mêmes en baleine. 2 »
33415, Les mêmes celluloïd. 1 50
33418, Les mêmes en argent vierge........... 1 50
33420, Poire de Politzer, nº 8 6 50
33421, Poire de Politzer, nº 10 7 50
33422, — — nº 12 8 »
33423, — du Dr Chatellier. 8 »
33426, Tube élastique du Dr Gellé.......... 2 75
33427, Olive en verre....... 0 30
33429, Tube otoscope....... 1 75
33430, Embouts en verre... 0 30
33432, Embouts en ébonite. 0 50
33434, Embouts en ivoire... 1 »

33440, Auto-masseur du Dr Ménière............ 2 »
33444, Masseur de Delstanche............ 9 »
33449, Sonde à ressort de Lucae pour le massage direct............................ 6 »

33451, Pompe de Delstanche pour injections de vaseline dans la trompe............... 70 »
33453, Tympan artificiel de Politzer........................ 3 »
33456, Pince porte-tympan........................ 4 »

Instruments divers.

33470, Manche double de Politzer... 4 50
33472, Manche droit de Kretschmann. 3 50
33474, Manche du Dr Chatellier 3 50
33476, Manche du Dr Lubet Barbon........... 3 50
33478, Manche du Dr Gellé. 4 »

Instruments de Ménière.	INSTRUMENTS démontants		INSTRUMENTS à manche du Dr Ménière	
	Nos	Prix	Nos	Prix
Stylet.....	*33500*	1 »	*33533*	3 »
Porte-coton	*33501*	1 »	*33534*	3 »
Porte-caustique....	*33502*	1 50	*33535*	3 50
Aiguille lancéolée.......	*33503*	2 25	*33536*	4 25
Perce-tympan large. ...	*33504*	2 25	*33537*	4 25
Bistouri droit...........	*33505*	2 25	*33538*	4 25
— mousse.........	*33506*	2 25	*33539*	4 25
— boutonné.......				
Serpette étroite.........	*33507*	2 25	*33540*	4 25
— large..........	*33508*	2 25	*33541*	4 25
— très courbe.....	*33509*	2 25	*33542*	4 25
— coupant à droite..	*33510*	2 25	*33543*	4 25
— coupant à gauche.	*33511*	2 25	*33544*	4 25
Bistouri mousse courbe à gauche............	*33512*	2 25	*33546*	4 25
Bistouri mousse à droite...............	*33513*	2 25	*33547*	4 25
Spatule tranchante droite..............	*33514*	2 25	*33548*	4 25
Spatule tranchante coudée..............	*33515*	2 25	*33549*	4 25
Scarificateur............	*33516*	2 25	*33550*	4 25
Erigne coudée à angle droit................	*33517*	2 »	*33551*	3 25
Erigne courbée.........	*33518*	2 »	*33552*	3 25
Crochet mousse à petit rayon...............	*33519*	2 »	*33553*	3 25
Crochet mousse à grand rayon...............	*33520*	2 »	*33554*	3 25
Ténotome coudé........	*33521*	2 25	*33555*	4 25
Ténotome coudé à gauche..........	*33522*	2 25	*33556*	4 25
Ténotome coudé à droite............	*33523*	2 25	*33557*	4 25
Curette tranchante pleine...............	*33524*	4 »	*33558*	5 75
Curette tranchante fenêtrée petite..........	*33525*	4 »	*33559*	5 75
Curette tranchante fenêtrée grande..........	*33526*	4 »	*33560*	5 75
Curette de Kretschmann petite.............	*33527*	4 »	*33561*	5 75
Curette de Kretschmann grande.............	*33528*	4 »	*33562*	5 75
Curette de Kretschmann coudée à gauche......	*33529*	4 »	*33563*	5 75
Curette de Kretschmann coudée à droite......	*33530*	4 »	*33564*	5 75
Levier pour mobiliser les osselets..............	*33531*	2 25		

33472.


33474.

33476.

33470.


33476, Curettes pour la caisse petite, moyenne et grande.......................... 4 »
33490, Boîte métallique pour deux manches et 6 instruments.......................... 10 »
33491, — — — et 12 instruments.......................... 18 »

Nous livrons tous ces instruments montés sur tige à anneau modèle du Dr Ménière ou simples pour monter sur un des cinq manches au choix.



33580.

33580, Furonculotome de Hartmann.. 4 »




33592.

Polypes et extraction des osselets.

33582.

33582, Pince coupante du Dr Suarez de Mendoza.. 22 »
33584, La même à dents de souris.............. 20 »




33585.

33585, Serre-nœud de Keene...... 2 »



33588.


33588, Petit écraseur du Dr Garrigou-Desarènes.................. 12 »
33592, Instrument de Duplay pour reséquer le manche du marteau. 28 »
33594, Serre-nœud ordinaire à canule fixe........................ 6 »



33595.

33597. 33600. 33596.

33595, Pince conpante de Hartmann droite 12 »
33596, — — — — mors tournés eu haut................ 19 75
33597, Pince coupante de Hartmann mors tournés en bas................. 19 75
33598 Pince coupante de Hartman mors tournés à gauche.............. 19 75
33599, Pince coupante de Hartman mors tournés à droite............... 19 75
33600, Pince de Deutch................. 16 »



33600, Bistouri de Sexton.... 3 75
33604, Synéchotome de Sexton 3 75
33606, Ténotome de Sexton à gauche............. 3 75
33608, Ténotome de Sexton à droite............. 3 75
33610, Curette petite 5 50
33612, Curette anneau de Delstanche............. 5 50

33614.-33616. 33618.-33620.

33614, Crochet de Ludwig à gauche. 3 »
33616, — — à droite. 3 »
33618, Curette de Ludwig à gauche. 3 75
33620, — — à droite. 3 75

33630.

33630, Pince de Sexton pour les osselets....... 12 »

Instruments de Mathieu.

33650, Manche à bascule de Mathieu................ 20 »
33652, — à poussette glissière de Mathieu...... 15 »

33654, Pince à griffes. 5 »
33656, Pince coupante 8 »
33657, Pince plate... 5 »
33658, Pince coupante à 3 cuillères...... 9 »
33659, Pince emporte-pièce .... 10 »
33660, Ciseaux droits 10 »
33661, Ciseaux courbés .... 10 »
33662, Serre-nœud .. 4 »

33652. 33650.

33665, Boîte métallique pour un manche et 7 instruments.............................. 5 »

Apophyse mastoïde.

33680, Bistouri de Stacke coudé à gauche... 4 »

33681, Le même coudé à droite............ 4 »

33683, Spatule à décoller le conduit.......... 4 »

33686, Écarteur en L pour le conduit.......... .. ..

33692.


33692, Écarteur de Thorner 2 »

33694.


33694, Le même contre coudé 3 »

33696.

33698.



33696, Écarteur du Dr Chipault......... 15 » | *33698*, Écarteur du Dr Malherbe........ 15 »



33700.

33701.

33703.

33700, Protecteur de Stacke sur plaque. 3 50

33701, Le même à manche............ 4 »

33703, Rugine détache-tendon de Ollier étroite........................ 6 50

33704, Rugine de Farabeuf droite étroite 6 50

33705, — — courbe étroite 6 50

N.-B. — Pour les instruments de chirurgie générale tels que pinces à hémostase, ciseaux, aiguilles à suture, etc., se reporter aux chapitres spéciaux.



33710. 33711.

33714.


33710, Ciseau burin de Schwartze 5, 7, 9 mm. 2 25

33711, Gouge de Schwartze 2, 5, 8 mm... 2 50 »

33714, Gouge de Stacke 3, 5, 7, 9 mm...... 2 75



33722.




33723. 33716.

33717.


33716, Ciseau burin de Politzer 3, 5, 7 mm.. 1 50

33717, Gouge de Politzer 3, 5, 7 mm....... 1 75

33722, Ciseau burin à manche cannelé..	6	»
33723, Gouge à manche cannelé........	6	»
33730, Masse du Dr Lombard	10	»
33731, Petit maillet en bois de gaïac....	3	50




33730.



33734.

33732.


33732, Pince-gouge droite du Dr Moure..........	14	»
33734, La même courbe sur le plat..........	14	»



33736.


33736, Pince-gouge du Dr Lombard deux tailles.. 35 »






33738.

33738, Pince-gouge de Jansen.......... 20 »
33739, La même à articulation ordinaire. 13 »




33742.

33742, Pince-gouge de Lucae........... 19 »
33743, La même à articulation ordinaire. 12 »



33740.

33740, Pince-gouge de Hartmann....... 19 »
33741, La même à articulation ordinaire. 12 »



33744.

33744, Pince-gouge de Zaufal........... 16 »
33745, La même à articulation ordinaire. 10 »




33746.

33746, Curettes du Dr Chatellier pleines (3 tailles)...... 6 »
33747, Les mêmes fenêtrées.......... 7 »
33748, Gouge à main du Dr Chatellier.. 8 »



33750.

33750, Curettes fines pour la caisse (3 tailles).. 6 »



33752.

33752, Perforateur à curseur montant sur le perforateur à manivelle ou sur le trépan.................. 7 »

33757.

33755, Couronne avec sa pyramide se montant sur le perforateur à manivelle et l'arbre de trépan..... 11 »

33757, Fraiseuse de Doyen se montant sur l'arbre de trépan............... 12 »

33760.

33759, Sonde ténotome de Schwartze... 3 50

33760, Pince de Hartmann pour réparer le conduit.................... 12 »

33764.

33765.

33762.

33762, Seringue de Weissmann stérilisable nue.......... 4 »

33763, Olive métallique du Dr Marfan.................... 1 50

33764, Canule de Weissmann pour instillations de la caisse pour le conduit....................... 2 50

33765, Canule pulvérisante de Gellé pour les cellules de l'entrum.. 2 50

33766, Seringue en ébonite de Hartmann avec 3 embouts............................ 8 »

33773.

33770, Canule à plaque de Hartmann..... 2 »

33771, Canule de Lévy avec robinet automatique..................... 7 »


33772, Robinet seul.................... 5 »

33773, Canule et laveur pour la cavité de Schrapnel.................... 5 »

33775, Canule en argent de Gellé pour irrigation des cellules et de l'entrum........................ 3 50

33770. 33771. 33775.

Chirurgie mécanique du nez, des oreilles et des sinus de la face.



ÉLECTROMOTEURS A COURANT CONTINU AVEC INDUIT EN TAMBOUR

MONTÉS AU CHOIX COMME A, B, C, D.

Nos	DÉTAILS	A Montés sur planchette avec interrupteur	B Avec socle en fonte contenant le rhéostat de réglage, frein à main.	C Avec suspension à la Cardan sur planchette avec interrupteur	D Avec suspension à la Cardan pour montage sur applique.
35000	Petit modèle pour massage et opérations, tension 12 volts	120 »	135 »	215 »	205 »
35001	Petit modèle pour massage et opérations, tension 65-110 volts	135 »	160 »	265 »	225 »
35002	Petit modèle pour massage et opérations, tension 220 volts	155 »	185 »		
35008	Grand modèle pour massage et opérations, tension 12 volts	160 »	185 »	245 »	270 »
35009	Grand modèle pour massage et opérations, tension 65-110 volts	175 »	205 »	325 »	285 »
35010	Grand modèle pour massage et opérations, tension 220 volts	205 »	240 »	355 »	315 »

Les modèles A et C peuvent être munis d'un rhéostat de réglage fixé sur la planchette avec une majoration pour les nos 35000 et 35001 de 40 francs et pour les nos 35002, 35008, 35009, 35010 de 55 francs.

Les flexibles et les pièces à main ne sont pas compris dans les prix des moteurs.

Indiquer pour toute commande, pour quel voltage le moteur doit être établi.

Moteurs à courants alternatifs.

35015 : Moteur renfermé dans une enveloppe en fonte laquée monté sur planchette avec interrupteur et coupe circuit.. 200 »
35016 : Le même avec rhéostat monté sur la planchette........................ 260 »
35017 : Moteur muni d'une suspension simple pour montage sur applique murale....... 285 »
35018 : Rhéostat et le cas échéant interrupteur monté sur planchette.................. 55 »

Indiquer sur toute commande le voltage et le nombre de périodes pour lesquels les moteurs doivent être établis.

35020.

35020 : Applique en fonte laquée et bronzée pour moteurs 35000-D à 35002-D........................ 85 »
35022 : Applique à taquet pour moteurs 35008-D à 35010-D-35017....... 80 »

Slip-joint fixé au bout de nos flexibles.

35035. 35036.

35035 : Poignée droite.................. 24 »
35036 : La même avec dispositif pour arrêter l'outil.................. 65 »

35025.

35025 : Contact à pied à bascule avec câble de connexion............ 55 »

35026.

35026 : Contact à pied avec rhéostat pour 8-16 volts.................... 120 »
35027 : Contact à pied avec rhéostat pour 65-110 volts.................... 165 »
35028 : Contact à pied avec rhéostat pour 150-220 volts.................... 175 »


35041. 35040.

35040 : Poignée à excentrique.......... 30 »
35041 : La même avec dispositif pour arrêter l'outil.................. 65 »
35042 : Clé pour les poignées à excentrique 2 25

Flexibles renfermés dans une gaine en métal avec manchon fileté et slip-joint.

Diamètre 5 m/m		Diamètre 7 m/m	
35045 : Longueur 75 c/m................	40 »	*35047* : Longueur 75 c/m................	48 »
35046 : — 100 c/m................	50 »	*35048* : — 100 c/m................	55 »

Isolation du flexible et du porte outil.. 10 »



35060. 35061.-35069. 35080.-35082. 35086. 35100.-103. 35104.

35060: Forêt à 3 pointes diamètre 4 m/m 2 25
35061 : — — — 5 m/m 2 25
35064: Forêt demi-rond diamètre 1 m/m 2 25
35065 : — — 2 m/m 2 25
35066 : — — 3 m/m 2 25
35067 : — — 4 m/m 2 50
35068: — — 6 m/m 2 75
35069 : — — 8 m/m 3 »
35080: Trépan diamètre 3 m/m 4 25
35081 : — — 4 m/m 4 25
35082: Trépan diamètre 5 m/m......... 4 25
35086: Trépan avec forêt-guide diamètre 6 m/m..................... 6 »
35087: Trépan avec forêt-guide diamètre 7 m/m..................... 11 »
35088: Trépan avec forêt-guide diamètre 8 m/m..................... 11 »
35089 : Trépan-sonde pour l'ouverture de la cavité sphénoïdienne....... 17 »

35095: Trépan avec dispositif de sûreté pour le *recessus épitympanicus* de la caisse du tympan et pour l'ouverture de la paroi antérieure de la cavité sphénoïdienne et des occlusions osseuses des arrière-narines; série composée de 3 trépans munis chacun de deux guides de sûreté.. 80 »

35098: Trépan flexible pour l'ouverture du palais vers le nez.......................... 23 »

35100: Fraise sphérique de 3 m/m, longueur 70 m/m.................. 3 50
35101: Fraise sphérique de 3 m/m, longueur 100 m/m. 3 75
35102: Fraise sphérique de 4 m/m, longueur 70 m/m...........)...... 3 75
35103: Fraise sphérique de 4 m/m, longueur 100 m/m................ 4 »
35104: Fraise ronde............................ 6 »
35105 : — cylindrique pour l'élargissement des canaux forés et des cavités osseuses................ 6 »

Fraises et forêts de Stacke.

35108 : Série pour l'oreille moyenne.... 32 »
35109 : Série pour le palais............. 30 »
35110 : Série pour l'ouverture la cavité sphénoïdienne.......... 20 »

2
1

35115.-35116. 35117.-118.

35115: Scie dentée droite................ 3 25
35116: Scie ondulée droite.... .... 3 25
35117 : Scie ondulée coudée à gauche.... 3 50
35118: — — — à droite..... 3 50

1 2 1 2 1 2 3

35125. 35127. 35130. 35131.


35125: Ciseau-burin largeur 4 m/m ... 4 25
35126: — — 6 m/m ... 4 50
35127: Ciseau-burin à gauche............ 5 50
35128: — à droite............ 5 50

35130: Poignée droite stérilisable pour scies circulaires s'ajustant sur le manche droit N° 35036 avec deux clés, sans la scie.............. 16 50
35131: La même coudée.............. .. 23 »


35132: Scies circulaires de 20 m/m de diamètre.. 6 »
35133: — de 25 m/m — .... 7 »
35134: — de 30 m/m — .... 7 »


35138.

35138: Curette pour nettoyer les tréphines........................... 2 75



35140.

35140: Scarificateur du Dr Lassar pour les nez rouges.................... 20 »
35141: Manche pour l'emploi sans électro-moteur.................... 4 50



35145.

35145: Spéculum nasal à branches d'inégale longueur pour conduire les instruments dans le nez (deux tailles)................ 7 50



35150.





35155.

35150: Pompe à air pour le massage du tympan...................... 70 »
Cette pompe peut se monter sur nos moteurs, sans frais.

35155: Concusseur pour le massage par ébranlement du larynx......... 7 50
35156: Concusseur pour les ailes du nez.. 1 50
35157: Concusseur pour la gorge........ 8 50
35158: Tige pour les muqueuses, droite.. 1 50
35159: — — courbe.. 1 50
35160: — — très courbe. 1 50

Lavages.





35300.

35316.

35315.


35300, Appareil de Duplay pour les lavages du nez, des oreilles, etc. Sans canules.................. 7 »
35310, Canule nasale en verre.............. 0 50
35311, — — en porcelaine........ 0 50
35312, — — ébonite............. 0 50
35313, — — en verre modèle d'Aix-les-Bains.......... 0 75

35315, Bain nasal de Frankel........... 2 »

35302, Siphon de Weber pour les lavages du nez, des oreilles, etc. Sans canules. Caoutchouc et balle épais.......................... 6 »
35303, Le même modèle léger.......... 3 »
35304, Enèma siphon du Dr Suarez de Mendoza......................... 12 »

35316, Bain nasal en porcelaine.......... 2 »

Voir au chapitre Mobilier chirurgical les modèles de laveurs.



35320, Canule de Vacher pour douches rétro-nasales.. 2 50

35322.

35322, Seringue stérilisable de Lermoyez avec embout en caoutchouc.................... 14 »
35323, Embout de rechange.. 0 75

35326.

35326, Seringue de Delstanche en maillechort nickelé .... 9 »
35327, La même en étain.. 4 »

N.-B. — Pour les autres modèles de seringues voir page 28 et suivantes.

35330.

35330, Canule métallique à arrêt du Dr Suarez de Mendoza 2 50

35334.

35334, Canule auriculaire à double courantde Duplay. 12 »

35331.

35331, Canule à double courant en cristal du Dr Suarez de Mendoza.................. 1 »

35336.


35336, Gouttière métallique............. 4 »

35337, Poire en caoutchouc à bout conique No 1..................... 2 50

35338, Poire en caoutchouc à bout conique No 2..................... 3 »

35339, Poire en caoutchouc à bout conique No 3..................... 3 50

Injections et pulvérisations d'huile de vaseline.



35350.

35350, Seringue du Dr Marfan en métal.. 9 50
35351, La même en ébonite............ 1 50

35352.

35355.

35352, Pulvérisateur du Dr Ruault....... 5 »

35355, Pulvérisateur américain.......... 5 »

Lance-poudres.

35370.

35370, Lance-poudres avec canules droite et courbe en ébonite .... 6 »

35375.

35372, Lance-poudres de Kabierske en métal avec deux canules....... 12 »
35373, Le même en ébonite........... 6 »

35375, Lance-poudres laryngien de Moritz-Schmidt sans soufflerie.... 10 »

35380.

35380, Lance-poudres laryngien en ébonite.......................... 3 »
35382, Tube de Leduc.......................... 0 75

Pulvérisations.



35400. 35401. 35402.

35400, Pulvérisateur de Trautmann pour le nitrate d'argent avec soufflerie simple .... 4 »
35401, Le même pour le larynx sans la soufflerie 1 75
35402, — — le pharynx sans la soufflerie 1 75


35406.

35404, Petit pulvérisateur pour la cocaïne .... 5 »
35406, Pulvérisateur pharyngien laryngien du Dr Vacher .... 14 »
35408, Pulvérisateur en verre complet ... 6 »
35409, Pulvérisateur en ébonite .... 4 »

35408.


35415.

35410, Pulvérisateur à tige métallique .. 6 »
35415, Pulvérisateur de Reuter pour la cocaïne, complet .... 15 »
35416, Tige nasale 3 50
35417, Tige pharyngienne ... 4 »



35430.

35430. Pulvérisateur à vapeur petit modèle Mathieu, chaudière en cuivre nickelé, soupape de sûreté dans le bouchon de fermeture, tube de pulvérisation en verre, complet avec tube de rechange (*fonctionnant environ 15 minutes*, **recommandé**). 18 »



35432.

35432. Pulvérisateur à vapeur petit modèle, chaudière en cuivre nickelé, soupape de sûreté, tube de pulvérisation en métal nickelé, complet........................ 10 »
35433. Le même avec chaudière en métal blanc poli........................ 7 »



35440.

35440, Pulvérisateur du Dr Championnière, chaudière en cuivre nickelé, fonctionnant environ 45 minutes........ 45 »
35441, Étui pour transporter l'appareil........ 14 »

1/4

35449.

35445, Pulvérisateur de Lister à un bec fonctionnant environ 1 heure........ 60 »
35446, Etui pour transporter l'appareil........ 14 »
35449, Pulvérisateur de Lister à deux becs, fonctionnant environ 2 heures (*mod. des Hôpitaux*)........ 90 »
35450, Étui pour transporter l'appareil........ 15 »
35454, Pulvérisateur de Lister à deux becs fonctionnant environ 4 heures........ 140 »
35455, Etui pour transporter l'appareil........ 18 »


APPAREILS POUR ÉTABLISSEMENTS THERMAUX

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT (voir page 263).

35460.

35460; Appareil pour pulvérisation fine, avec boîte à ouate hydrophile ou à éponge, breveté s. g. d. g., bec en grenat, spatule, tamis et embouchure............. 100 »


Cet appareil fonctionne avec une pompe donnant une pression de 15 à 20 atmosphères.



35461.


35461; Appareil pulvérisateur, dit à douche pulvérisée, boîte à ouate hydrophile ou à éponges, breveté s. g. d. g., bec en grenat, palette et tamis, robinet d'arrêt... 95 »

Cet appareil peut fonctionner avec une pompe ne donnant qu'une pression de 5 atmosphères au minimum.



35464.

35464; Table échancrée en marbre blanc avec fond et séparation en marbre semblable, pieds en fonte et gouttière d'écoulement. Prix de la table sans appareil....... **220** »




35470.

35470; Applique avec trois becs pulvérisateurs, boîte à ouate hydrophile ou à éponge, brevetée s. g. d. g., pour salle d'inhalations humides .... **195** »

35480; Table de milieu en marbre avec quatre becs pulvérisateurs, boîte à éponge ou à ouate hydrophile, brevetée s. g. d. g. pour salle d'inhalations humides .... 250 »
35481; Appareils de humage pour pulvérisation en vase clos, modèle Mathieu, par place. 120 »
35482; Pompe avec accumulateur, marchant à bras et pouvant donner une pression de 15 atmosphères.. depuis 250 »
35483: Pompe à vapeur système vertical, avec accumulateur pouvant donner une pression de 15 ou 20 atmosphères nécessaires pour obtenir une pulvérisation fine.. 1750 »

PULVÉRISATION CHAUDE FAITE A LA VAPEUR OU FROIDE A AIR COMPRIMÉ.



35487.

35486; Appareil pour pulvérisation chaude, marchant à l'aide de la vapeur, avec une boule de condensation et un robinet purgeur sans table...................... 110 »
35487; Le même, avec table en marbre, pieds en fonte, gouttière d'écoulement, etc..... 290 »

Cet appareil peut aussi marcher à l'aide de l'air comprimé, il donne alors de la pulvérisation froide et grosse ; une pression de 3 atmosphères est suffisante pour le faire fonctionner.

35488; Table en marbre blanc droite avec fond et séparations en marbre blanc, gouttière d'écoulement et pieds en fonte.. 180 »

Description et fonctionnement des appareils pulvérisateurs.

La pulvérisation s'obtient, soit par pression immédiate sur le liquide à pulvériser, soit à l'aide de la vapeur ou de l'air comprimé.

La pulvérisation obtenue par la pression immédiate sur le liquide est fine ou grosse.

La pulvérisation obtenue à l'aide de la vapeur ou de l'air comprimé est moyenne, c'est-à-dire intermédiaire entre les deux autres.

La pulvérisation fine. la seule qui pénètre profondément dans les bronches, ue pent s'obtenir que par une pression immédiate sur le liquide à pulvériser, c'est-à-dire à l'aide d'une pompe à bras ou à vapeur, suivant l'importance et le nombre d'appareils qu'elle doit faire fonctionner. Cette pompe aspire l'eau minérale ou sulfureuse et la refoule dans les appareils par l'intermédiaire d'un accumulateur avec une pression variant entre 15 et 20 atmosphères. Un jet filiforme (2/10 ou 2/10 1/2 au plus) projeté par cette forte pression vient se briser sur une spatule à emhonchure, ou toute autre pièce, et produit ce brouillard presqu'impalpable qui pénètre, comme nous l'avons dit plus haut, jusque dans les bronches. En plaçant devant ce jet un tamis, on produit la douche locale pulvérisée et fine.

La pulvérisation grosse, que nous désignerons plutôt sous le nom de douche pulvérisée, s'obtieut, comme la pulvérisation fine, par pression directe sur le liquide. Le jet, plus gros, vient se briser, à distance, sur une palette ou un tamis, à l'aide d'une pompe aspirante et foulante ne donnant qu'une pression de 4 ou 5 atmosphères, ou en employant directement, comme mode d'action, l'eau venant de la source, si celle-ci se trouve placée à une altitude suffisante pour donner la pression nécessaire.

La pulvérisation moyenne s'obtient par l'aspiration et la projection de l'eau minéraie à l'aide de la vapeur, comme l'injecteur Giffard, ou à l'aide de l'air comprimé : dans le premier cas, la pulvérisation est chaude. Une pression de 2 atmosphères est suffisante.

Le humage, inventé par L. Mathieu et appliqué pour la première fois à Cauterets, consiste à faire humer les gaz évaporés de l'eau minérale sulfureuse naturellement chaude ou chauffée et brisée en vase clos.

Devis pour toutes installations d'établissements thermaux.

Inhalations.




35507.



35504.


35500;	Inhaleur Moura................	7 50
35501;	Embouchure de rechange.......	3 50
35504:	Inhalateur émaillé de Nicolay à large ouverture...........	8 »
35505;	Inhalateur émaillé de Nicolay à petite ouverture..............	7 50
35507,	Fumigateur....................	20 »
35510;	Masque de Henrot pour milieux insalubres....................	10 »
35511,	Petit respirateur mod. anglais...	1 75

Insufflations gazeuses.



35530.

35530, Appareil simple de Ladreit de la Charrière sans la sonde d'Itard.................. 12 »




35535.

35531, Appareil à 3 boules de Ladreit de la Charrière sans la sonde d'Itard 45 »

35532, Le même à deux boules........... 40 »

35533, Le même à une boule............. 35 »



35531.


35535; Appareil aéro-thérapique du Dr Maurice Dupont pour aspirer dans l'air comprimé et expirer dans l'air raréfié...................... 250 »


Cet appareil fonctionne au moyen d'une pression d'eau de 10 mètres et se relie directement à un robinet de ville. La simple manœuvre du robinet de droite à gauche et vice-versa suffit à produire le vide ou de l'air comprimé. L'air comprimé peut se charger de vapeurs médicamenteuses grâce à un dispositif spécial.

Cornets accoustiques.



35550.-53.


35554.-55.


35560.-63.

35550, Cornet de Bonnafond......	N° 1	11	»	*35560*, Cornet parabolique.	N° 0	re-	27	»
35551, — —	N° 2	12	»	*35561*, —	N° 1	com-	36	»
35552, — —	N° 3	13	»	*35562*, —	N° 2	man-	44	»
35553, — —	N° 4	14	»	*35563*, —	N° 3	dés.	50	»
35554, Cornet forme chapeau.....	N° 1	16	»	*35566*, Cornet demi parabolique..	N° 1		12	»
35555, — —	N° 2	18	»	*35567*, — —	N° 2		14	»



35580.-82.

35590.-92.

35575, Cornet droit.............	N° 1	13	»
35576, — —	N° 2	14	»
35577, — —	N° 3	16	»
35580, Cornet droit à pavillon...	N° 1	15	»
35581, — —	N° 2	16	»
35582, — —	N° 3	18	»
35590, Cornet forme anglaise.....	N° 1	30	»
35591, — — —	N° 2	40	»
35592, — — —	N° 3	50	»
35595, Audiphone (le bord se place entre les dents)....................		15	»
35598, Cornet pour le confessionnal....		50	»



35598.



35600, Poignée accoustique pour ajuster sur une canne ou sur un parapluie .... 50 »
35601, Accoustique forme pipe .... 60 »

35600.

35602.

35602, Éventail accoustique .... 50 »

1/4

35606. 35605. 35610.


35605, Conque en argent sans pavillon droite ou gauche..... la pièce 20

35606, Conque en argent à pavillon droite ou gauche........... la pièce 25 »

35610, Cornet à cordon ordinaire....... 10 »
35611, Cornet à cordon conique recouvert laine.................... 18 50
35612, Cornet à cordon conique recouvert soie...................... 22 »

Odontologie.


Nous ne traiterons dans ce chapitre que des instruments de chirurgie proprement dits, priant le lecteur de demander nos notices pour les outils d'atelier et les matériaux de plombage.




Davier de forme anglaise avec articulation Collin.

Nous fabriquons les daviers de formes anglaises soit avec l'articulation à vis, soit avec l'articulation aseptique à double doigt de Collin figurée plus haut.

(Prière de toujours indiquer en commandant le mode d'articulation désiré.)




35801.



35802.



35808.



35807.




35813.



35817.

	à vis	à doigt
35801, Incisives centrales et canines du haut.........	9 »	11 »
35802, Incisives latérales et bicuspides du haut......	9 »	11 »
35808, Bicuspides inférieures...	9 »	11 »
35807, Bicuspides supérieures..	9 »	11 »
35813, Bicuspides inférieures...	9 »	11 »
35817, Molaires supérieures droites...............	9 »	11 »



35818.



35819.




35832.



35820.



35822.




35827.

35818, Molaires supérieures gauches.............	9 »	11 »
35819, Sagesse du haut........	9 »	11 »
35820, — du bas.........	9 »	11 »
35832, Molaires du bas.........	9 »	11 »
35822, Molaires du bas.........	9 »	11 »
35827, Racines de molaires du haut droites..........	9 »	11 »


35828. 35829. 35830. 35831. 35832. 35833.

	à vis	à doigt
35828, Racines de molaires du haut gauche..........	9 »	11 »
35829, Racines du haut........	9 »	11 »
35830, — —	9 »	11 »
35831, Racines du bas..........	9 »	11 »
35832, Racines de molaires du bas..................	9 »	11 »
35833, Racines du bas..........	9 »	11 »


35837. 35838. 35839. 35840. 35841. 35844.




35837, Incisives et canines du haut, enfants.........	9 »	11 »
35838, Incisives et canines du bas, enfants..........	9 »	11 »
35839, Molaires supérieures, enfants......	9 »	11 »
35840, Molaires inférieures, enfants.................	9 »	11 »
35841, Racines du haut droit...	9 »	11 »
35844, — — courbe.	9 »	11 »


35845.


35848.


35851.


35852.


35855.


35856.

35845, Racines du bas coudé...	9 »	11 »
35848, — — courbé.	9 »	11 »
35851, Racines du haut baïonnette, étroit..........	9 »	11 »
35852, Racines du haut baïonnette large...........	9 »	11 »
35855, Pour séparer les racines de molaires du haut...	9 »	11 »
35856, Pour séparer les racines de molaires du bas....	9 »	11 »



35857.


35858.


35859.



35868.


35871.


35877.


	à vis	à doigt
35857, Pince coupante pour le haut droite	9 »	11 »
35858, Pince coupante pour le haut courbe	9 »	11 »
35859, Pince coupante pour le bas..................	9 »	11 »

	à vis	à doigt
35868, Racines du bas ouvert...	11 »	12 »
35871, Racines de molaires inférieures...............	11 »	12 »
35877, Racines du haut étroit..	11 »	12 »


35878.


35879.


35881.



35882.


35891.



35819.


35878, Racines du haut large....	11 »	12 »
35879, Sagesse inférieure.......	11 »	12 »
35881, Petites molaires du bas (sous-alvéolaire)......	11 »	

35882, Pour luxer et extraire (pour le haut)........	11 »	
35891, Pour séparer les racines de molaires inférieures.	11 »	
35819, Sagesse du haut.........	9 »	11 »







35893. 35892.


35894.

35892, Deuxièmes grosses molaires droites..........	9 »	11 »
35893, Deuxièmes grosses molaires gauches........	9 »	11 »


35894, Molaires découronnées droites....	11 »	12 »
35895, Molaires découronnées gauches	11 »	12 »

Daviers de formes Américaines.



35901, Racines du haut. 13 »
35907, Racines de molaires du haut.... 13 »
35903, Racines du bas .. 13 »
35938, Surdents droit... 13 »
35935, Racines à baïonnette.......... 13 »

35933, Alvéolaire droit.. 13 »
35934, — courbe. 13 »
35935, Racines du haut baïonnette..... 13 »
35922, Dents de sagesse.......... 13 »
35917, Grosses molaires inférieures.... 13 »
35947, Grosses molaires mod. Hutchinson............ 13 »




35918. 35918. 35953. 35913. 35009.


35918, Grosses molaires supérieures droites.... 13 »
35918, Grosses molaires supérieures gauches...... 13 »
35953, Grosses molaires supérieures droites........ 13 »
35953, Grosses molaires supérieures gauches...... 13 »
35913, Incisives du haut...... 13 »
35009, Incisives du bas... ... 13 »

36000. 36001. 36002. 36006. 36031.

36000, Pince coupante de Davidson droite........................ 20 »
36001, Pince coupante de Blume........ 26 »
36002, Pince coupante de Davidson coudée. 18 »
36006, Pour séparer les racines......... 13 »
36031, Pince coupante................. 13 »


36005.


36005, Davier universel de Raube	12	»
36006, Le même avec articulation Collin	13	»



36010-36012.


Daviers de Formes Françaises.

36010, Molaires supérieures A	4	50
36011, — inférieures B	4	50
36012, Bec de Faucon C	4	50
36013, Racines droite	4	50
36014, — 1/2 courbe	4	50
36015, Racines courbe	4	50
36020, Pince coupante droite	6	»
36021, — — 1/2 courbe	6	»
36022, — — courbe	6	»



36026. 36030. 36033.

36025, Clef de Garengeot à manche bufle à vis.	6	50
36026, Clef de Garengeot à manche bufle à pompe.	8	»
36027, Clef de Garengeot à manche métal à vis.	8	50
36028, Clef de Garengeot à manche métal à pompe.	9	50
36030, Langue de carpe manche ébène	6	»
36031, — — métal	7	»
36033, Pied de biche manche ébène	6	»
36034, — manche métal	7	»



Élévateurs de formes anglaises.

A — B C 36043. — A B C 36044. — A B 36045. — C

Makches ébène		Manches métalliques	
36040, A. B. C.... pièce	4 »	*36043*, A. B. C.... pièce	6 »
36041, A. B. C.... pièce	4 »	*36044*, A. B. C.... pièce	6 »
36042, A. B. C.... pièce	6 »	*36045*, A. B. C.... pièce	8 »


36047

36046, Élévateur à inclinaison variable manche ébène.................. 9 »
36047, — — — — métallique.................. 10 »

36050. 36051. 36052. 36053. B 36054.

Manches ébène		Manches métal	
36050, Élévateur de Tomes	4 »	*36058*, Élévateur de Tomes	6 »
36051, Élévateur ordinaire..	3 »	*36056*, Élévateur ordinaire.	5 »
36052, Élévateur modèle de clinique.....	3 »	*36057*, Élévateur modèle. clinique........	5 »
36053, Élévateur modèle de Berten.......	4 »	*36058*, Élévateur modèle. Berten..........	6 »
36054, A.B.C. Élévateur de Colemon	4 »	*36059*, A.B.C. Élévateur de Coleman	6 »

Élévateurs de formes américaines.



A
36065.

36065, Formes A à L manches ébène 7 50
36066, — A à L manches métal 9 50

36070.


36070, Pince à extraire les fragments .... 9 »


36072.

36074.

36073.

36072, Vis à demi anneau pour racines, 3 tailles .... pièce 2 »
36073, — à manche — — 3 »
36074, Vis à anneau — — 3 »


36080.


36084.

36080 : Machine à fraiser ordinaire pédale à gauche, bras de tour articulé avec porte fourreau flexible, Duplex-Spring et pièce à main, N° 7........................ 130 »


36081 : La même avec Slip-joint.. 150 »

36084, Machine à fraiser du type S. S. White, pédale à gauche, bras de tour articulé, avec porte-fourreau flexible, Duplex-Spring et pièce à main, N° 7.................... 190 »

36086, La même avec Slip-joint.. 215 »


36090.

36090, Pièce à main, N° 7.............. 36 »


36091.

36091, Pièce à main, n° 7, pour slip-joint. 40 »


36093.


36095.

36093, Duplex-spring et slip-joint réunis.. 40 »

36095, Angle droit, N° 3.. 28 »

Tours à fraiser électriques.

Modèles Klingelfuss.


36096 : Tours à fraiser pour courant continu avec bras mobile en tous sens: 12 volts..... 430

36098 : 100-130 volts......... 450 »

36099 : 130-250 volts......... 500 »

(Sans le bras de tour ni pièce à main.)

36096 à 36100.



36101 à 36105.

36100 : Tour à fraiser pour courant alternatif 100-130 volts et 40-52 périodes avec bras mobile en tous sens, sans le bras de tour ni pièce à main.................. 550 »

(Pour d'autres tensions ou périodes, un transformateur spécial coûtant 100 francs est nécessaire.)

36101 : Tour à fraiser à poids pour courant continu, sans bras de tour ni pièce à main :

12 volts.. 400 »

36103 : 100-130 volts...................................... 430 »

36104 : 130-250 volts...................................... 460 »

36105 : Tour à fraiser à poids pour courant alternatif 100-130 volts et 40-52 périodes, sans bras de tour ni pièce à main.. 530 »


36106 : Le demi-joint Cardani majore les prix ci-dessus de.... 80 »

(Pour d'autres tensions ou périodes, un transformateur spécial coûtant 100 francs est nécessaire.)

36107 : Bras de tour sans le slip-joint ni la pièce à main..... 75 »

Les moteurs Klingelfuss sont à vitesse réglable, marche avant et arrière, arrêt instantané de la fraise, le tout commandé par pédale. La construction est absolument close, la force est grande à toutes les vitesses, leur marche est silencieuse et il n'y a pas d'étincelles aux balais.

Fraises.



36110, Rondes, la douz.. 6 »
— — pièce. 0 60

36111, Ovales, la douz.. 6 »
— — pièce. 0 60

36112, Cône tronqué, la douz.......... 6 »
Cône tronqué la pièce.......... 0 60

36113, Plates, la douz.. 6 »
— — pièce.. 0 60

36114, Poires, la douz.. 6 »
— — pièce.. 0 60

36115, Coniques, la douz. 6 »
— — pièce. 0 60

36116, Cylindriques, la douz. 8 50
— la pièce.. 0 75

36117, Cylindriques à pointe, la douz. 8 50
Cylindriques à pointe, la pièce. 0 75


36118, Cylindro-coniques, la douz.. 8 50
Cylindro-coniques, la pièce. 0 75


36119, Cylindriques avec pointe, la douz. 8 50
Cylindriques avec pointe, la pièce. 0 75

36120, Cylindro-coniques, la douz.. 8 50
Cylindro-coniques, la pièce. 0 75

36121, Cylindro-coniques avec pointes, la douz.......... 8 50
Cylindro-coniques avec pointes, la pièce.......... 0 75


Fraises à taille transversale.






36125.


36126.




36127.




36128.





36129.




36130.









36125 à 36130, La douzaine, 1 à 8........................ 7 » La pièce, 1 à 8......... 0 70
36125 à 36130, — 9 à 12........................ 8 » La — 9 à 12........ 0 75




36131.




36132.




36133.



36134.



36135.



36135 bis.

*36131 à 36135*bis, La douzaine, 1 à 8....................... » La pièce, 1 à 8........ 0 75
*36131 à 36135*bis, — 9 à 12...... .... 10 50 La — 9 à 12........ 1 »

Fraises à élargir les canaux.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

36136, La pièce, 1 à 9 .... 1 75
— 10 à 13 .... 1 50
— 14 à 16 .... 1 50

Forets.

36137. 36138. 36139. 36140.

36137 à 36140, La pièce 0 50

36141. 36142. 36143. 36144.

36141 à 36144, La pièce 0 50

36145. 36146. 36147.


36145 à 36147, La pièce 0 50

36148. 36149. 36150. 36151-36152.

36148, Forets d'Ottolengui...... la pièce 2 »
36149, — de Peeso.................. 2 »

36150, Gates Gidden .... la pièce 1 50
36151, — — .... — 2 »
36152, Forets à ressorts........ la pièce 2 50


Fraises à finir.



36160 à 36164.


36160, Fraise 1 à 53, la pièce.. 1 »
36162, Trépans 54 à 55, la pièce.. 2 »
36164, Scies 56 à 57, la pièce.. 2 »

Brunissoirs.



36170.


36170, Instruments de Herbst 1 à 18, la pièce.. 0 75





36172.

36172, Fraises à brunir 1 à 15, la pièce.. 0 90


Instruments pour l'implantation.









36173,	Trépans de Walker......	la pièce	3 50
36175,	Forets de Younger......	—	2 75
36176,	Ciseaux de Rollin 1-2....	—	3 75
36176,	Trépan de Rollin 3.......	—	5 50
36177,	Forets Ottolengui.......	la pièce	4 50
36179,	Trépans de Rollin 1-3..	—	5 50
	— — 4-6..	—	6 »
	— — 7....	—	2 75
36180.	Ottolengui pour couronne..	—	2 50






36188.

36188, Limes à racines 1-8 et 1-9...... .... la pièce 1 50



36190.


36190, Limes à racines 1 à 10. .... la pièce 1 50




36192.

36192,	Limes à racines 1 à 24	la pièce	1 50
	— — 25 à 28	—	1 75
	— — 29 à 30	—	2 25
	— — 31	—	1 90
	— — 32	—	1 60


Mandrins pour disques, meules à pointes.



36193. 36194. 36195.



36196.



36197.

36193,	Mandrins 1	la pièce	0 30
	— 2	—	0 60
	— 3-4	—	0 85
36194,	— 5	—	0 75
	— 6	—	1 60
	— 7	—	2 75

36195,	Mandrin de Sachs	la pièce	4 50
36196,	— Herbst à tube caoutchouc.		1 25
	La douzaine de tubes		0 50
36197,	Mandrin Filspitzen		1 25



36198.




36200.

36198, Brossettes à polir, centre métal, la douzaine .... 12 »

36200, Brossettes à nettoyer les fraises, la douzaine 2 25

Disques et meulettes en corindon.




36204. 36208.

1/2" 3/4" 1"

36212.

36204, Montées..........	la pièce	1 15	*36212*, Montées..............	la pièce	1 »
36205, Non montées...........	—	0 60			
36208, Montées..........	—	0 70	*36213*, Non montées..........	—	0 60
36209, Non montées...........	—	0 25			




36220-36222.



36226-36228.

36220, Porte-fraises, 53 places..........	11 50	*36226*, Porte-fraises, 45 places..........	6 »
36221, — 72 —	12 50	*36227*, — 64 —	7 50
36222, — 88 —	13 50	*36228*, — 85 —	9 »




36232.

36233.

36236.


36232, Maillet automatique de Snow et Lewis N° 2......................	35 »
36233, — — — — N° 4......................	38 50
36236, — — — — N° 3 à action double..................	42 »
36240, Pointes pour maillets automatiques..........................	1 80
36241, — spéciales pour le coup arrière..........................	2 10

Fouloirs à or.



36248.

6248, Fouloirs de 1 à 168.. la pièce 2 25



36248.

36248, Fouloirs de 169 à 317.. la pièce 2 25



Maillets à main.


36254. 36255. 36256. 36257.

36254,	Maillet à main	4 »
36255,	— —	4 50
36356,	— —	4 »
36257,	— —	4 »

36260. 36261. 36262. 36263. 36264. 36265. 36266. 36267. 36268. 36269. 36270. 36271.

36260,	Précelle à aurifications	3 »
36261,	— —	4 »
36262,	— —	4 »
36263,	— —	4 50
36264,	— —	4 50
36265,	— —	4 50
36266,	Précelle à pansements	2 »
36267,	— —	2 75
36268,	— —	3 »
36269,	— —	2 75
36270,	— —	2 50
36271,	— —	2 50

Spatules à ciment.



Instruments pour plombages plastiques.

7

6

5

4

3


2

1

36304.

36304. { Instruments de Wallis 1. 2. 4. 5 .... 2 25
— — 3 et 7 .... 2 75

Porte-amalgames.




36310.

36311.

36314.


36310, Porte-amalgame articulé	....	11 »
36311, — 1 et 2	....	4 »
36314, —	....	5 »

Miroirs à bouche.



36330.

36330, Miroir rond manche métallique	....	2 25
36331, — ovale — —	....	2 25




36334.

36334, Miroir ovale manche ouvert 1 75

36336.


36336, Miroir ovale d'une seule pièce 1 75



36340.


36340, Miroir ovale articulé manche métal .... 4 »

Seringues dentaires.




36344.

36344, Seringue de Granjon pour instillations intra-gingivales avec deux aiguilles en platine iridié en boîte métal avec un verre et deux pistons de rechange........ 16 »




36350.

36350, Seringues pour injections dentaires, piston amiante avec une canule droite et une courbe.. 9 »




36352.

36352, Seringue à 3 anneaux piston cuir............ ... . 6 »




36356.

36356, Poire à lavages.. 5 »



36358.

36358, Seringue à air chaud de Moffat.. 9 50



36360.


36360, Seringue à air chaud, modèle américain................................ 13 75

Excavateurs.

36362-36363.

36362 Excavateurs simples, 1 à 28.. la pièce. 1 »
36363, — doubles, 1 à 28.. — 1 75


Excavateurs.



36370.


36370, Excavateurs, 1 à 131 .... la pièce. 1 »

Brunissoirs.




36376.

36376, Brunissoirs, 1 à 41 .... la pièce. 2 »




Ciseaux à émail.



36380.


36380, Ciseaux à émail, 1 à 46 .... la pièce. 1 50

Instruments à nettoyer.




36390.

36390, Instruments à nettoyer, 1 à 32 .... la pièce. 1 75



36396.



36398.

36396, Fouloirs de Arrington pour amalgame, 1 à 17.......... la pièce. 1 75

36398, Sondes, 1 à 9........ la pièce. 1 »

36399.


36399, Sonde double.. la pièce. 1 90

36400.

36400, Sonde double.. la pièce. 1 90

36410.

36410, Instruments pour les nerfs, 1 à 45.. la pièce. 1 50




36412.

36413.

36412, Instruments pour les nerfs de Witzel, 1 à 8............................ la pièce. 1 50
36413, — pour la pulpe de Witzel, 1 à 4............................ — 1 90

36416. 36417.

36416, Instruments de Witzel pour la pulpe, 1 à 6............................ la pièce. 1 25
36417, Perforateurs de Witzel pour les canaux, 1 à 12......................... — 1 25



36424. 36425.

36420, Tire nerfs de Donaldson.. la pièce. 1 25
36422, — — .... — 1 25
36424, Tire nerfs sans manche, 1 à 3.. la douzaine. 5 75
36425, Manche pour tire nerfs.. la pièce. 1 »




36430. 36432.


36430, Pince droite pour extraire des canaux les tire nerfs cassés.............. la pièce. 7 »
36432, La même courbe.. — 7 50


36434.

36434, Lancettes 1-2,.. la pièce 1 75
36438, Ciseaux à gencives.. la paire 4 25



36440.



36442.


36447.

36440, Porte digue Cogswell............ 5 25
36442, Emporte-pièce triangulaire pour digue........................ 7 »
36444 : Digue S. S. White mince, la boite. 6 »
36445 : — — — moyenne la boite. 8 50

36447, Poids pour digue 1 à 4 pièce....... 2 50
36448, Soie floche la bobine............ 0 60
36449, Soie cirée — 0 55


36454.


36455.

36454, Pince à crampons Bowman-Allan. 11 50

36455, Emporte-pièce pour digue Anisworth........................ 14 »



36460.

36470.


36472 à 36474.


36460, Crampons pour digue 7 à 60, la pièce. 1 90
36461, Séparateur Elliot.................. 7 »
36463, Bandes en caoutchouc pour séparer les dents, la boîte de 50 assorties. 1 25

36470, Scie à séparer à manche.......... 8 75
36472, — — de Klapp........... 2 50
36473, — — de Kaber........... 4 »
36474, — — — .... 4 »



36500.

36500, Limes à séparer, 000 à 8 .... la douz. 4 »




36510.

36510. Limes à racines 1 à 8 .... la pièce 1 »
36514, Limes à finir les aurifications .... 1 »
36515, — — — 1 à 6 .... 1 25
6516, — — — 1 à 6 .... 1 25

36520.

36520, Porte-empreintes A à Z .... la pièce. 2 »



36525.

36525, Porte-empreintes C à U .... la pièce. 2 »



36600.

36600 : Fauteuil Wirth modèle clinique, siège, dossier et appuie-bras en noyer ciré, têtière cuir, marche-pied en linoléum ; à manivelle.................... 270 »
36601 : Le même à pompe............ 250 »
36602 : — — ronde....... 365 »



36610.

36610 : Fauteuil à pompe Wirth N° 4 avec renversement complet du dessus du fauteuil, dossier coulissant recouvert peluche ou loreid.................... 450 »
36612 : Le même à pied rond......... 465 »




36620.

36620 : Fauteuil Wirth N° 10. « Wilkerson » garni peluche grenat ou verte ou Loreid.......... 700 »


36621 : Attachement avec crachoir, Tablette 5 tiroirs et porte-verre (modèle spécial)....... 150 »

Position la plus basse 58 c/m
— — haute 1 m/m



36625.


36625 : Fauteuil Wirth N° 13, modèle Wilkerson-Columbian garni peluche grenat ou verte ou Loreid.................... 750 »



36630. 36632. 36634.

36630 : Tabouret d'opérateur N° 1 à socle rond .... 50 »
36632 : Tabouret d'opérateur à colonne articulée à sa base, commandé par pédale .... 75 »


36634 : Tabouret d'opérateur articulé à sa base, commandé par manette .... 90 »



36640. 36644. 36648.

36640 :	Pompe à salive avec planchette, s'adossant au mur, verrerie blanche			80	»
36642 :	—	—	— bleue..	90	»
36643 :	—	—	— rouge.	100	»
36644 :	Pompe à salive sur colonne avec tablette et crachoir, etc, verrerie blanche.			350	»
36645 :	—	—	— bleue..	355	»
36646 :	—	—	— rouge..	360	»

36648 : Attachement sur colonne avec support, crachoir, tablette et porte-verre, attachement complet 185




36650. 36654. 36658.

36654 : Attachement de Columbian N° 4, complet .... 175 »

36650 : Attachement N° 3, comprenant support, crachoir, tablette, etc. 190 »

36658 : Attachement N° 1, avec support, crachoir et tablette......... 65 »




36660. 36670. 36672.

36660 : Support à crémaillère avec tablette, 2 tiroirs............ 80 »

36670 : Crachoir N° 2 avec fermeture à baïonnette.................. 15 »

36672 : Porte-crachoir à fourche...... 25 »






36678. 36690.

36678 : Boîte à ouate, nickelée......... 5 50


36690 : Tablette à instruments à 5 tiroirs d'après Allan.......... 50 »

Trousses.



36700.


36700, Trousse en cuir contenant :
1 davier français droit,
1 davier français courbe,
1 levier à manche et clef de Garengeot................ 25 »



36710.


36710, Trousse en cuir, roulante, contenant 7 daviers de formes anglaises........................ 72 »

36711, La même avec les daviers, articulation à pouce................ 86 »



36706.

36706, Boîte en cuir contenant un davier universel à 7 mors et deux leviers de Thompson........... 70 »



36720.

36720, Valise en cuir contenant :
12 daviers de forme anglaise à vis.
3 Leviers de Thompson.
7 Instruments à nettoyer.
3 — à plombage.
4 Fraises.
1 Sonde double.
1 Lime à séparer.
1 Scie à séparer.
1 Pince à pansements.
1 Miroir articulé à manche.
1 Seringue.
2 Flacons.................. 210 »

36721, La même avec daviers, articulation à pouce............... 234 »


Dermatologie.

36804. 36808. 36818. 36822. 36823. 36826. 36821.

36800, Bistouri scarificateur de Besnier......... 4 »
36802, Scarificateur ordinaire de Vidal........... 4 50
36804, Le même à long tranchant.............. 4 50
36808, Aiguille du Dr Gaucher pour acné.......... 4 50
36810, Scarificateur de Brocq. 4 50
36816, Curette de Brocq..... 5 50
36818, Curettes tranchantes rondes pleines..... 5 50
36819, Curettes tranchantes rondes fenêtrées ... 5 50
36822, Curettes tranchantes ovales pleines...... 5 50
36823, Curettes tranchantes ovales fenêtrées.... 5 50
36826, Curettes de Balsamo-Squire............ 5 50
36827, Curettes grattoirs de Vidal.............. 5 »
36830, Scarificateur de Desmarres............ 4 »
36832, Scarificateur multiple de Balsamo-Squire.. 25 »

36800. 36834. 36840.

38834, Comendonenquestcher.. 4 »
36836, Instrument pour les comédons.. 4 »
36838, Gouge fine à comédons.. 4 50
36840, Curette très fine pour les comédons.. 5 50




36842.

36842, Pince du Dr Besnier pour épiler les cheveux.. 3 50
36844, — — — — les cils.. 3 »

36850.

36850, Grattoir à manche du Dr Besnier.. 7 »
36852, Tondeuse pour les cheveux.. 8 50
36854, — — la barbe.. 7 50



36860, Couteau à transplantation de Kortum........ 10 50


36863, Couteau à transplantation de Thiversch....... 9 50

36866, Spatule à transplantation... .... 35 × 50 m/m 8 »
36867, — — 45 × 50 m/m 9 »
36868, — — 55 × 60 m/m 11 »
36869, — — 60 × 65 m/m 12 »

36872, Couteau double de Israelson pour transplantation de la muqueuse labiale au bord palpébral, dans le triachiasis et l'entropion...... 14 »
36876, Ciseaux à transplantation de Smith.............................. 22 »

36880, Pince de Michelson pour l'excision des scléroses initiales......... 8 50
36882 : Appareil thermo caustique à air chaud de Balzer pour le traitement du lupus.. 54 »

36886 : Appareil à flamber du Dr Felizet.. 50 »



36890-91. 36892-93. 36894-95.

Aiguilles à électrolyse.

POINTE EN ACIER.		POINTE EN PLATINE IRIDIÉ.	
36890, à pas de vis	0 75	*36891*, à pas de vis	6 »
36892, à vis pour manches ordinaires	0 75	*36893*, à vis pour manches ordinaires	6 »
36894, double	2 50	*36895*, double	7 »

36900, Manche à vis porte-aiguilles avec interrupteur............ 13 »

36904, Aiguille à électrolyse du Dr Thibierge en acier............ 3 »

36906, Peigne à électrolyse du Dr Thibierge. 8 »

36904.

36910.

36910, Boîte de cautères spéciaux de Besnier comprenant 1 manche à interrupteur, 1 couteau, 1 pointe, 1 bouton, 1 scarificateurs à 4 lames, 1 grille à 7 pointes et 1 bouton large............ 80 »

(Voir également pages 43 et suivantes.)

36950 : Appareil à lumière solaire de Finsen pour concentrer et rafraîchir les rayons solaires....... 185 »

36960 : Lentille de concentration pour obtenir une lumière froide 60 »

36964 : Cristal à pression pour concentrer les rayons (1 manche et 3 verres)........ 30 »


36950. 36960. 36964.

36970.

36974.



36978.

36970 : Reflecteur à incandescence de Junge s'employant aussi comme lampe à pression. 40 »
36974 : Lampe à lumière cautérisante de Strebel.. 210 »
36978 : Lampe à photothérapie de Finsen Reyn complète avec statif.................... 875 »




36980.

36980 : Appareil à photothérapie de Finsen avec quatre concentrateurs pour lampe à arc, chacun avec quatre lentilles en cristal de roche................. ....
Prix suivant exécution

36994.


36990, Thermomètre cutané cloche protectrice en ébonite, système non à maxima.................... 8 »
36992, Le même se posant à plat....... 8 »
36994, Loupe simple en chasse corne lentille de 24 m/m.............. 1 75



37010.


37010, Bandes dites de Martin en feuille anglaise noire.

Largeurs	5c/m	6c/m	6c/m	7c/m	8c/m
Longueurs	3 m.	3m.	5 m.	6 m.	6 m.
Prix	7 25	8 75	13 25	15 50	20 75



36996.

36996, Loupe double avec diaphragme.. 2 50
36997, — triple — — 3 50
36999, Loupe avec lentille de 35 m/m en chasse corne.................. 3 50



37015.

37015, Bandes d'Arselin.

Grandeurs	1	2	3	4	5	6
Pour le cou....	3 25	3 75	4 25			
— la poitrine..	5 50	7 »	8 75	10 50	12 25	14
— le ventre....	5 50	9 »				
— les membres.	9 »					




37020.



37026.


37020, Masque feuille anglaise noire, pour adultes... 9 50
37021, — — enfants... 8 25
37026, Gants en feuille anglaise noire... la paire 8 25
37027, Les mêmes avec manchettes..... la paire 10 »
37032, Suspensoirs en feuille anglaise noire......................... 5 »



37036. 37037.


37036, Couvre-nez feuille anglaise noire. 3 75
37037, — oreille — — 2 75
37040, — sein — — 7 25
37042, Caleçon feuille anglaise noire.... 78 »
37041, Chaussettes *id.* la paire 5 50

Injections de paraffine.




37200.

Seringue à manchon métallique du Dr Delangre.



Aiguille du Dr Ricardo Botey.

37204.




37207. 37206.

Appareil pour la stérilisation de la seringue et l'injection.


Seringue et appareil du Dr Delangre (de **Tournai**) pour injections de paraffine fusible à 55°

37200,	Seringue avec une aiguille courte en platine et une aiguille du Dr Ricardo Botey.	25 »
37204,	Aiguille du Dr Ricardo Botey pour les cornets	3 »
37206,	Récipient pour stériliser et conserver la paraffine, avec double tube permettant l'adjonction d'un thermomètre	15 »
37207,	Bouilleur avec lampe à alcool	45 »
37208,	Thermomètre spécial	5 »



37212.


37212, Seringue du Pr Delsaux, pour injecter la paraffine solide avec 2 aiguilles, courte et longue et une aiguille courbe (Brevetée S. G. D. G.)............................ 30 »
37214, Tube en verre contenant de la paraffine stérile............................... 0 20
37220 : Seringue de Brockaert avec deux aiguilles, courte et longue et une aiguille courbe. 70 »



37224.

37224, Débrideur d'adhérences du Dr Delangre de Tournai............................... 4 50


Ténotomie.



37250, Ténotome de Nélaton pointu......	4 »	*37252*, Ténotome de Nélaton mousse concave..........................	4 »
37251, — — mousse......	4 »	*37253*, Ténotome de Nélaton mousse convexe..........................	4 »
37256, Ténotome du Dr Félizet	4 50		

Greffes tendineuses.


Instruments du Dr Mencière (de Reims).



37260, Bistouri.......	4 »	*37262*, Crochet à double courbure.......	2 50
37261, Crochet mousse..................	4 »	*37263*, Spatule double..................	3 50
		37264, Spatule double courbure.........	3 50

Matériel pour salles d'opérations et de consultations.

Tables à examens et à opérations.



38000; Chaise Universelle « Yale », à pied central à pompe; garnie en cuir avec têtière et porte-jambes .... 525 »

Cette chaise répond à tous les besoins pour les examens et opérations sur toutes les parties du corps et de la face. Ses multiples transformations permettent l'examen facile de tout organe; elle possède notamment un mouvement latéral pour l'examen d'un malade couché sur le côté.



38004-38005.


Chaise à examens gynécologiques du Dr de Quervain.

38004; Avec plateau en tôle vernie émail .... 250 »
38006; Porte-jambes avec frein universel, nickelés brillant .... 80 »

Cette chaise est construite avec le nouveau procédé de soudure M. Schaerer.

Table du Dr de Quervain pour examens et opérations.

(Modèle déposé)



38010-38012.

Ouverte pour le palper, les lavages vésicaux ou les opérations générales.



Pour examens et opérations gynécologiques.

Cette table est certainement, malgré la simplicité de sa construction, une des plus pratiques et à usages multiples ; un frein unique fixe le dossier et le plateau porte-jambes dans toutes les positions désirables ; la table avec ses deux plateaux rabattus n'occupe que très peu de place.




Fermée.

38010;	Table de De Quervain avec plateau bronzé, nue	350 »
38011;	— — — tôle vernie émail, nue	350 »
38013;	Porte-jambes avec frein universel, nickelés brillant	80 »


Cette table est construite avec le nouveau procédé de soudure M. Schaerer.

Table à opérations, modèle M. Schaerer.



38020-38021.

Cette table sert surtout aux opérations gynécologiques, et dans ce but elle est munie de porte-jambes qui peuvent aussi bien s'employer comme porte-pieds que comme porte-jarrets. Ces porte-jambes sont fixés à la table au moyen de notre nouveau frein universel qui immobilise la pièce dans chaque position d'un seul coup, l'inclinaison du dossier et du siège se fait à l'aide d'un levier, le plateau portant les pieds peut s'enlever, la table possède deux cuvettes en verre montées sur bras et un bassin qui peuvent s'enlever tous trois.




38020-38021.

38020; Table modèle M. Schaerer avec plateaux verni émail	550	»
38021; — — — nickelés	600	»
38022; Coussins en toile cirée pouvant s'enlever en plus	45	»

Table chirurgicale à rotation, inclinaison et élévation variables.

DE MATHIEU

Table avec son allonge pour les opérations générales.



38030.

Cette table, entièrement en métal, repose sur un seul pied à élévation variable, genre White. En appuyant avec le pied sur le levier-pédale placé sur le pied de la table, on fait monter graduellement une tige centrale à piston, ce qui permet d'élever la table jusqu'à une hauteur de 90 centimètres environ du sol.

En inclinant avec le pied vers le levier-pédale la clef placée à sa gauche et qui y est reliée par une chaînette, la table s'abaisse doucement jusqu'à une hauteur de 60 centimètres environ du sol. On peut donc obtenir toutes les hauteurs intermédiaires entre 60 et 90 centimètres.

En dévissant légèrement avec le pied une vis mue par une clef placée à la droite du levier-pédale, on peut faire exécuter à la table un mouvement complet de rotation sur son axe ; en serrant cette même vis, on fixe la table dans la direction où on l'a placée.

Deux tiges en acier cintrées, articulées sur la pièce formant le sommet de la tige centrale à piston, sont terminées, à chacune de leurs extrémités, par des fourches destinées à recevoir le

Inclinée à 20° environ avec gouttières pour les jambes, têtière inclinée en arrière, dite position de Rose, avec serre-tête à ressort du Dr Doyen.



38030.

cadre en tube d'acier du plateau principal : ce cadre en tube d'acier du côté de la tête est disposé de telle façon qu'il peut recevoir, à volonté, une potence en acier pour l'appareil tracteur et suspenseur du professeur Auguste Reverdin, de Genève, pour les grosses tumeurs abdominales, ou des attaches a fixer les entraves, des bienhalter, etc.

Ces deux tiges sont reliées par trois traverses : l'une, du côté de la tête, sert à maintenir le pupitre incliné en arrière pour la position de Rose.


La seconde porte deux barillets à coulisse.

Ces barillets servent :

1° A fixer l'allonge pour les opérations générales.

2° A fixer les gouttières pour les opérations abdominales, laparotomie, etc

Avec croissants pour opérations gynécologiques, périnéales, rectales, etc.




38030.

3° A fixer les croissants coudés ou droits pour les opérations gynécologiques ou périnéales.

La troisième traverse, ou traverse centrale, porte un cadre en acier articulé et une double crémaillère à pignon de Mathieu, servant à donner à la table tous les degrés d'inclinaison jusqu'à la position de Trendelenburg même exagérée.

Le plateau principal est monté sur un cadre en tube d'acier. Il est composé : 1° d'un pupitre à


Inclinée à 45°, position de Trendelenburg. Hystérectomie abdominale, etc.



38030.

inclinaisons variables destiné à relever la tête et la partie supérieure du tronc et sur lequel coulissent, à sa partie supérieure, deux pièces à ressort ou serre-tête du Dr Doyen servant à fixer la tête pour toutes les opérations à y pratiquer; ce pupitre peut aussi se plier vers son centre de manière à renverser la tête et obtenir de la sorte la position de Rose en permettant d'opérer sur la voûte palatine et le pharynx, etc.; 2° d'une plaque pouvant s'abaisser pour faciliter le pansement de l'abdomen et du tronc sans avoir besoin de soulever ou de remuer l'opéré.

Pour opérations abdominales. Laparotomie, ovariotomie, etc.



38030.

Ce plateau principal mobile sert à transporter l'opéré de son lit où il a été endormi jusque sur le pied de la table à opération, et l'opération terminée, le reporter dans son lit.

Un aide soutient les jambes et, de cette manière, on évite les secousses et les cahots du transport de la table d'opérations au lit.

Cette table à opérations, qui constitue un réel progrès sur tout ce qui existe à ce jour, a été adoptée par les hôpitaux.


Manière de mettre le pied de la table en état de fonctionnement.

Il faut, une fois la table déballée: 1° enfoncer à fond la tige-piston; 2° enlever le petit bouchon qui ferme le réservoir à huile formant la base du pied en fonte; 3° verser de l'huile animale dans ce réservoir; 4° faire lever et baisser la table comme il est indiqué dans la description; 5° si la descente ne se fait pas d'elle-même, appuyer fortement sur la table pour la faire descendre et ajouter de l'huile jusqu'à bon fonctionnement; 6° ne soulever la table qu'en la prenant par les pieds.

38030; Table de R. Mathieu, avec rallonges pour opérations générales, gouttières pour laparotomie, croissants pour opérations gynécologiques et voies urinaires, épaulières et serre-tête.. .... 1.250 »

Table chirurgicale à inclinaison, à élévation et à rotation du Dr Doyen.

Table du Dr Doyen avec son guéridon et serre-tête à ressort pour chirurgie générale.



38032.


Cette table, entièrement métallique, repose comme la précédente sur un seul pied, genre White, fonctionnant de la même manière, c'est-à-dire permettant d'élever, d'abaisser, de tourner le malade en tout sens.

La table, proprement dite, montée sur ce pied, est divisée en trois parties égales, articulées entre elles et commandées par des crémaillières à pignon de Mathieu. A l'aide de ces crémaillères, on donne au corps toutes les inclinaisons en faisant saillir les parties sur lesquelles on doit opérer : on peut obtenir la position dite de Trendelenburg, même exagérée.

Cette table est recouverte par trois plateaux mobiles perforés ayant la forme des parties du corps qu'ils doivent supporter : le premier ou supérieur, pour la tête et le cou ; le second ou moyen, pour le tronc; le troisième ou inférieur, pour le bassin.

La partie de la table en dessous des trois plateaux mobiles, est faite en forme de cuvette plate, disposée de façon à recueillir les liquides et à les déverser dans des récipients accrochés sous la table au niveau des tubes d'écoulement.


Table du Dr Doyen inclinée à 45°, position dite de Trendelenburg.



Sur le cadre de la partie supérieure coulissent deux pièces formant ressorts articulés destinés à fixer la tête pour toutes les opérations à y pratiquer.

De chaque côté, dans des échancrures formées par le cadre de la partie inférieure, sont placées deux pièces articulées et à verrou destinées à recevoir les antennes, les gouttières de jambe, etc., en permettant de leur donner tous les angles d'écartement et d'inclinaison voulus. Les gouttières sont à allonges de façon à pouvoir fixer les jambes pliées à angle droit, malgré les différences de longueur et de grosseur des cuisses, dans toutes les positions nécessaires pour les opérations générales, laparotomie, gynécologie, etc.

Table du Dr Doyen avec les antennes pour opérations gynécologiques, périnéales, rectales, etc.




Deux traverses en acier placées entre les plateaux mobiles, c'est-à-dire au niveau des articulations des trois parties de la table, servent à soulever doucement et sans secousse l'opéré, à une hauteur suffisante pour permettre de faire facilement la toilette post-opératoire et les pansements (deux bracelets en chaîne servent à fixer les bras du malade, toujours si gênants pendant les opérations).

Un guéridon tout en métal, à élévation variable, avec plateau mobile et cuvette d'écoulement, sert à poser le membre inférieur ou supérieur qu'on doit opérer. Ce guéridon est indépendant de la table.


33032; Table chirurgicale du Dr Doyen, sans le guéridon........................... 2000 »

Prix du guéridon.. 200 »

Tables à opérations du Dr Hahn.


38034.

38034 ; Table à opérations de Hahn actionnée par manivelle avec vis à hélice, sans accessoires .... 250 »
38035 ; Porte-jambes nickelés, la paire ...... 80 »
38036 ; Bassin à tube d'écoulement .... 20 »


38037.

38037 ; Table de Hahn avec mouvement d'élévation par une roue à main, sans accessoires. 350 »

Les tables de Hahn sont en fer émaillé, elles se placent avec la plus grande facilité dans toutes les positions désirables et le dossier peut être fixé tout le long de la table ou enlevé complètement.


Table chirurgicale du Dr De Quervain, dernier modèle.

Cette table est construite suivant notre nouveau procédé de soudure, c'est-à-dire qu'elle ne présente aucun angle et qu'il n'y a pas de rivets apparents.

Son fonctionnement est d'une très grande simplicité, un frein unique permettant de fixer le dossier et le plateau porte-pieds dans toutes les positions désirables.

Nous donnons page 325, les diverses positions dans lesquelles on peut la placer et on voit page 327 qu'il est possible de baisser de chaque côté les deux plateaux pour obtenir une position extrêmement favorable pour opérer sur le rein.

Nous construisons cette même table avec pied central à pompe (Voir pages 326 et 327).




38040.


OUVERTE.

38040;	Table du Dr de Quervain avec plateau vernis émail		420 »
38041;	— — — — en nickel pur		520 »
38042	Porte-jambes avec frein universel, nickelés en plus	la paire	80 »

Variantes de la table du Dr de Quervain.



POSITION DE TRENDELENBURG.



POSITION GYNÉCOLOGIQUE.

FERMÉE


Table du Dr de Quervain

(dernier modèle avec pied central à pompe permettant l'élévation, l'abaissement et la rotation du plateau).

Comme la précédente, cette table est d'un maniement très simple et commandée à l'aide d'un frein unique pour chaque plateau.

La figure ci-dessous montre les deux plateaux abaissés pour obtenir la position la plus favorable pour les opérations sur le rein.

Elle possède une têtière qui s'abaisse à volonté pour obtenir la position de Rose.



38046.

POUR OPÉRER SUR LE REIN.

38046; Table à opération du Dr de Quervain avec pied central à pompe avec plateau vernis émail .... 770 »


38047; La même avec plateau en nickel pur .... 920 »

38048; Porte-jambes avec frein universel, nickelés, en plus .... la paire 80 »


Variantes de la table du Dr de Quervain (à pied central).




POUR OPÉRER SUR LA VÉSICULE BILIAIRE ET LE FOIE.



TRONC ÉLEVÉ POUR OPÉRATIONS SOUS-DIAPHRAGMATIQUES.



Accessoires pour tables d'opérations.



Talonnières coudées. — 38050.

Semelles à réglage. — 38052.

Antennes. — 38054.

38050	La paire sans douilles......	40	»
38051	La paire avec douilles......	55	»
38052	La paire sans douilles......	75	»
38053	La paire avec douilles......	90	»
38054	La paire sans douilles......	45	»
38055	La paire avec douilles.... .	60	»




38056.

Gouttières porte-jambes avec deux branches à inclinaison variable.

38056	La paire sans douilles..	130	»
38057	La paire avec douilles..	145	»

Les prix ci-dessus s'entendent pour appareils nickelés.


Alèze du Prof. Pozzi avec plateau et entonnoir en tôle émaillée.





38060.

Alèze en tôle émaillée, modèle accrochable avec dossier.




38061.

38060	Prix avec courroies............	41	»
38061	Prix..........................	35	»

Escabeaux en fer verni pour table d'opérations gynécologiques.

38064	Escabeau à 1 marche...........	17	»
38065	Escabeau à 2 marches...........	23	»


Fauteuil « Idéal » pour ophtalmologie (*modèle M. Schaerer*).



38070.

38070 ; Ce fauteuil est construit d'après le nouveau procédé de soudure M. Schaerer, il est en fer émaillé au four, le malade est commodément couché ou assis suivant les besoins. Prix avec le support de tête.. 310 »


Fauteuil d'ophtalmologie sur pied à pompe.



38072.


38072 ; Fauteuil d'ophtalmologie sur pied central à pompe permettant l'élévation et la rotation à l'aide d'une pédale; avec serre tête.......................... 800 »
38075 ; Fauteuil simple en fer verni du Dr de Wecker avec serre tête.................. 325 »
38076, Porte-tête nickelé pour laryngologie s'ajustant à une chaise..................... 50 »
38077, Serre-tête s'ajustant à une table ordinaire.. 100 »

Tables à dissection.



38110. 38114.

38110 : Table à dissection à pied central se fixant au sol, en ardoise.................. 210 »
38113 : La même avec table en lave émaillée.. 220 »
38114 : Table à dissection à deux pieds se fixant au sol, table en ardoise............ 240 »
38115 : La même avec table en lave émaillée.. 250 »
38118 : Table à inclinaison pour la démonstration aux élèves dessus, tôle vernie....... 350 »
38119 : — — — en ardoise......... 450 »
38120 : — — — en lave émaillée.... 465 »



38121.

38121 : Table d'exposition pour morgues, (longueur $1^m,80$, largeur $0^m,50$, hauteur à l'avant $0^m,80$, hauteur à l'arrière $0^m,88$).
Cette table est montée sur pieds d'inégale hauteur.
En ardoise.. 145 »
38123 : La même en lave émaillée.. 165 »
38125 : Sarcophage vitré monté sur table en lave émaillée, à tuyau d'écoulement pour les sujets ayant succombé a une maladie contagieuse.............................. 140 »

Sur devis, installations complètes de salles de morgues appareils frigorifiques pour la conservation des pièces anatomiques, etc.

Mobilier opératoire « Idéal » à soudure non apparente, procédé M. Schaerer.

Sans rivets, sans vis ni autres joints partout arrondi.

Guéridons roulants.
Bâti en fer verni. Tablettes en glaces.



38150-38155.




38160-38162.

38150	0,40 × 0,40 × 0,80	63	»
38151	0,60 × 0,40 × 0,80	79	»
38152	0,75 × 0,45 × 0,80	91	»
38153	1,00 × 0,50 × 0,80	105	»
38154	1,25 × 0,50 × 0,80	126	»
38155	1,50 × 0,50 × 0,80	145	»

38160	0,60 × 0,40 × 0,80	90	»
38161	0,75 × 0,45 × 0,80	105	»
38162	1,00 × 0,50 × 0,80	126	»



38170-38172.



38180-38182.

38170	0,60 × 0,40 × 0,80	88	»
38171	0,75 × 0,45 × 0,80	102	»
38172	1,00 × 0,50 × 0,80	125	»


38180	0,60 × 0,40 × 0,80	98	50
38181	0,75 × 0,40 × 0,80	117	»
38182	1,00 × 0,50 × 0,80	138	»



38190.

Table à instruments à hauteur variable pouvant se placer en travers de la table d'opérations.

38190 ; Tablette en glace de 0,60 × 0,40 avec galerie et bâti en fer verni « Idéal » monté sur galets caoutchoutés... 75 »



38192.

Table à instruments et pansements à hauteur variable.

38192 ; Tablette en faïence de 40 × 32c/m ; hauteur minima 80c/m, hauteur maxima 120c/m. Bâti fer verni « Idéal » monté sur galets caoutchoutés... 45 »



38194-38195.

Guéridon à pansements.

Tablette en faïence de 0,40 × 0,32. Bâti en fer verni « Idéal » monté sur galets caoutchoutés :

38194 ; Avec cuvette en faïence....... 72 »
38195 ; — en émail......... 66 »





38198-38199.

Porte-cuvettes mobile avec une tablette en glace.

Bâti en fer verni « Idéal » monté sur galets caouchoutés :

38198 ; Avec cuvettes en faïence....... 93 »
38199 ; — en émail......... 81 »





38210-38220.

Guéridon mobile, pour instruments avec étagère.

		Avec tablettes glace.		Tablettes opaline
38210;	Avec 1 rayon étagère	0,60×0,40	100 »	132 »
38211:	—	0,75×0,45	120 »	156 »
38212;	—	1,00×0,50	138 »	198 »
38213;	Avec 2 rayons étagère	0,60×0,40	112 »	144 »
38214;	—	0,75×0,50	136 »	170 »
38215;	—	1,00×0,50	156 »	228 »
38216;	Avec 3 rayons étagère	0,60×0 40	144 »	180 »
38217;	—	0,75×0,45	162 »	210 »
38218;	—	1,00×0,50	188 »	282 »
38219;	—	1,25×0,50	240 »	342 »
38220;	—	1,50×0,50	256 »	364 »


38205; Pupitre élevé pour cabinet de consultation, d'après le Dr Alejandro del Rio (Santiago, Chili) plateau du pupitre en cristal noir, sur bâti en fer « Idéal ». 125 »



38230.

Table mobile à ordonnances.

38230; Bâti en fer vernis Idéal et parois en glace 0,75 × 0,45 × 0,25. 300 »




38232.

Guéridon mobile pour instruments avec étagère et armoire.

38232; Bâti fer verni "Idéal", tablettes et parois de l'armoire en glace. 330 »

Dimensions de la table 0,45×0,75×0,80
— l'armoire 0,60×0,30×0,15

38233; Le même avec tablettes en opaline 375 »



38240-38241.

Porte-cuvette simple, mobile.

Bâti en fer verni « Idéal » monté sur galets caoutchoutés.

Modèle à hauteur fixe,


38240; Avec cuvette en faïence ...... 42 »

38241; Avec cuvette en émail .... 36 »

Modèle à hauteur variable.

38242; Avec cuvette en faïence ...... 48 »

38243; Avec cuvette en émail .... 42 »




38245.

Bain de bras mobile.

Bâti en fer verni Idéal monté sur galets caoutchoutés.

38245; Avec bassin profond en verre. 63 »




38247.

Bain de bras mobile.

Bâti en fer verni Idéal monté sur galets caoutchoutés.

38247; Avec bassin allongé en verre........ 90 »




38250.

Bain de bras mobile.

Bâti en fer verni « Idéal » monté sur galets caoutchoutés.

38250; Avec bassin large, rond en verre........ 57 »




38255.

Support mobile pour boîtes à pansements d'après De Quervain.

Bâti en fer verni « Idéal » monté sur galets caoutchoutés.

38255; Sans boîte..... 39 »

38256; Le même mais pour deux boîtes à pansements, sans boîte .... 72 »




38260.

Etagère à médicaments et à instruments « Idéal ».

Modèle du professenr Alejandro del Rio de Santiago (Chili).


38260; Bâti fer verni de 1m,60 de haut, 0m,60 de large, tablettes en glace .... 100 »



38265.



38266.




38267.

Tabourets à hauteur variable

Bâti fer verni « Idéal » siège verni.		Bâti fer verni « Idéal », siège nickelé.	
38265 ;	35 »	*38268* ;	60 »
38266 ;	45 »	*38269* ;	65 »
38267 ;	45 »	*38270* ;	65 »

Porte-flacons « Idéal ».

Bâti en fer verni, monté sur galets caoutchoutés.
Flacons en verre de 10 litres.



38280.
Modèle A.

Ces deux modèles sont munis d'un petit récipient rond en verre pour recevoir les bouchons des flacons.

Modèle A avec tablette en glace.


38280 ; Avec 2 flacons et 1 tablette en glace de 0,50 ×0,54 .... 162 »

38281 ; Avec 3 flacons et 1 tablette en glace de 0,50 ×0,82 .... 198 »

38282 ; Avec 4 flacons et 1 tablette en glace de 0,50 ×1m,10 .... 216 »


Modèle B sans tablette.

38290 ;	Avec 2 flacons	120 »
38291 ;	— 3 —	150 »
38292 ;	— 4 —	168 »
38293 ;	— 6 —	216 »



38290.
Modèle B

Appareils pour lavages.



38300.




38302.


38300; Douche « Idéal » de 3 litres avec couvercle en verre et bras mural. 24 50

38302; Porte-douches sur roulettes, bâti fer verni « Idéal » réglage en hauteur avec 2 réservoirs de 2 litres et 2 porte-canules...................... 69 50

38303; Le même avec un seul réservoir et 1 porte-canules.............. 54 50



38305.



38310.

38305; Porte-douches sur roulettes, bâti fer verni « Idéal » réglage en hauteur avec 2 réservoirs piriformes de 3 litres et 2 porte-canules............ 69 50


38306; Le même avec un seul réservoir et 1 porte-canule.............. 63 50

38310; Douche murale « Idéal » avec cadre mobile latéralement, et 2 réservoirs de 2 litres à couvercle métal..... 45 50


38311; La même à 3 réservoirs........ 57 50

38312; — à 4 réservoirs........ 69 50


Appareils pour lavages à élévation variable.



38315.



38320.



38325.


38315; Douche murale « Idéal » avec cadre vertical, mobile latéralement et en hauteur avec 2 douches de 2 litres à couvercle métal.................... 80 »

38320; Appareil du Dr Janet (*mod. Mathieu*) disposé pour être fixé au plafond avec deux réservoirs piriformes de 1500 gr. chacun .... 120 »

38325; Injecteur sur planchette à élévation variable.

2 litres, sans manivelle	....	30 »
5 litres, avec manivelle	....	90 »
100 litres, avec manivelle	....	100 »

Table de pansements et d'examen




38330-38331.

Cette table est construite en fer verni avec plateau en tôle vernie. Ce plateau qui mesure $1^m,65$ de long et $0^m,55$ de arge est muni de rigoles d'écoulement des liquides aboutissant à une tubulure en caoutchouc reliée avec un seau de vidange de 10 litres de contenance.

38330 ; Prix de la table	155	»
38331 ; La même avec porte cuivre et douilles	205	»

Sur demande nous établissons des projets de tables d'examen et de pansements suivant indications.

Chariot brancard.



38335.

Ce chariot brancard est construit en fer verni, le brancard en tubes d'acier; la plate-forme en toile est facilement démontable ce qui en permet le lavage ou la désinfection. Le tout est monté sur quatre roues caoutchoutées dont deux sont mobiles en tout sens. Le brancard mesure $1^m,75$ de long sans les poignées, $1^m,88$ avec les poignées, et $0^m,58$ de argeur.

38335 ; Prix de ce chariot avec brancard démontable	145	»
38336 ; Le même mais le brancard fixé sur le chariot	110	»
38337 ; Le brancard seul sans son chariot	90	»
38338 ; Banne mobile en toile avec armature pour permettre de faire circuler le chariot en dehors des bâtiments	45	»




38340.

Chariot à pansements.

38340; Bâti en fer verni « Idéal » monté sur trois roues caoutchoutées. 2 tablettes en glace de 0,90×0,55 .... 270 »

Chariot brancard « Idéal », modèle Rosemont, d'après Roux.





38342.

Ce chariot entièrement en er verni, monté sur roues caoutchoutées et avec plate-forme en toile peut, en raison de sa orme étroite, passer par toutes les portes. Le brancard peut s'enlever très facilement et s'employer seul; grâce à sa forme ovale, il rend facile le transport des malades dans les escaliers et dans les couloirs même très anguleux.

38342; Prix du chariot complet .... 320 »

Chariots lavabos à pansements.




38344.


38347.

Modèle A.


38344; Ce modèle de 1.00 de long et 0.60 de large se compose d'une cuvette ovale en porcelaine anglaise de 0.58 × 0.49 avec deux barillets de 5 litres à robinets ébonite et seau de vidange de 10 litres.. 210 »


38345; Supplément pour laveur de 5 litres pour injections avec égouttoirs pour les canules..... 45 »

Modèle B.

38347; Ce modèle se compose d'une cuvette en émail avec deux barillets de 10 litres actionnés par pédale nickelée, seau de vidange de 10 litres.................... 315 »

38348; Supplément pour laveur de 5 litres pour injections avec égouttoirs pour les canules.... 50 »


38349.


Modèle C.

38349; Ce modèle se compose de 2 cuvettes en émail avec seau de vidange de 10 litres et de deux barillets piriformes de 5 litres de contenance dont l'écoulement est actionné par pédales nickelées............ .. ..

38350; Supplément pour laveur de 5 litres pour injections avec 2 égouttoirs pour les canules................................ 50 »


Le chario lavabo modèle A monté sur bâti en fer verni comporte une série de 3 tablettes en tôle vernie dont une à galerie pour permettre d'y déposer les objets de pansements ; sur demande et moyennant un supplément nous pouvons mettre ces tablettes, en glace ou en opaline.

Le modèle B comporte 2 tablettes en glace avec galerie et est construit en fer verni « Idéal ».

Le modèle C est construit également en fer verni « Idéal » monté sur galets caoutchoutés.

Les modèles A et B sont compris avec roues caoutchoutées dont une celle d'avant, mobile en tous sens.


Vitrines à instruments.



38400-38404.

Vitrines en fer verni. (Modèle accrochable.)
Porte et côtés vitrés, tablettes en glace.

Numéros	*38400;*	*38401;*	*38402;*	*38403;*	*38404;*
Hauteur......	0.75	1.00	1.25	1.00	1.25
Largeur......	0.50	0.60	0.70	0.90	1.00
Profondeur....	0.25	0.30	0.35	0.30	0.35
Prix.......	165 »	190 »	220 »	245 »	320 »



38415



38410-38412.

Armoire à instruments et pansements fer verni, socle avec armoire à tablette et plateau de verre fort.

38410; Hauteur 180 c/m, largeur 60/65 fondeur 30/35 c/m 1 porte...... 360 »

La même à deux portes.

38411; Hauteur 180 c/m, largeur 100/110 c/m profondeur 30/40 c/m.......... 480 »


La même à deux portes.

38412; Hauteur 200 c/m, largeur 100/110 c/m, profondeur 35/45 c/m......... 510 »

Vitrines à instruments en fer verni montées sur pieds à roulettes.

Modèle à deux portes.

38415; Portes et côtés vitrés. Tablettes en glace 1.00 de hauteur, 0.50 de largeur et 0.40 de profondeur................ 290 »



38430-38432.



38420-38425.

Vitrine à instruments en fer verni.

(MODÈLE A DEUX PORTES VITRÉES, TABLETTES EN GLACE.)

NUMÉROS	38420;	38421;	38422;	38423;	38424;	38425;
Hauteur	0 75	1 »	1 25	1 50	1 75	2 »
Largeur	0 80	0 90	1 »	1 »	1 »	1 »
Profondeur	0 25	0 35	0 35	0 50	0 60	0 60
Prix	230 »	300 »	330 »	390 »	495 »	540 »

Vitrine à instruments en fer verni.

(MODÈLE A UNE PORTE VITRÉE, TABLETTES EN GLACE.)


NUMÉROS	38430;	38431;	38432;			
Hauteur	1 50	1 75	2 »	.....	.....	.....
Largeur	0 60	0 60	0 60	.....	.....	.....
Profondeur	0 50	0 50	0 50	.....	.....	.....
Prix	260 »	330 »	375 »	.....	.....	.....

Vitrines en cuivre nickelé tablettes en glace.

Nos vitrines en cuivre nickelé ont la glace du bas argentée, sauf avis contraire les tablettes sont placées sur des supports à crémaillère permettant de varier la hauteur. Une tringle nickelée fixée à la partie supérieure possède des petits crochets mobiles pour suspendre les pinces.

Sur demande nous pouvons construire des vitrines avec dessus incliné, dans ce cas le fond se trouve élevé d'environ 15 c/m. Nous comptons une majoration de 15 0/0 sur les prix indiqués pour ces vitrines.

Sur demande les tablettes peuvent être fournies en opaline (polie sur une face) les prix sont alors majorés de 5 0/0



38450-38454.

Vitrines légères à une porte disposées pour être accrochées.

(Ces vitrines n'ont pas de tringles à crochets).

38440 ; à 2 tablettes	dimensions	0.60×0.40×0.20	150 »
38441 ; — —	—	0.65×0.45×0.20	180 »
38442 ; à 3 tablettes	—	0.70×0.50×0.25	210 »

Vitrines fixes à une porte (pour poser sur supports).

38443 ; à 2 tablettes	dimensions	0.70×0.45×0.35	220 »
38444 ; — —	—	0.80×0.50×0.35	250 »
38445 ; à 3 tablettes	—	1.00×0.55×0.35	315 »
Paire de supports à scellement en cuivre nickelé			20 »

Vitrines mobiles sur pieds à roulettes.

Numéros	Hauteurs		Largeur	Profondeur	Nombre de		Prix
	Avec les pieds	Du corps de la vitrine			Portes	Tablettes	
38450 ;	$1^{m}50$	$1^{m}20$	$0^{m}50$	$0^{m}35$	1	4	360 »
38451 ;	$1^{m}60$	$1^{m}30$	$0^{m}60$	$0^{m}40$	1	5	435 »
38452 ;	$1^{m}70$	$1^{m}40$	$0^{m}70$	$0^{m}40$	2	5	500 »
38453 ;	$1^{m}70$	$1^{m}40$	$0^{m}80$	$0^{m}40$	2	5	545 »
38454 ;	$1^{m}70$	$1^{m}40$	1^{m}	$0^{m}45$	2	5	665 »

Supplément pour fermeture avec crémone .... 25 »
— — tringles à crochets supplémentaire .... le mètre 8 »

Étuves chauffe linge en tôle galvanisée.

Étuve petite à une porte et à deux tablettes s'accrochant au mur.

38460; Grandeur $0^m,60 \times 0^m,50 \times 0^m,30$ chauffage au gaz........................ 95 »

Étuves sur pieds à deux portes et à deux tablettes, chauffage au gaz.

38461; Grandeur $0^m,60 \times 0^m,50 \times 0^m,35$.. 140 »

38462; Grandeur $0^m,80 \times 0^m,75 \times 0^m,40$.. 240 »

38463; Grandeur $1^m,00 \times 0^m,95 \times 0^m,44$.. 325 »

Supplément pour chauffage au pétrole.. 30 »


Stérilisation. — Désinfection.

La diversité des appareils de stérilisation qui ont été présentés dans ces dernières années rend un choix difficile, c'est pourquoi nous donnons ci-contre la description de trois types des installations qui se font le plus communément.
Bien entendu ces types sont modifiables à l'infini suivant la disposition des locaux et les idées particulières de messieurs les chirurgiens.
Il suffit de nous envoyer un plan des salles où seront placés les appareils et d'indiquer le montant du crédit alloué pour que nous établissions un devis détaillé avec plan côté.
Sur demande nous adressons un questionnaire spécial à ces sortes d'installations et nous fournissons toutes références nécessaires.

Nos autoclaves portent toujours le timbre de contrôle du service des Mines

Installations complètes pour Hôpitaux, Cliniques, Maisons de Santé.

Salles d'opérations, de stérilisation, de Narcose, etc.




38480.

38480; **Type d'installation modeste se composant :**

D'un autoclave A de 0,30 × 35, d'un dégrossisseur B, d'un réfrigérant C, d'un réservoir D de 30 litres pour l'eau stérilisée, d'une boîte à pansement E, d'un stérilisateur F, par coction, pour instruments, d'une étuve chauffe linge accrochable G et d'une table en lave de 1,00 × 0,50 avec consoles.

Prix de cette installation compris tous supports mais sans aucune tuyauterie........... 950 »




38482.

38482; **Type d'installation, modèle courant, se composant :**

D'un autoclave A de 0,35 × 40, deux boîtes embouties pour les pansements, d'un dégrossisseur B, d'un réfrigérant C, d'un réservoir D de 30 litres pour l'eau stérilisée froide, d'un autre E de 30 litres également pour l'eau stérilisée chaude, ces deux réservoirs avec dispositif F pour la rentrée de l'air filtré; d'un stérilisateur par coction G pour instruments, d'un stérilisateur à ligatures et soies H et d'une étuve chauffe-linge.

Prix de cette installation compris tous supports mais sans aucune tuyauterie.... ..... 1650 »



38483

38483; Installation complète de stérilisation :


D'un autoclave A servant à la fois de stérilisateur d'eau et de générateur de vapeur, cet auclave de 0.40 × 0.50 de dimensions intérieures, complet avec tous ses accessoires; un dégrossisseur B; une bâche C formant réfrigérant; un réservoir D de 50 litres de contenance avec brûleur, pour l'eau stérilisée chaude; un réservoir E de 50 litres également mais pour l'eau stérilisée froide; un dispositif pour la rentrée de l'air filtré daus les réservoirs pendant le puisage de l'eau; un stérilisateur par coction G pour les instruments avec serpentin de vapeur; un stérilisateur pour les soies H avec serpentin de vapeur; un autoclave horizontal cylindrique I de 0,35 de diamètre et de 0,40 de profondeur intérieures, à simple cylindre, complet avec tous ses accessoires; un stérilisateur J pour cuvettes, bassins, etc.

Prix de cet ensemble.. 2100 »

Ce prix ne comprend pas la tuyauterie qui serait établie suivant la disposition du local à aménager, mais comprend les supports et la robinetterie.

Sur leur demande accompagné du plan des locaux à aménager nous nous ferons un plaisir d'adresser à Messieurs les Médecins ou à Messieurs les Architectes un ou plusieurs projets, suivant les cas, avec devis et dessins à l'appui, et ce, sans aucun engagement de leur part, notre expérience en la matière nous permettant de leur donner entière satisfaction.

Sur demande aussi nous fournissons les meilleures références.



38490-38495.

Autoclaves verticaux fonctionnant au moyen de la vapeur sous pression.

Ces autoclaves d'une construction robuste et soignée, sont construits en cuivre rouge avec enveloppe extérieure en tôle, couvercle en bronze à charnière.

Ils sont fournis avec rampe à gaz, manomètre, soupape de sûreté et robinet d'air et essayés à une pression de 3 kilogs.


Ils servent à la stérilisation de l'eau sous pression à production intensive ou bien à la stérilisation de l'eau et des pansements dans des boîtes appropriées.

Tous nos autoclaves sont timbrés à 2 kilogs (essayés à 3 kilogs) par le service des mines. Nous employons cette formalité coûteuse du contrôle de l'Etat pour nous permettre d'assurer nos clients de la bonne fabrication de nos appareils.

Prix et devis d'autoclaves de dimensions spéciales sur demande.


DÉSIGNATION	NUMÉROS					
	38490;	*38491*;	*38492*;	*38493*;	*38494*;	*38495*;
Diamètre intérieur	0.30	0.35	0.40	0.40	0.50	0.50
Hauteur intérieure	0.35	0.40	0.50	0.60	0.60	0.70
Contenance utile en litres	20	30	50	75	100	150
Prix	325 »	450 »	575 »	600 »	900 »	975 »
Suppléments						
Pour double cylindre	75 »	100 »	150 »	180 »	300 »	385 »
Pour chauffage à vapeur	12 »	18 »	25 »	28 »	35 »	38 »
Pour chauffage au pétrole	35 »	45 »	55 »	55 »	65 »	65 »
Pour chauffage électrique	175 »	200 »	225 »	250 »	275 »	300 »
Pour écoulement de condensation	18 »	18 »	19 »	19 »	20 »	20 »
Pour thermomètre à mercure	28 »	28 »	30 »	30 »	35 »	35 »
Pour thermomètre à cadran	48 »	48 »	50 »	50 »	55 »	55 »
Pour régulateur de température	68 »	70 »	75 »	75 »	78 »	78 »
Pour niveau d'eau	20 »	21 »	23 »	25 »	25 »	27 »
Pour trompe à vide	35 »	35 »	36 »	35 »	37 »	37 »
Pour manomètre indicateur de vide	10 »	10 «	11 »	11 »	12 »	12 »
Pour montage sur roulettes	30 »	31 »	33 »	35 »	38 »	40 »

Autoclaves horizontaux fonctionnant au moyen de la vapeur sous pression avec ou sans chaudière indépendante.





Autoclave forme cylindrique.



Autoclave forme carrée.

Nos autoclaves horizontaux de forme cylindrique ou de forme carrée sont d'une construction très robuste et bien soignée. Ils sont construits en cuivre rouge étamé entièrement, avec couvercle en bronze à charnière, chaudière en cuivre rouge et manchon isolant en tôle russe. Ils sont fournis avec manometre, soupape de sûreté, robinet d'air, Ils sont essayés à 2 kgs de pression et servent principalement à la stérilisation des blouses, tabliers, alèzes, et des pansements dans des boîtes *ad hoc*.

Autoclaves horizontaux forme cylindrique ou carrée, fonctionnant avec une chaudière indépendante.

NUMÉROS	Autoclaves cylindriques				Autoclaves carrés	
	38500;	*38502*;	*38504*;	*38506*;	*38520*;	*38522*;
Diamètre intérieur.........	30 c/m	35 c/m	40 c/m	50 c/m	50×60 c/m	50×60 c/m
Profondeur intérieure......	40 c/m	45 c/m	60 c/m	50 c/m	50 c/m	60 c/m
Prix...............	450 »	475 »	600 »	975 »	950 »	1200 »
Suppléments						
Pieds en fer émaillé idéal...	100 »	120 »	150 »	150 »	150 »	150 »
Pour chauffage au gaz......	25 »	50 »	75 »	100 »	100 »	120 »
Pour chauffage électrique..	100 »	150 »	250 »	325 »	»	»
Pour deux portes..........	150 »	260 »	300 »	450 »	600 »	600 »
Pour double manteau pour le séchage des pansements.	110 »	150 »	200 »	300 »	225 »	325 »
Pour trompe à vide........	35 »	35 »	38 »	38 »	38 »	50 »
Pour niveau d'eau	20 »	21 »	23 »	25 »	25 »	28 »


Stérilisation par l'air chaud.

Étuves du Dr Poupinel, en cuivre poli à doubles parois, avec thermomètre et boîte intérieure en cuivre.

38550-38554.

Numéros	Grandeurs	Prix avec chauffage au gaz	Prix avec chauffage au pétrole	Prix avec chauffage électrique
V. *38550*;.....	50×40×35	310 »	330 »	405 »
IV. *38551*;.....	40×25×25	225 »	245 »	325 »
III. *38552*;.....	35×15×20	165 »	185 »	235 »
II. *38553*;.....	20×25×25	125 »	145 »	210 »
I. *38554*;.....	20×12×15	95 »	115 »	155 »

Avertisseur électrique pour étuves Poupinel chauffées électriquement, indiquant que la température de stérilisation est atteinte.. 20 »




38550-38554.


Tablettes en lave émaillée, avec 2 supports pour recevoir les stérilisateurs Poupinel.

38560 ; Pour stérilisateurs grand. V.... 55 »
38561 ; — — — IV, III. 45 »
38562 ; Pour stérilisateurs grandeurs II, I. 35 »

Stérilisation par coction.




38570.



38572.

38570; Stérilisateurs émaillés forme rectangulaire avec grille intérieure.


I;	Longueur	0m,30	13 50
II;	—	0m,35	14 50
III;	—	0m,40	15 50
IV;	—	0m,45	17 50
V;	—	0m,50	19 50
VI;	—	0m,55	21 50

38572; Stérilisateurs émaillés forme rectangulaire avec grille intérieure, robinet de vidange et bruleur réchaud émaillé à gaz.

I;	Longueur	0m,30	36 »
II;	—	0m,35	39 »
III;	—	0m,40	41 »
IV;	—	0m,45	44 »
V;	—	0m,50	48 »
VI;	—	0m,55	52 »


38574; Stérilisateurs en cuivre, montés sur console, avec intérieur plaqué nickel pur et panier.

	Chauffage par la vapeur.	Chauffage par le gaz.
I; 35 × 15 × 15...	80 »	70 »
II; 45 × 25 × 20...	100 »	90 »
III; 55 × 30 × 25...	120 »	110 »



38574.

La figure 38574, montre l'appareil se reliant directement à une conduite de vapeur ou à un autoclave vertical. Les prix s'entendent avec raccords (sans tubes de chaque côté).




38576.

38576; Stérilisateurs à chauffage électrique, en laiton nickelé avec panier; sans les cordons.

Dimensions.	Nombre de contacts.	Prix.
I; 20 × 10 c/m	2	90 »
III; 30 × 20 c/m	3	135 »
IV; 50 × 20 c/m	3	195 »
Cordon conducteur	le mètre	4 »

Stérilisateurs universels, portatifs, pour pansements et instruments.

Les housses en cuir fort à poignée pour renfermer tout l'appareil sont comptées à part.




38580-38585. 38580-38585.


Ces stérilisateurs sont particulièrement recommandés pour la chirurgie de campagne; ils sont construits en laiton nickelé avec bouilleur embouti pour instruments, le compartiment supérieur dans lequel on met les pansements est à fond perforé; ce compartiment et son couvercle possèdent des poignées en verre.

La lampe et le support se placent dans l'appareil qui, une fois fermé, est représenté figure 38580 et possède l'encombrement désigné ci-dessous.

Numéros	Grandeurs	Contenance de la lampe a alcool	Prix avec lampe a alcool	Prix avec bruleur a gaz	Prix des housses en cuir
I. *38580*, ...	180× 80× 40	0k900	25 »	26 »	9 »
II. *38581*, ...	220×120× 50	1k700	37 »	36 »	12 75
III. *38582*, ...	280×140× 60	2k300	47 »	46 »	16 50
IV. *38583*, ...	340×160× 75	3k600	62 »	61 »	20 »
V. *38584*, ...	420×180× 90	6k	83 »	79 »	25 50
VI. *38585*, ...	500×200×110	7k400	98 »	94 »	30 »



38590.



38593.

38590 ; Stérilisateur pour cuvettes, se chauffant au gaz, en cuivre, intérieur plaqué nickel pur, 4 pieds en fer, robinet de vidange et brûleur à gaz.
Dimensions 60 × 50 × 50.
Prix complet .... 180 »


38591 ; Le même à chauffage électrique. 375 »

38592 ; Stérilisateur pour cuvettes, ovale, avec chauffage électrique, en cuivre, intérieur plaqué nickel pur, couvercle commandé par pédale robinet de vidange et trépied à roulettes.
Prix complet .... 350 »

38593 ; Le même chauffage au gaz.... 200 »


Stérilisateurs portatifs emboutis, en laiton nickelé, avec panier intérieur nickelé et support, chauffage par l'alcool ou par le gaz.

Nous recommandons spécialement ces modèles de stérilisateurs; le fond et le couvercle sont emboutis d'une seule pièce, ce qui assure une étancheité absolue de l'appareil, le couvercle est muni de poignées en verre, le support se replie et se place dans l'appareil avec la lampe.



38600-38605.

Numéros	Grandeurs	Contenance de la lampe a alcool	Prix sans lampe	Prix de la lampe a alcool	Prix du bruleur a gaz
I. *38600*, ...	180× 80× 40	0k600	13 »	3 50	4 50
II. *38601*, ...	220×120× 50	1k200	20 »	5 »	4 50
III. *38602*, ...	280×140× 60	1k500	26 »	5 »	4 50
IV. *38603*, ...	340×160× 75	2k500	35 »	9 »	10 »
V. *38604*, ...	420×180× 90	4k300	44 »	15 »	10 »
VI. *38605*, ...	500×200×110	5k300	56 »	15 »	11 »



38606-38608.


Stérilisateurs universels pour instruments et pansements en laiton nickelé, avec brûleur à gaz ou à alcool et deux boîtes pour pansements.

Numéros	Grandeurs	Prix avec lampe a alcool	Prix avec bruleur a gaz
I. *38606*.	340×160× 75	170 »	170 »
II. *38607*.	420×180× 90	220 »	220 »
III. *38608*.	500×200×110	235 »	240 »

Boites de rechange pour pansements.

Pour appareils	*38606*,	*38607*,	*38608*,
	23 »	25 »	28 »


Appareils accessoires pour stériliser et conserver aseptiques les instruments de chirurgie.



38650-38675.

(Boîtes aseptiques.)


DIMENSIONS			MAILLECHORT NICKELÉ		CUIVRE NICKELÉ		HOUSSES		
Longueur.	Largeur.	Hauteur.	Numéros.	Prix	Numéros.	Prix			Prix
90 ×	60 ×	28m/m..	*38650*,	5 25	*38662*,	4 50	à fermoir.		1 25
130 ×	65 ×	30m/m..	*38651*,	4 50	*38663*,	3 75	—	en daim non doublé.	1 75
135 ×	60 ×	20m/m..	*38652*,	5 50	*38664*,	4 »	—		1 50
150 ×	50 ×	15m/m..	*38653*,	4 50	*38665*,	3 75	—		4 50
165 ×	65 ×	30m/m..	*38654*,	6 75	*38666*,	5 75	—		1 75
170 ×	70 ×	30m/m..	*38655*,	7 75	*38667*,	6 75	—		1 75
200 ×	100 ×	[illegible]0m/m..	*38656*,	16 »	*38668*,	13 75	—		2 25
250 ×	150 ×	60m/m..	*38657*,	24 »	*38669*,	21 50	—		2 75
300 ×	150 ×	70m/m..	*38658*,	28 »	*38670*,	24 »	à poignée.	en cuir chagriné.	10 »
350 ×	200 ×	80m/m..	*38659*,	41 »	*38671*,	37 50	—		12 »
400 ×	200 ×	90m/m..	*38660*,	48 »	*38672*,	43 »	—		14 »
450 ×	250 ×	100m/m..	*38661*,	65 »	*38673*,	59 50	—		17 »
Boîtes spéciales pour le forceps.			......		......		—		.. .
400 ×	100 ×	80m/m..	*38674*,	35 »	*38675*,	27 »	—		12 »



38690-38694.

Boîtes pour bistouris et aiguilles avec chevalet mobile.

38690, 3 places.. 8 »
38691, 4 places.. 10 »
38692, 6 places.. 12 »
38693, 8 places.. 15 »
38694, 12 places.. 20 »



38700.

38700, Support pour faire bouillir les seringues.................. 6 »

38704-38706.


38710.

Cuvettes en verre blanc avec couvercle à bouton.

38704,	Dimensions du fond.	190 × 55 m/m.	7 »
38705,	— —	340 × 80 m/m.	12 »
38706,	— —	380 × 80 m/m.	14 »

38710, Support nickelé pour 17 bougies de Hégar.................... 26 »

38711, Supports nickelés pour instruments tranchants. Prix suivant les dimensions.......................... .. .



38712-38715.

Cuvettes en verre blanc.

Forme carrée.

38712,	Dimensions du fond.	140 × 115 m/m	1 75
38713,		210 × 155 m/m	3 75
38714,		255 × 200 m/m	5 »
38715,		350 × 290 m/m	11 »

Forme allongée.

38720,	Dimensions du fond.	200 × 110 m/m	2 75
38721,		270 × 120 m/m.....	3 50
38722,		300 × 150 m/m.. ...	4 25
38723,		350 × 150 m/m.....	5 25
38724,		400 × 200 m/m.....	7 75
38725,		500 × 250 m/m.....	17 50


Cuvettes en tôle émaillée.

38730,	Dimensions	240 × 180 × 45 m/m...	5 »
38731,	—	300 × 240 × 55 m/m...	7 25
38732,	—	330 × 270 × 60 m/m...	8 75
38733,	—	400 × 300 × 65 m/m...	11 50
38734,	—	240 × 130 × 46 m/m...	4 50
38735,	—	300 × 160 × 55 m/m...	6 »
38736,	—	350 × 180 × 61 m/m...	7 50
38737,	—	400 × 200 × 64 m/m...	8 75
38738,	—	450 × 220 × 67 m/m...	10 50
38739,	—	500 × 250 × 70 m/m...	13 75


Cuvettes en porcelaine.

38740,	Dimensions	130 × 100 m/m.......	1 »
38741,	—	200 × 140 m/m	2 50
38742,	—	240 × 180 m/m	3 »
38743,	—	220 × 270 m/m	3 25
38744,	—	300 × 240 m/m	4 50
38745,	—	330 × 270 m/m	5 75
38746,	—	360 × 300 m/m	7 25
38747,	—	420 × 310 m/m	12 »

Appareils accessoires pour stériliser et conserver aseptiques les matériaux de sutures et des ligatures.



38760.



38764.

38760, Stérilisateur pour la soie de Kopp, en acier émaillé avec couvercle à poignée et pièce intérieure.

Dimensions.

100 m/m diam. 70 m/m haut.	160 m/m diam. 105 m/m haut.
10 »	15 »


38760, Capsules en nickel pur pour faire bouillir.

60 m/m	100 m/m
6 »	8 »


38764, Boîte en verre avec couvercle et 3 bobines en verre 8 50




38770-38771.



38772.



38773.




Flacons forme basse, bouchés à l'émeri pour catgut et soies.

38770, de 60 gr........................ 0 75

38771, de 125 gr........................ 1 »


38772, Boîte en verre avec couvercle et 6 devide-fils.................. 11 »

38773, Boîte en verre avec couvercle et 3 devide fils de grandes dimensions (160 × 100 m/m).......... 10 25



38775.

38775, Boîte de Schimmelbusch pour stériliser et conserver la soie.... 6 »





38777.


38777, Boîtes rondes en verre pour crins et aiguilles.

Diamètres.	60 m/m	80 m/m
	1 25	1 50

38778, Flacon très bas, bouché émeri pour les crins........................ 1 50



38780.


38781.



38782.

38780, Devide-fil en verre 60 × 35 m/m.... 1 »
38781, Devide-fil en verre longueur 60 m/m diamètre 45 × 25 m/m.......... 1 25


38782, Devide-fil en porcelaine de De Quervain...................... 1 50


38785.

38785, Boîte rectangulaire, en maillechort nickelé pour les aiguilles...... 25 »



38790.

38790, Boîte à aiguilles, rectangulaire et place pour soie ; en métal nickelé vide........ ... . 1 25



38794.

38794, Boîtes à aiguilles, rectangulaires, métal nickelé, vides.................. .. ..

Dimensions...	41 × 24	53 × 35	92 × 42 m/m.
	0 75	1 »	1 50


38787.

38787, Boîte à aiguilles, ronde, en métal nickelé diam. 63 m/m........... 3 50


38792.

38792, Boîte à aiguilles, ronde, en métal nickelé diamètre 60 m/m........ 2 25



38796.

38796, Petites cuvettes en verre, évasées.


Diamètres..............	60.	70.	80 m/m.
Sans couvercle..........	0 50	0 60	0 75
Avec couvercle..........	0 90	1 »	1 25

Appareils-Accessoires pour stériliser et conserver Aseptiques les Matériaux de Pansements.


Appareils des D[rs] Steiger et Zemp de Lucerne.



38800.



38801.



38802.

Les appareils des D[rs] Steiger et Zemp permettent la stérilisation des pansements à la vapeur, sous une pression de 0,5 atmosphères, ils sont estampés d'une seule pièce d'acier, le couvercle est en fonte avec intérieur émaillé.

(Ces appareils ont été essayés à l'Institut bactériologique de Berne, et dans le rapport du 5 Mai 1897, signé : Pr Tavel pr 0, : Dr E. Krumbein il est consigné, qu'après un essai très court, on avait déjà obtenu une stérilisation complète du matériel).

Ces appareils se posant sur n'importe quel foyer, ils se recommandent au praticien par la simplicité du chauffage. Le fond du stérilisateur étant rempli de 2 c/m d'eau ; l'appareil est placé sur un foyer quelconque, le robinet étant ouvert. Aussitôt que la vapeur s'échappe par le robinet, fermer celui-ci. Après quelques minutes, la vapeur a assez de force pour soulever la soupape et s'échapper par celle-ci. Dès ce moment on stérilise pendant 15 minutes, après quoi on enlève le fourneau de dessus le foyer, on ouvre le robinet et on laisse la vapeur s'échapper complètement.

Grandeurs et numéros..............	I-*38800*;	II-*38801*;	III-*38802*;
Diamètre intérieur..................	0,20c/m	0 26c/m	0,30c/m
Hauteur..	0,21c/m	0,25c/m	0,27c/m
Prix	30 »	42 »	54 »

Supplément pour robinet placé sur le bord supérieur, avec tube allant au fond de l'appareil et permettant de chasser l'eau en continuant à chauffer, pour sécher les pansements.. 12 » à 15 »

Boîtes à pansements du D[r] De Quervain.




38810 à 38826.

Ces boites sont en excellente tôle émaillée blanc, elles ont un double fond et un double couvercle entre lesquels on place, avant la stérilisation, du matériel à filtrer qui empêche l'infection du contenu.

(Voir détails des prix, page 358.)

Prix des boîtes à pansements du Dr de Quervain.

Numéros	38810 ;	38811 ;	38812 ;	38813 ;	38814 ;	38815 ;	38816 ;	38817 ;	38818 ;	38819 ;	38820 ;	28821 ;	38822 ;	38823 ;	38824 ;	38825 ;	38826 ;
Diamètre.	0 18	0 18	0 18	0 18	0 24	0 24	0 24	0 24	0 28	0 28	0 28	0 33	0 33	0 38	0 38	0 48	0 48
Hauteur..	0 09	0 11	0 18	0 22	0 11	0 13	0 23	0 26	0 12	0 14	0 25	0 16	0 30	0 20	0 40	0 28	0 55
Prix...	7 50	8 »	9 »	10 50	9 »	12 »	12 »	13 50	15 »	18 »	21 »	24 »	27 »	30 »	33 »	39 »	45 »





Boîtes embouties pour autoclaves pour la stérilisation des objets de pansement.

Ces boîtes sont construites en cuivre rouge et embouties d'une seule pièce sans aucune agrafage ni soudures. Le couvercle est monté à charnière et muni d'une poignée qui manœuvre l'ouverture et la fermeture des trous.

Boites embouties pour autoclave de 0.20.

38830, Cuivre rouge poli.. 31 » | *38835*, Nickelée........... 37 »


Boites embouties pour autoclave de 0.35.

38831, Cuivre rouge poli... 41 » | *38836*, Nickelée............ 47 »


Boites embouties pour autoclave de 0.40.

38832, Cuivre rouge poli... 54 » | *38837*, Nickelée............ 60 »

Boites embouties pour autoclave de 0.50.




38833, Cuivre rouge poli... 65 » | *38838*, Nickelée............ 72 »




Boites a compresse de 0.10 de diamètre et 0.10 de hauteur.


38834, Cuivre rouge poli... 9 50 | *38839*, Nickelée 11 50



38830-38833.



38844-38845.




38840-38843.

38840, Panier à pansements en cuivre nickelé pour autoclave de 0.30.................... 15 »
38841, Le même pour autoclave de 0.35.. 19 » | *38842*, Le même pour autoclave de 0.40.. 28 »
38843, Le même pour autoclave de 0.50 .... 37 »


Porte-objets pour autoclave forme carrée, se composant de trois grilles superposables en cuivre nickelé.

38844, Dimensions d'ensemble 0.50×0.40×0.50.. 60 »
38845, — — 0.50×0.50×0.60.. 75 »

Bouilleurs émaillés pour compresses.


38850-38853.


38858-38863.


38855.

Bouilleurs sans grille à 2 poignées et couvercle.

38850	I ; 240 × 160 × 110	9 75
38851	II ; 250 × 180 × 120	11 50
38852	III ; 260 × 200 × 130	13 »
37853	IV ; 280 × 220 × 140	15 »


Bouilleur à grille, couvercle et anse tombante.


38855	; 210 × 130 × 100	10 »


Bouilleurs forme cylindrique, emboutis d'une seule pièce, avec couvercle et 2 poignées.

		Diamètres.	Prix.
38858	; I	200 m/m	5 50
38859	; II	220 m/m	7 »
38860	; III	240 m/m	8 50
38861	; IV	260 m/m	9 50
38862	; V	280 m/m	11 50
38863	; VI	300 m/m	13 »

Divers.


38865.


38866.


38868.


38865 ; Boîte en laiton nickelé pour conserver la gaze iodoformée avec tube de verre pour enrouler la gaze. Dimensions 220 × 120 × 120 m/m.............. 25 »

38866 ; **Conserves à pied, en verre, couvercle à bouton, pour la gaze, l'ouate, etc.**


Grandeurs	I	II	III	IV	V
Hauteurs	165 m/m	215 m/m	285 m/m	350 m/m	460 m/m
Prix	1 75	2 75	3 75	6 »	12 »

38868 ; **Conserves à tampons, couvercle à bouton.**

Grandeurs	I	II	III	IV
Hauteurs	100 m/m	150 m/m	200 m/m	260 m/m
Prix verre blanc	1 75	2 75	5 »	8 50
— — brun	2 25	3 50	6 25	10 50



38870.



38872.



38874.

38870; Boîtes cylindriques en verre, à couvercle plat rodé.

Diamètres.	50 m/m	90 m/m	120 m/m
Prix	1 50	2 50	4 »

38872; Pots à onguents en porcelaine, couvercle celluloïd.

Contenance.	20 gr.	50 gr.	100 gr.	
Prix......	0 25	0 30	0 50	sans inscription.

Inscription en sus 0 50 à 0 75 pièce.

38874; Boîte en porcelaine à fermeture antiseptique.

80m/m	120m/m
2 »	2 50





38876.





38878.



38880.

38876; Flacons à col larges, pour poudres, avec bouchon.

Contenance......	50.	100.	150.	200.	250 gr.
Sans inscription..	0 75	0 85	1 »	1 25	1 50
Avec inscription.	1 50	1 60	1 75	2 »	2 25

38878; Poudriers à iodoforme, en verre, fond et couvercle nickelés, vis en métal.

Contenance...............	10 gr.	20 gr.
	2 »	3 »


38880, Flacons à solutions, avec bouchon à l'émeri, à col étroit en verre de Bohême blanc.

Contenance......	30.	50.	60.	100.	125.	200.	350.	500.	800.	1000 grammes.
Sans inscription.	0 75	0 75	0 75	0 90	0 95	1 »	1 50	1 75	2 25	2 75
Avec inscription.	1 35	1 50	1 50	1 60	1 75	1 85	2 35	2 60	3 35	3 60

38882, Boîtes à ouate en fer blanc.

I	200 × 130 × 115	4 »
II	250 × 165 × 140	5 »
III	300 × 200 × 165	5 75
IV	350 × 235 × 190	7 75
V	400 × 265 × 220	9 75

Appareils accessoires, pour stériliser et conserver aseptiques les sondes et bougies en gomme.



38893.

38890. Stérilisateur en métal nickelé, avec plateau intérieur perforé et poignées en verre, avec couvercle, longueur 45c/m, largeur 9c/m.

38891, Avec chauffage à alcool......... 35 »
38893, — au gaz........... 36 »

38895, Appareil du Dr Hamonic modèle portatif avec pieds pliants, le chapeau peut recevoir 20 sondes.

38896-38898.

Boîte à immersion en tôle émaillée, avec séparations en glace.


38896, 2 séparations.................... 16 50
38897, 3 — 19 25
38898, 4 — .... 23 »

28899.

38899, **Cuvette à immersion** en porcelaine, à 3 compartiments...... 25 »




38895.



38900.

38900, **Cuvettes à immersion, en verre blanc, bords droits.**


Dimensions	200 × 55 × 40 m/m	400 × 75 × 60 m/m	450 × 140 × 80 m/m.
Prix sans couvercle	2 25	4 50	11 75
— avec couvercle	5 »	13 »	21 »



38902.

38902, Cuvette à immersion, en verre blanc, avec chevalet surélevép ortant une plaque de verre trouée pour la stérilisation des sondes par la formaline.

Dimensions 400 m/m × 80 m/m × 60 m/m........ 25 »



38904 38908.



Tubes en verre.

TUBES EN VERRE, LONGUEUR 420 m/m

Avec bouchon caoutchouc.		Prix.	Avec bouchon caoutchouc et godet pour trioxyméthylène.	Prix.
38904, Diamètres	25 m/m	1 75	*38910*,	2 25
38905, —	30 m/m	2 50	*38912*,	3 75
38906, —	35 m/m	3 »	*38913*,	4 »
38907, —	40 m/m	3 50	*38914*,	4 50
38908, —	45 m/m	4 »	*38915*,	6 »

38918, **Tube avec godet en porcelaine recouvert de caoutchouc.**

Longueur 420 m/m........

Diamètre 40 m/m........ 4 50



38920.


38910-38915.

38920, **Conserve forme bourse à pied avec couvercle.**


Longueur 425 m/m........ ..

Diamètre 112 m/m........ 25 »


38921, La même avec plaque perforée pour suspendre les sondes........ 28 »



38922.



38923.



38935.

38922, Supports sur pied avec tubes à bouchon contenant un récipient à trioxyméthylène.

Avec 6 tubes de 30 m/m de diamètre.	60	»
— 6 — de 40 m/m — —	80	»
— 12 — de 30 m/m — —	95	»
— 12 — de 40 m/m — —	125	»

38923, Supports muraux avec tubes à bouchon contenant un récipient à trioxyméthylène.

Composés de deux cercles fixés à une planchette murale.


Avec 6 tubes de 30 m/m de diamètre...	50	»
— 5 — de 40 m/m — ...	70	»



38930-38931.

38930, Trousses en métal nickelé avec récipient à trioxyméthylène placé en bout de 420 × 65 × 20 m/m........ 25


38931, Trousses en métal nickelé avec récipient à trioxyméthylène placé en bout de 420 × 40 × 20 m/m........ 22 »



38932, Stérilisateur à trioxyméthylène du Dr Janet, petit modèle pour environ 20 sondes. 60 »
38933, Le même grand modèle pour environ 200 sondes........ 180 »
38935, Boîte pour une sonde, ovale, en métal nickelé........ 6 »
38936, La même en aluminium........ 1 50

Stérilisation de l'eau.

Se reporter également aux schémas pages 345, montrant les combinaisons pour stériliser l'eau et les pansements.






38950.

Boîte du Dr Doyen, pour transporter l'eau stérilisée dans l'autoclave.

diamètre 0^m,15
diamètre 0^m,27

38950. En cuivre nickelé..... 32 »

38951, En nickel pur........ 48 »



38960-38965.

Appareil transportable pour la préparation de l'eau stérilisée se composant d'une chaudière en cuivre poli, étamée à l'intérieur, avec robinet d'écoulement et brûleur à gaz.


Numéros	*38960*;	*38961*;	*38962*;	*38963*;	*38964*;	*38965*.
Contenance en litres.....	5	10	15	20	25	30
Diamètre .	0^{m}15	0^{m}20	0^{m}25	0^{m}25	0^{m}30	0^{m}30
Hauteur . .	0^{m}30	0^{m}30	0^{m}30	0^{m}40	0^{m}35	0^{m}40
Prix......	38 »	45 »	50 »	55 »	60 »	65 »
N° ... Supplément pour chauffage a la vapeur.....	15 »	16 »	17 »	18 »	19 »	20 »



38952-38954.

Appareil pour la préparation de l'eau stérilisée se composant d'une chaudière en cuivre poli, intérieur étamé, avec serpentin de réfrigération, robinet d'écoulement, niveau d'eau support et bruleur à gaz.

N° *38952*; Contenance 12 litres......... 72 »
N° *38953*; — 15 — .... 80 »
N° *38954*; — 25 — .... 100 »



38970-38975.


Appareil pour la préparation de l'eau stérilisée, à chauffage électrique compris robinet et fils conducteurs.

Numéros	*38970*;	*38971*;	*38972*;	*38973*;	*38974*;	*38975*;
Contenance en litres.....	5	10	15	20	25	30
Nombre de contacts	2	3	3	3	3	3
Prix.......	85 »	105 »	120 »	135 »	155 »	175 »

Appareil à eau stérilisée.

Cet appareil donne une stérilisation absolue de l'eau. De l'eau vraiment stérile est un des principaux facteurs dans le traitement des plaies. C'est pourquoi on n'a pas pris ici seulement en considération la stérilisation de l'eau mais surtout la possibilité de pouvoir la conserver telle pendant longtemps. Les appareils sont munis d'un dispositif spécial qui ne permet la rentrée de l'air que pendant le puisage de l'eau.

L'air en rentrant doit passer à travers un filtre en porcelaine qui le débarrasse de ses impuretés. Pour être certain que l'air qui doit remplacer l'eau écoulée est absolument stérilisé, on allume un brûleur à gaz placé sous le tube en porcelaine qui devient rouge incandescent, il ne rentre alors que de l'air stérilisé à une température d'au moins 150°. Ces appareils sont fournis simples ou doubles, pour eau froide et chaude, ainsi que pour solution salée. Le remplissage peut se faire avantageusement en faisant passer l'eau ordinaire dans un filtre dégrossisseur.



Cet appareil est construit pour 2 kgs de pression.


Numéros.	*38976*;	*38977*;	*38978*;	*38979*;	*38980*;	*38981*;	*38982*;	*38983*;
Diamètre intérieur..........	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50
Hauteur intérleure	0.35	0.75	0.75	0.80	1.00	0.80	0.90	1.00
Contenance en litres........	20	50	75	100	125	150	175	200
Prix pour une chaudière....	250 »	300 »	350 »	400 »	450 »	500 »	525 »	550 »
Accessoires.								
38985; Serpentinréfrigérant.	20 »	35 »	40 »	50 »	60 »	65 »	70 »	75 »
38985; Chauffage intensif a tubes...	175 »	175 »	200 »	225 »	225 »	250 »	250 »	250 »
38987; Chauffage au pétrole.	25 »	30 »	50 »	50 »	50 »	50 »	50 »	50 »
38988; Table pour chaudière séparée	35 »	35 »	40 »	45 »	45 »	50 »	50 »	50 »
38989; Table pour deux chaudières	70 »	70 »	80 »	90 »	90 »	100 »	100 »	100 »

38990; Niveau d'eau à robinets avec robinet de purge, compris verre de réserve et tube protecteur .... 25 »
38991; Thermomètre gradué à 150° C. se fixant sur la chaudière.......... 30 »
38992; Thermorégulateur de température.......... 80 »
38993; Tube à incandescence en porcelaine pour la stérilisation de l'air.......... 25 »


Appareil à double usage pour la stérilisation de l'eau et des pansements,

38995; Se composant d'un autoclave de 0.35 de diamètre et de 0.40 de profondeur utile avec couvercle bronze à charnière, niveau d'eau et accessoires et d'un récipient en cuivre poli étamé à l'intérieur pour recevoir l'eau stérilisée. Compris brûleur à gaz ou au pétrole et support.

Prix de l'appareil complet avec tuyauterie et robinets. 850 »



38995.



38998.

38998; Chauffe-eau instantané. Modèle Fletcher....... 65 »


Lavabos fixes pour salles d'opérations.



39000-A.



39010-B.



Lavabo modèle A.

Ce lavabo se compose comme suit :


39000;	Lavabo à écoulement libre, cuvette ovale en pocelaine anglaise, support verni à scellement, siphon ovale en cuivre nickelé avec grille nickelée	70 »
39001;	Tuyau nickelé avec embase pour la vidange	10 »
39002;	Robinet double mélangeur en cuivre nickelé, avec manettes pouvant se manœuvrer au coude et dispositif manœuvrant également au coude pour avoir l'eau en pluie ou en jet	55 »
	Total	135 »

Lavabo modèle B.

Ce lavabo se compose comme suit :

39010;	Lavabo, table en porcelaine anglaise de 0,70 × 0,50, avec cuvette ovale faisant corps avec la table, vidange fonctionnant au genou, siphon ovale en cuivre nickelé, support nickelé pour le lavabo	125 »
39011;	Tuyau nickelé en deux parties pour la vidange du lavabo	15 »
39012;	Robinet mélangeur en cuivre nickelé fonctionnant par pédale et donnant à volonté l'eau froide, chaude ou mitigée, avec tuyau de distribution nickelé et col de cygne avec rosace et pomme	90 »
	Total	230 »






39015-39017.

Appareil à eau bouillie pour lavabo de consultation.

39015,	Série de deux bouilleurs de 10 litres de contenance chacun avec rampe à gaz et niveau d'eau	210 »
39016,	Tuyauterie de distribution en cuivre nickelé	20 »
39017,	Robinet double mélangeur en cuivre nickelé avec manette pouvant se manœuvrer au coude	38 »
	Total	268 »

Lavabos fixes pour antiseptiques.



39020-39022-A.


39020; Tablette en glace de $1^m,25$ de long et $0^m,20$ de large avec supports et 4 barillets de 10 litres avec robinets ébonite........ 74 »

39021; Table en lave émaillée de $1^m,25$ de long et $0^m,50$ de large avec consoles en fer verni......... 64 »

39022; Quatre cuvettes en verre de $0^m,25$ de diamètre et $0^m,09$ de profondeur............... 17 »

N° ..... Total 155 »

39024; Le même mais avec 4 barillets de 5 litres de contenance seulement..................... 140 »



39026-39028-B.

39026; Quatre barillets de 10 litres montés sur consoles en fonte émaillée, avec robinets en cuivre nickelés actionnés par pédales à tiges également nickelées.................. 155 »

39027; Auge en porcelaine anglaise de $1^m,25$ de long, $0^m,50$ de large et $0^m,08$ de hauteur montée sur consoles vernie avec siphon ovale en cuivre nickelé. 130 »

39028; Quatre cuvettes en verre de $0^m,22$ d diamètre......... 15 »

N° ..... Total 300 »



Vidoirs.

Ces modèles sont les plus couramment employés dans les salles d'opérations, les laboratoires et même dans les salles de malades.

39030; Vidoir rectangulaire, en faïence, cuvette $0^m,51 \times 0^m,45$ avec pied siphon en faïence; réservoir de chasse de 10 litres à chaine de tirage, robinet nickelé monté sur arcade. Prix non compris tuyauterie..... 170 »

39031; Le même avec robinet nickelé monté sur mascaron mais sans réservoir de chasse... 128 »

39032; Le vidoir seul avec son pied siphon mais sans robinet............................ 105 »

39033; Réservoir de chasse de 10 litres avec chaîne de tirage à poignée ébène................ 40 »

39034; Robinet nickelé monté sur arcade ou sur mascaron .... 25 »


39035; Vidoir applique en terre réfractaire émaillée blanc, cuve de $0^m,53$ de long, $0^m,30$ de saillie et $0^m,26$ de hauteur (sans siphon)... .. 38 »


39036; Vidoir rectangulaire console à scellement dans le mur, cuve et siphon d'une seule pièce en terre réfractaire émaillée blanc, arrivée d'eau et bord distributeur. La cuve mesure $0^m,50 \times 0^m,50$.................... 110 »

39037; Vidoir rectangulaire avec pied siphon, le tout d'une seule pièce en terre réfractaire émaillée blanc, arrivée d'eau à bord distributeur, de $0^m,45$ de long et $0^m,57$ de large, $0^m,50$ de hauteur totale avec des bords de $0^m,42$ sans les bords.................. 150 »




39030.



39042.




39050.

	Barils en verre a dossier plat, nus		Barils en verre ronds, nus		Barils en verre a tubulure inférieure		Robinets en verre sur bouchon caoutchouc		Consoles en fonte	
	Numéros	Prix	Numéros	Prix	Numéros	Prix	Numéros	Prix	Numéros	Prix
2 litres.			*39044* ;	5 »			*39052* ;	5 »	*39056* ;	4 50
5 —	*39044* ;	8 75	*39048* ;	8 »	*39049* ;	8 75	*39053* ;	6 50	*39057* ;	5 »
10 —	*39042* ;	13 50	*39047* ;	12 »	*39050* ;	13 50	*39054* ;	11 »	*39058* ;	5 50
20 —			*39047* ;	21 »			*39055* ;	15 »	*39059* ;	6 »


39060.


39062-39064.


39065.


Bassins triangulaires, une seule taille.

	en verre	en tôle émaillée	en cuivre nickelé
39060, ...	5 »	4 »	9 »

39065, Bassin ovale du Pr Guyon en verre.

Bassins réniformes.

	en verre	en tôle émaillée	en cuivre nickelé
39062, 200m/m	2 50	2 25	5 »
39063, 250m/m	3 50	2 50	7 »
39064, 300m/m	4 75	3 »	9 »


39070.



39071.

39070, Bac en verre pour la désinfection du bras........... 16 »
haut. 430m/m diam. 230m/m

39071, Bac en verre forme basse, pour désinfection des mains.
diam. supér. 400m/m
— infér. 200m/m 15 »

39080, Bain de jambe émaillé, petit modèle .... 45 »
39081, — — — grand modèle.......................... 52 »
39082, — de bras émaillé.......................... 17 »
39083, — de main — 10 25

Accessoires pour la désinfection de la peau.




39084.



39090-39091.

39084, Boite en verre blanc avec brosse vissée au couvercle 3 25


39090, Boite à brosses en verre blanc avec cercle métallique. Pour une brosse .... 7 »
39091, — — — deux — .... 8 »



39093-39094.


39092, Limes à ongles en acier 10c/m... 1 50
39093, — — 12c/m... 1 75
39094, — — 14c/m... 2 25

39095, Cure-ongles, avec anneau pour le suspendre 1 75




39097.

39097, Porte-brosse savon en verre blanc avec dossier pour accrocher... 4 50
39098, Le même, avec plaque isolante inférieure en verre 6 50



39099.

39099, Rasoir à châsses métalliques..... 6 »




39103.

Pinces à ongles.


	nickelées	ordinaires
39102 petites....	8 »	4 50
39103 moyennes.	9 »	5 50
39104 grandes...	10 »	6 »

39100.

39100, Nécessaire pour le nettoyage des mains, comprenant 1 cure-ongles, 1 coupe-ongles, 1 brosse à main et un tube de savon; un étui métal.................. 15 »




39105-39107.



39110.

Gants américains en caoutchouc.


39105 : légers pour palper..... La paire 5 75
39106 : épais pour opérations.. — 6 75
39107 : très épais pour autopsies — 8 »

(Pour commander les gants américains il faut indiquer la pointure des gants de villes employés.)


39111, Doigtiers américains, en boîtes cachetées de 1 douz. la boîte.. 1 25

39110, Gants du Dr Chaput en caoutchouc ordinaires.......... La paire. 10 »
39112, à manchettes........ — 12 75


(Ces gants se font en une seule taille ils vont à toutes les mains.)


39115.

39115 ; Casque d'opérations en coton......... 1 50


39117.


39116.



39118.

39116, Couvre-tête pour opérations, en caoutchouc, marque américaine............. 10 »
39117, Tabliers d'opérations en tissu gommé d'un côté, marque américaine.

Longueurs	95	110	125c/m
	18 »	20 »	22 50

39118, Manchettes d'opérations marque américaine.............................la paire 10 »

Tablettes et supports.




39120-39136.

Notre modèle de support est établi pour que les tablettes soient isolées du mur de façon à permettre un nettoyage facile. Tous les bords de nos tablettes sont polis.

Nos	DIMENSIONS DES TABLETTES	Glace ordinaire	DALLES POLIES	OPALINE	ARDOISE	MARBRE
39120,	0.15 × 0.40	3 40	8 »	5 20	4 65	3 50
39121,	0.20 × 0.50	4 75	13 »	8 »	5 75	5 50
39122,	0.20 × 0.75	7 25	19 75	12 »	7 10	9 70
39123,	0.20 × 1.00	9 50	26 »	16 »	8 35	13 »
39124,	0.20 × 1.25	12 »	32 75	20 »	9 65	16 20
39125,	0.25 × 0.50	5 75	15 50	9 50	6 30	6 85
39126,	0.25 × 0.75	8 75	23 »	14 25	7 80	12 20
39127,	0.25 × 1.00	11 50	30 50	19 »	9 50	16 25
39128,	0.25 × 1.25	14 50	38 25	23 75	11 »	20 25
39129,	0.30 × 0.50	7 »	17 »	13 »	7 »	8 25
39130,	0.30 × 0.75	10 50	25 75	19 50	9 »	14 60
39131,	0.30 × 1.00	14 »	34 50	26 »	11 »	19 45
39132,	0.30 × 1.25	17 50	42 75	32 50	13 »	24 35
39133,	0.35 × 0.50	9 »	19 50	14 50	9 25	9 60
39134,	0.35 × 0.75	13 50	29 »	21 75	13 25	17 10
39135,	0.35 × 1.00	18 »	38 75	29 »	15 25	22 70
39136,	0.35 × 1.25	22 50	48 50	36 25	16 50	28 50

39140, SUPPORTS EN FONTE ÉMAILLÉE.
Modèle à scellement avec rosace :
Pour tablette de 0.15.......... la pièce 2 75
— 0.20.......... — 3 »
— 0.25.......... — 3 50
— 0.30.......... — 4 25
— 0.35.......... — 5 »
Modèle à platine. 1 25 de supplément.

39141, SUPPORTS EN CUIVRE NICKELÉ.
Modèle de scellement avec rosace :
Pour tablette de 0 15.......... la pièce 4 »
— 0.20.......... — 5 »
— 0.25.......... — 6 »
— 0.30.......... — 7 50
— 0.35.......... — 9 50
Modèle à platine.. 0 50 de supplément



39148.


39145.

39145; Porte essuie-main à scellement en cuivre nickelé.................. 19 »
39146; Le même en fer verni........... 13 »
39147; Les mêmes, mais à platine, 1 50 de supplément
39148; Porte essuie-mains modèle en cuivre nickelé.................. 65 »
39149; Le même en fer verni........... 35 »
39150; Sur roulettes....... 10 de supplément.

APPAREILS DE DÉSINFECTION

Étuves à désinfection par la vapeur sous pression pour hôpitaux, services de santé, services municipaux, etc...


ÉTUVES MODÈLE FIXE.



39159.

39155 : Petite étuve fixe pour services restreints, comprenant un corps cylindrique de 0.90 × 1.30 muni d'une seule porte, un chariot mobile avec voie suspendue, batterie de chauffe, etc. .... 2 500 »
39156 : Chaudière spéciale pour l'étuve ci-dessus, de 0.53 × 1.22 .... 1 000 »
39157 : Étuve fixe moyen modèle, corps cylindrique 1.10 × 1.30 de dimensions intérieures muni de deux portes, 2 voies ferrées extérieures fixes à rails articulés, avant et arrière, permettant le chargement et le déchargement dans des locaux distincts, batterie de chauffe, etc. .... 3 600 »
39158 : Chaudière spéciale pour l'étuve ci-dessus .... 1 600 »
39159 : Étuve fixe, type courant pour hôpitaux, etc..., corps cylindrique de 1.30 × 2.25 de dimensions intérieures muni de deux portes et chariot mobile, 2 voies ferrées extérieures fixes à rails articulés, avant et arrière, se manœuvrant comme celle n° .... 4 600 »
39160 : Chaudière spéciale pour l'étuve ci-dessus .... 1 850 »


ÉTUVES LOCOMOBILES.



39162.

39161 : Étuve locomobile à deux roues de 1.10 × 1.30 de dimensions intérieures, avec chaudière, coffre à eau, coffre à charbon, le tout compris carosserie et bâche pour couvrir l'étuve .... 5 300 »
39162 : Étuve locomobile à 4 roues pour services importants, de 1.10 × 1.30 de dimensions intérieures, chaudière spéciale, réservoir à eau, coffre à charbon, caisse à outils le tout compris carosserie et bâche pour couvrir l'étuve .... 6 800 »

Installations complètes de Service de Désinfection pour Hôpitaux, Lazarets, Asiles, Navires, etc.




Nous sommes à même, disposant de monteurs expérimentés de donner complète satisfaction à nos clients pour les installations des services de désinfection.

Tous nos appareils sont construits avec les derniers perfectionnements exigés par l'hygiène moderne.

Sur la demande de MM. les Docteurs, de MM. les Architectes, accompagnée du plan des locaux dont ils disposent nous serons heureux de leur adresser un projet, avec dessins et devis, étudié avec tous les soins qui nous sont facilités par notre expérience en la matière.

Sur demande aussi nous serons heureux de leur adresser des références de tout premier ordre.

Chambres étuves à désinfection au formol.



Ce système, servant aux mêmes usages avec les étuves à vapeur ordinaires, permet en outre; 1° la désinfection à la fois d'autant d'objets que l'on veut, puisqu'on peut construire des chambres de toutes dimensions; 2° de porter les objets à une température très inférieure à celle des étuves à vapeur; 3° de ne pas mouiller les objets à désinfecter.

Prix et devis sur demande suivant importance.

Installations complètes de buanderies blanchisseries pour services hospitaliers.

Nous avons étudié avec soin le blanchissage du linge sale qui était resté stationnaire pendant de nombreuses années, et nous avons réussi à pouvoir construire des machines d'une robustesse et d'un fonctionnement irréprochable et en même temps d'un emploi simple, pratique et économique. Notre nouveau modèle de laveuse désinfecteuse permet d'opérer, sans changer d'appareil, l'essangeage, le lessivage, la désinfection, le lavage, le rinçage et l'azurage. Elle est munie d'un réchauffeur à vapeur. A la demande de nos clients nous leur enverrons gracieusement une notice sur laquelle ils trouveront tous les renseignements concernant le blanchissage et la désinfection pratique du linge sale.

Description du type d'installation ci-contre

Nous avons dans le sous-sol :

A. Moteur à vapeur.
B. Dynamo pour l'éclairage électrique.
C. Tableau de distribution de lumière.
D. Pompe alimentaire.
D. Pompe de refoulement d'eau et vapeur.
E. Deux chaudières verticales.

Un atelier pour la fabrication du savon et une soute à charbon.

Dans le rez-de-chaussée :

Nous avons : 1° un bureau; 2° un vestiaire; 3° une salle pour le linge sale; 4° une lingerie; 5° un laboratoire; 6° un magasin; 7° un local pour le lavage; 8° un autre pour le séchage et le repassage.

F. Bassins de trempage.
G. Machines à laver.
H. Essoreuse.
I. Machine à étirer le linge.
J. Wagonnets à linge.
K. Tréteau à linge essoré.
L. Batterie de chauffe du séchoir.
M. Ventilateur à air chaud.
N. O. Séchoir à vapeur.
P. Table pour le plage du linge.
R. Machine à sécher et à repasser.
S, Machine à repasser les plastrons.
T. Machine à repasser les cols et manchettes.
U. Table de repassage à la main.
V. Fourneau pour fer à repasser.
X. Chaudière à amidon.
V. Réservoir d'eau de savon.
Z. — de solution de sel de soude.


Les réservoirs Y et Z alimentent, automatiquement. les vases jaugeurs CC, qui ne peuvent se remplir ni se vider en même temps.

Un réservoir d'eau froide *a* }
— — chaud *b* } placés dans les combles et figurés en pointillé.


Sur leur demande accompagnée du plan des locaux, nous enverrons à MM. les docteurs et MM. les architectes un projet avec devis et dessins à l'appui étudié avec soin et présentant les meilleures conditions hygiéniques pour le personnel de l'établissement et pour le linge.

Installations complètes de buanderies-blanchisseries pour services hospitaliers.


TYPE D'INSTALLATION.



ÉLÉVATION LONGITUDINALE.



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE.



PLAN DU SOUS-SOL.



Appareils de désinfection par le formol.

Pulvérisateur à désinfection (sublimé ou formol).

Cet appareil sert principalement à détruire par la pulvérisation de liquides antiseptiques (formol, sublimé, etc.) les germes ou micro-organismes pathogènes pouvant exister en cas de maladies contagieuses, sur les murs ou le sol des maisons d'habitations, écoles, hôpitaux, navires, voitures de transport des blessés et des voyageurs, wagons de chemin de fer etc..., car ces micro-organismes rendent dangereux le séjour dans ces locaux.

Ce procédé n'altère pas les murs et le sol des locaux désinfectés.

Nos pulvérisateurs sont construits pour employer un agent supérieur entre tous, le sublimé, en solution pulvérisée à la dose de 1/4 pour mille avec addition de 2 gr. de sel marin.


C'est d'ailleurs un des seuls procédés ne détériorant pas les appareils.

Type A. — Appareil léger de 8 litres de capacité à action directe pouvant être transporté à dos d'homme au moyen d'une bretelle.

39170 : Avec lance de 2m,50............ 120 » | *39171* : Avec lance de 4 mètres......... 128 »


Type B. — Appareil à levier monté sur galets caoutchoutés et pédale d'arrêt, avec poignée de traction (capacité 12 litres).

39175 : Avec lance de 2m,50............ 225 » | *39176* : Avec lance de 4 mètres......... 233 »



Type C. — Le même que le type B mais disposé sur brouette pour le transport facile d'un endroit à un autre.

39178 : Avec lance de 2m,50. 275 » | *39179* : Avec lance de 4 mèt. 283 »



Appareil de désinfection par les vapeurs de formol.

Cet appareil consiste en une chaudière en cuivre avec niveau. Son couvercle est fixé par des écrous à oreilles. Ce couvercle est muni d'un petit tube flexible dont l'extrémité est destinée à être introduite dans la pièce à désinfecter. La chaudière est munie d'une enveloppe en tôle.

39180 : Type D. — Appareil portatif petit modèle, muni d'une anse, permettant la désinfection de 150 mètres carrés sans rechargement.. 125 »

39181 : Le même mais avec son nécessaire (lampe, vrille, tourne-vis, marteau, crochets, bidons à pétrole, à aldéhyde, à alcool, etc.)........................ .... 195 »

39182 : Type E. — Appareil grand modèle muni de deux poignées et permettant la désinfection de 200 mètres carrés sans rechargement.. 250 »

39183 : Le même mais avec son nécessaire complet........... 320 »


39184 : Type F. — Le même que celui ci-dessus, type E, mais disposé sur brouette avec son nécessaire complet.......... 350 »

39185 : Voiture à bras pour villes ou services importants..... 600 »

39186 : Aldéhyde formique 40 0/0, au détail............. le kilog. 2 »

39187 : — — — , par quantité de 25 kgs. le kilog. 1 75

Lits sommiers aseptiques spéciaux pour hôpitaux et maisons de santé.



39190 ; Lit modèle A ordinaire.

Longueur....	$1^m,70$	$1^m,80$	$1^m,90$	$1^m,90$
Largeur......	$0^m,75$	$0,^m80$	$0^m,80$	$0^m,90$
Prix.........	50 »	55 »	60 »	70 »

39192 ; Lit modèle B avec tablette.


Longueur ...	$1^m,70$	$1^m,80$	$1^m,90$	$1^m,90$
Largeur.....	$0^m,75$	$0^m,80$	$0^m,90$	$1^m,00$
Prix.........	60 »	65 »	70 »	75 »

39194 ; Lit spécial pour agités.


Longueur..................	$1^m,80$	$1^m,90$
Largeur....................	$0^m,80$	$0^m,90$
Prix........................	96 »	100 »

39196 ; Lit pour gâteux comme celui ci-dessus mais avec cuvette mobile en zinc et vase en fer étamé. Plus value de 30 francs.

Portes pancartes de 2 à 5 francs suivant grandeur.



39200.



39204.

Chariot à vivres.

39200; Ce chariot est construit en fer verni avec 1 plateau inférieur en tôle vernie et un bac de 1.00 × 0.60 en tôle galvanisée, monté sur roues caoutchoutées. 155 »


39201; Le même, mais avec les deux plateaux fixes en tôle vernie .. 145 »

Chariot à linge.


39204; Ce chariot construit en fer verni à claire-voie, plateau en tôle vernie, roues caoutchoutées...... 145 »

39205; Le même, mais avec panneaux pleins en tôle vernie, angles arrondis.................... 160 »

Tables de nuit aseptiques.




39210.






39211.

Tablettes de 0.33 × 0.33.



39213.




39214.

Tablettes en faïence de 0.30 × 0.30.

39210; Table de nuit en fer verni avec galeries cintrées et trois tablettes en tôle vernie. 16 50

39211; La même, mais avec trois panneaux en tôle vernie......... 21 50

39212; La même, mais avec un quatrième panneau mobile........ 24 50



39213; Table de nuit en fer verni avec galerie à boules forgées et tablettes en faïence .. 25 »

39214; La même, mais avec trois panneaux en tôle vernie......... 30 »

39215; La même, mais avec un quatrième panneau mobile 33 50

Table de nuit fermée.


39220; Cette table est construite entièrement en tôle vernie couleur imitation bois ou couleur unie avec dessus tôle, coffre de 0.29 × 0.34 .... 15 »

39221; Avec dessus marbre .... 21 »


Crachoirs.



39250.



39251.



39255.

39250, Crachoir en verre, modèle du Dispensaire Emile Roux à Lille.......... 0 75


39251, Crachoir à entonnoir et anse en verre bleu..... 2 »

39252, Le même en faïence 1 50


39253, Le même en tôle émaillée 2 50

39255, Crachoir de poche de Detweiller en verre bleu avec couvercle nickelé. 5 »


39256, Crachoir de poche en aluminium............ 3 »



39256.




39260.



39260, Crachoir collectif à double cuvette emboutie d'une seule pièce en tôle émaillée, sur pied verni......... 25 »

39261, Crachoir collectif à cuvette en verre bleu à fond arrondi sur pied verni. 20 »

39262, Cuvette en verre de rechange...... 8 »



39261,

Pansements, matériaux.

Cotons.

39300, Coton cardé non hydrophile, paquet de 250 gr. 0 75
39301, — — — 500 gr. 1 50
39302, Coton hydrophile supérieur, — de 50 gr. 0 30
39303, — — — 125 gr. 0 50
39304, — — — 250 gr. 1 »
39308, Ouate à pansements en feuilles de 250 gr. 1 »
39309, Coton hydrophile supérieur, phéniqué, boriqué ou bichloruré, paquet de 50 gr. 0 30
39312, Coton hydrophile supérieur, phéniqué, boriqué ou bichloruré, paquet de 100 gr. 0 60
39313, Coton hydrophile supérieur salicylé — de 50 gr 0 40
39314, — — — — de 100 gr. 0 80
39315, — au salol. — de 50 gr. 0 65
39316, — — — — de 100 gr. 1 25
39318, Coton iodé 8 0/0 flacon............ 1 50
39319, — — 1/2 flacon........ 1 25
39320, — — 1/3 de flacon.. .. 1 »

Gazes.

	LARGEUR $0^{m}80$.		
PAQUETS DE	$0^{m}50$	1^{m}	5^{m}
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
39330, Gaze purifiée chimiquement pure................ ...	0 30	0 45	1 90
39431, — phéniquée, boriquée ou bichlorurée....... . .	0 30	0 50	2 10
39332, — salicylée....................................	0 40	0 60	2 60
39333, — au salol......................................	0 45	0 65	3 40
39334, — iodoformée 10 0/0.........................	0 70	1 20	6 »
39335. — — 20 0/0.........................	0 80	1 50	6 40
39336, — — 30 0/0.........................	0 90	1 80	8 »

Bandes.

	LONGUEUR 5 MÈTRES.		
LARGEURS	5 c/m	7 c/m	10 c/m
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
39350, Bandes de tarlatane apprêtée......................	0 25	0 35	0 45
39351, — de gaze purifiée chimiquement pure.........	0 20	0 30	0 40
39352, — — phéniquée, boriquée, bichlorurée..	0 30	0 40	0 50
39353, — de linge de coton purifié..................	0 35	0 45	0 55
39354, — de toile fine.	1 50	2 »	2 75
39355, — de flanelle.....................................	1 50	2 »	2 50
39356, — de crêpe..	1 25	1 50	2 »
39357, — plâtrées boîte de 1 bande....................	0 75	1 »	1 25

Divers.

39370, Pansement individuel du soldat...		1	»
39371, — oculaire complet.......		2	75
39372, Tarlatane..............	le mètre	0	25
39375, Compresses de toile.....	le kilog.	4	50
39380, Bandage de corps en flanelle......		4	50
39381, — — en toile.........		2	»
39382, — en T en flanelle.......		2	25
39383, — — en flanelle ouaté		3	50
39384, — — en toile.........		2	»
39385, — — en toile ouaté...		2	75
39390, Lint ordinaire, le paquet de 125 gr.		2	»
39391, — stérilisé............	la boîte	2	25
39392, — boriqué............	la boîte	2	75
39393, Gaze chiffon............	le mètre	5	»
39400, Drap d'Hôpital blanc caoutchouté une face..............	le mètre	4	50
39401, Le même caoutchouté deux faces..		6	50
39404, Taffetas gommé........	le mètre	2	50
39406, Gutta-percha laminée...	le mètre	1	75
39408, Silk protective.........	le mètre	5	»
39409, —	1/2 mètre	2	75
39412, Macknitosh............	le mètre	5	50
39414, —	1/2 mètre	3	»
39416, Épingles de sûreté.	la boîte de 12	0	40
39418, Taffetas Anglais.......	le rouleau	1	»
39420, — Français......	—	1	»
39422, Sparadrap diachylon,	le rouleau 1 mètre	1	50

Ligatures et sutures, matériaux.

39430, Soie plate tressée de Turner par longueurs de 20 mètres en étuis carton.

0,1 —	2,4 —	5,6 —	8,10 —	12,14 —
1 »	1 50	2 »	2 50	3 50

39432, Carton de soie plate tressée de Turner contenant 3 grosseurs de soie. 10 mètres de chaque grosseur... 4 »

39434, Catgut sec, non préparé, le rouleau de 2m,50 .... 0 30

39435, — préparé en flacon 00 à 8.. 1 50

39436, Soie préparée en flacon, 00 à 8.... 1 50

39438, — stérilisée et bichlorurée sur plaques de verre en étui carton par longueurs de 10 mètres...... 1 »


39440, Soie stérilisée et phéniquée sur plaques de verre en étui carton par longueurs de 10 mètres...... 1 »

39442, Soie noire pour sutures ophtalmologiques........................

00 —	0 —	1 —	2 —	3

Le rouleau.............................. 1 »

39444, Fil d'argent, le gramme........... 0 50



39542-39454.


39452, Crins de Florence non préparés, fins,	le cent	2	50
39453, — — moyens	—	3	»
39454, — — gros	—	4	»
39456, Crins de Florence préparés, le flacon de	12	1	50
39457, — — —	25	2	»
39458, — — —	50	2	75
39459, — — —	100	4	»

39446, Fil de bronze aluminium. 0,25 — 0,30 — 0,35 — 0,40 — 0,45 — 0,65 — 0,65 — 0,80 m/m, le rouleau 1 »

39450, Fil d'argent *tresse* du Dr Gauthier de Luxeuil (*avec ce fil il est possible de faire le nœud absolument comme avec la soie*).

Nos	1.	2.	3.	4.
La bobine.	5 »	6 »	7 »	8 »




39460.

39460, Soie préparée en tube pour trousses.................................. le tube 1 25

DÉPOT DES OBJETS DE PANSEMENTS STÉRILISÉS

DU Dr F. GENDRON, DE BORDEAUX.

SUTURES, LIGATURES ET DRAINAGES

STÉRILISÉS AUX VAPEURS D'ALCOOL SOUS PRESSION EN TUBES SCELLÉS.



39472.

39470, Catgut stérilisé en tube scellé. { Nos 00, 1, 2, 3, 4..................... Longueur 5 mètres 1 50
Nos 5 et 6......................... — 3 — 1 50

39472, Soie plate stérilisée en tube scellé. { Nos 00, 0, 1, 2.................................. 1 50
Nos 3, 4, 5, 6.................................. 1 50



39476.

39476, Crins de Florence stérilisés en tube scellé. { Nos 0, 1, 2...................... Le tube de 25 crins 1 50
No 3.......................... — 15 — 1 50


39478, Drains stérilisés du no 6 au 33, un numéro par tube..................... le tube 1 50

39480, Fil d'argent stérilisé en boîte.. 2 50

39482, Laminaria stérilisé en tube.. 1 50


PANSEMENTS STÉRILISÉS A L'AUTOCLAVE

EN BOITE MÉTALLIQUE SCELLÉE.


39490.


39490, Petites compresses en gaze hydrophile................................. la boîte 1 25

39492, Grandes compresses en gaze hydrophile 50×50 pour champ opératoire ou femme en couche.. la boîte de 3 4 50
— 6 8 »



39494.

39494, Coton hydrophile découpé en carré.
- De 0,15×0,15 .... la boîte de 125 grammes 2 »
- De 0,30×0,08 .... — 250 — 4 »





39496. 39498.

39496, Douze tampons vaginaux roulés avec fils .... la boîte 2 50

39498, Éponges stérilisées en flacons de six ou de douze.
- Grosses éponges .... L'éponge 2 »
- Moyennes — .... — 1 »
- Petites — .... — 1 »

Ligatures, Sutures et Drainages aseptiques

Stérilisés et conservés dans du bouillon de culture en tubes scellés.

Procédé du Dr Repin.

39500, Catgut, par tube de 1m,50 à 2m,50 suivant grosseur 1 50

39501, Soie tressée, par tube de 2m,50 à 5 mètres, suivant grosseur 1 50

39502, Crins de Florence ordinaires ou fins, par tube de 50 .... 2 »


39503, Drains en caoutchouc ordinaires ou fins, par tube de 1 mètre en 5 morceaux de calibre différents 2 50

Appareils pour préparer les pansements.

39550, Roule-bandes en métal........... 15 »

39550.

39552.



39552, Roule-bandes gradué, en bois et métal (*Modèle Mathieu*)........ 25 »

39554 ; Essoreuses aseptiques pour le séchage des pansements.

Longueur des cylindres...	30	36	42c/m
Prix.....................	32 »	36 »	41 »



39554.




39556.

39556, Ciseaux coudés, à spatule pour couper les pansements, à tenon.................. 6 »

39557, Les mêmes avec articulation à doigt, de Collin.............................. 7 »


Appareils pour placer et enlever les pansements.



39560. 39562.


39560, Scie de Engel pour appareils plâtrés........................... 7 50

39562, Cisaille de Seutin pour appareils plâtrés........................ 16 »




39566.

39566, Scie rotative de Collin, pour les appareils plâtrés.............. 55 »




39568.

39568, Scie de Katsch pour appareils plâtrés.......... .... 8 »




39570.

39570, Pelvi-support de Aldercreutz avec plateau mobile.............. 25 »



39572.

39572, Pelvi-support de Cusco.......... 40 »



39574.

39574, Tiges du Dr Monod (deux) pour les spica de l'aine.................... la paire 10 »

Traitement des Fractures.


Fractures des maxillaires.



39580.



39584.




39585.

39580, Gouttière en métal	7	»
39581, — en cuir moulé	10	»
39584, Fronde de Bouisson	20	»
39585, Appareil de Houzelot	15	»

Fractures de l'avant-bras, du poignet et de la main.

39590, Appareil de Scultet pour l'avant-bras	8	»
39591, — — pour le bras	12	»
39592, Attelle en bois	0	30
39594, Attelle palmée pour le radius	2	»




39596.

39596, Gouttière métallique pour le radius	5	»
39598, — en fil de fer pour l'avant-bras et la main	5	»
39600, La même garnie	15	»
39602, Gouttière estampée pour les doigts	2	50

Fractures de l'épaule, de l'humérus et du coude.


39610,	Attelles en bois, série de trois		1 25
39612,	— en fil de fer		3 »
39613,	— en métal découpé, de Hochet		1 50
39615,	Attelle articulée en bois, de Boeckel		12 »
39617,	Gouttières en fil de fer pour le bras, l'épaule droite ou gauche		10 »
39617,	Les mêmes garnies	la pièce	22 »



39624.

39620,	Gouttières en fil de fer, pour le bras, le coude et l'avant-bras, coudées.	Droites...	7 »
		Gauches..	7 »
39621,	Les mêmes garnies	la pièce	20 »
39624,	Gouttières en fil de fer pour le bras, l'avant-bras et la main à plat.	Droites......	7 »
		Gauches.....	7 »
39625,	Les mêmes garnies	la pièce	20 »
33627,	Appareil à chariot mobile pour supporter le bras		75 »


Fractures de la rotule et de la jambe.



39640.

39630,	Appareil de Scultet complet	15 »
39631,	Attelles conjuguées de Mathieu	3 »
39632,	— en bois	0 75
39633,	— en bois du Dr Boeckel	13 »
39635,	— en fil de fer	1 50
39637,	Attelle en métal découpé, de Hochet	1 50
39640,	Appareil de Hessing, pour fractures de la rotule comprenant une gaine en cuir moulé, avec deux attelles et bandes élastiques pour fixer la rotule fracturée....	. ..
39642,	Attelle antérieure à suspension de Wolkmann	15 »


39644, Gouttière en fil de fer tenant le genou, la jambe et le pied	8	»
39645, La même garnie	20	»
39647, Gouttière en fil de fer pour la jambe et le pied	7	»
39648, La même garnie	18	»



29650.


39650, Appareil à suspension a chariot de Saltett .... 50 »

Fractures de la cuisse.



39652.


39652, Attelles en F en toile métallique, du Dr Péan	9	»
39653, — droite — —	1	50
39654, — en bois avec encoche	1	50
39655, — à allonge en métal découpé	3	»
39656, Gouttières en toile métallique de Hennequin	10	»



39663.


Gouttières en fil de fer.

39660	Ordinaire de cuisse droite ou gauche		5 »
39661,	La même garnie	la pièce	18 »
39663;	Pour cuisse, jambe et pied droit ou gauche		10 »
39664,	La même garnie		25 »



39670.

39670. Attelle à extension de Boyer, dite Attelle américaine.................... 50 »
39672, — de Smith.................... 18 »
39673, — en bois de Boeckel.................... 13 »




39680-39687.

Gouttières de Bonnet avec coussin capitonné mobile, toute la partie du siège garnie de caoutchouc pour permettre un lavage facile............

			En fer galvanisé garnies.	En osier garnies.
39680,	Jusqu'à 1 mètre de longueur totale		110 »	40 »
39681,	— 1m,10	—	120 »	50 »
39682,	— 1m,20	—	130 »	50 »
39683,	— 1m,30	—	140 »	50 »
39684,	— 1m,50	—	150 »	60 »
39685,	— 1m,60	—	160 »	60 »
39686,	— 1m,80	—	180 »	60 »
39687,	— 2 mètres	—	200 »	60 »

Pour chaque valve mobile demandée, en plus.................... 20 »
Supports pour les bras, modèle du prof. Ollier, en plus.................... 25 »



39695-39698.

		Une jambe articulée.	Deux jambes articulées.
Gouttières articulées du Pr Kirmisson, modèle Mathieu, permettant l'abduction et la rotation des membres dans leur axe longitudinal et la fixation dans une position donnée..	*39695*, Jusqu'à 1^{m},10 de long.	130 »	150 »
	39696, — 1^{m},30 —	160 »	180 »
	39697, — 2^{m},60 —	190 »	215 »
	39698, — 2 mètres —	225 »	250 »

Mesures nécessaires pour les gouttières de Bonnet ou du Pr Kirmisson.

Hauteur ou longueur de l'aiselle à l'aisselle à la plante du pied.
— — du périnée à la plante du pied.
Largeur transversale du bassin.
Pour la gouttière articulée du Pr Kirmisson, indiquer le côté qui doit être articulé.

LITS OU MATELAS POUR COXALGIE, OU FRACTURES DU COL DU FÉMUR.

39700; Lit-matelas du Prof. Lannelongue, avec ceinture, guêtre, poulies destinés à la traction ou extension, pour adultes.. 200 »
39701; Le même pour enfants de huit à douze ans.. 140 »
39702; Le même pour enfants de trois à sept ans.. 120 »

FRACTURES DES CÔTES.

39703, Corset en coutil ou brassière fixant le thorax............................ depuis 100 »
39704, Cuirasse en cuir moulé sans monture d'acier............................ depuis 150 »
39705, Ceinture en tirant non élastique............................ depuis 50 »


FRACTURES DE LA COLONNE VERTÉBRALE.

Ces appareils sont aussi employés dans le mal de Pott.


39706, Collier en cuir moulé, de Mathieu............................ depuis 120 »
39708, Cuirasse en cuir moulé, de Mathieu............................ depuis 250 »
39710, Gouttière en fil de fer, dite dorsale....... { Non garnie............................ 25 »
{ Garnie capitonnée............................ 60 »

Gouttières de Bonnet (voir page 389).


Cerceaux fixes en métal étamé.....	*39720*, Grand	10 »
	39721, Moyen	9 »
	39722, Petit....................................	8 »
Cerceaux articulés en métal étamé.	*39730*, Grand	15 »
	39731, Moyen	12 »
	39732, Petit....................................	10 »



39740.




39742.



39746.

39740, Poulie mobile du Dr Hennequin pour traction continue .... 10 »
39742, Poulie pour traction du Pr Kirmisson .... 12 »
39746, Poids mobile en rondelles de 325 grammes .... la rondelle 1 »
39748, Attelles étroites en fer blanc pour appareils plâtrés.......... depuis 0 50
39750, Coussins en paille d'avoine.......... 1 à 2 »
39751, Lacs avec boucles.......... 0 50
39752, Coussin pour le talon (calcanéum).......... 2 »


Luxations.



39760.


39760, Levier-crochet à échappement de Mathieu.................................... 6 »

39761, Brassard de Mathieu, avec anneaux pour fixer les crochets de traction et les moufles, pouvant servir pour tous les membres............................ 60 »




39766.

39764, Pince du prof. Farabeuf pour la réduction des luxations du pouce............... 14 »
39766, Pince du prof. Farabeuf modifiée par Mathieu pour la réduction des luxations du pouce et des phalanges.. 16 »



39770.


39770, Appareil de Mathieu pour la réduction des luxations du pouce, des doigts, des phalanges et des orteils.. 18 »
39772, Pince de Stromeyer pour réduire les luxations de la mâchoire..................... 25 »



39780.


Fig. 36. — Levier du Dr Mencière, de Reims : *P.*, point d'application de la force transmise en *P'* et *P''* ; *P. A.*, point d'appui mobile ; *R.*, résistance de la sangle (partie antérieure de la capsule) qui s'oppose au cheminement de la tête fémorale.

39780, Levier du Dr Mencière pour la réduction des luxations congénitales de la hanche avec le support à declic .... 86 »
39782, Propulseur du Dr Mencière .... 25 »




39784.

39784 : Vis à extension de Lorenz se fixant à une table en bois .... 125 »



39786.

39786 : Appareil à extension de Lorenz .... 350 »




39790. 39790.

39790, Grand appareil de Mathieu pour réduire les luxations anciennes de l'épaule, du coude, du genou et de la hanche.. 300 »

(*Cet instrument a obtenu le prix Barbier, décerné par la Faculté de Médecine de Paris.*)


Ostéoclastes et appareils de redressement.




39791.

39791, Ostéoclaste de Hoffa.. 420 »

39792, Barre du Dr Mencière de Reims, pour le redressement du pied bot.......................... 60 »



39792.



39800.


39800, Ostéoclaste de Robin pour le redressement forcé du pied bot..................... 300 »

39802.

39802, Ostéoclaste de Robin (*modèle Mathieu*) avec deux gouttières grande et petite.. 300 »

39803, Gouttière pour ankylose................ 75 »


93804, Ostéoclaste de Robin (*modèlc Mathieu*) petit, pour enfants avec deux gouttières et une pour ankylose................. 300 »



39806.


39805, Ostéoclaste pour briser les vieilles ankyloses de l'humérus (*modèle Mathieu*)..... 250 »

APPAREIL DE MATHIEU POUR LE REDRESSEMENT FORCÉ DE LA COLONNE VERTÉBRALE. B. S. G. D. G.




Cet appareil, composé d'un banc à double chariot, permet d'exercer une extension et une contre-extension progressives, c'est-à-dire une traction lente et constante en sens inverse : 1° sur la tête et les bras près des épaules ; 2° sur les cuisses, ces trois parties étant solidement fixées et maintenues par des pièces susceptibles de glisser en s'éloignant l'une de l'autre sous l'action d'une vis à filets opposés. Un dynanomètre est disposé de façon à donner la progression constante de la traction et la force de traction obtenue.


Un cadre en acier, se fixant à l'appareil, est muni de vis et de plaques de compression destinées au redressement et à la détorsion dans les scolioses, etc.



39808, Appareil disposé pour le redressement des gibbosités ou mal de Pott, simple..... 400 »



39809, Le même appareil avec son cadre disposé pour le redressement d'une scoliose ou déviations de la colonne vertébrale, complet.................................. 550 »



39814.

39814, Lit ou banc à réclinaison du Dr Redard, modèle Mathieu, pour l'application de la gouttière (ou lit) plâtrée .... 150 »

APPAREILS DE SUSPENSION ET DE REDRESSEMENT.


39822.

39820, Appareil à suspension de Sayres .... 55 »
39821, Trépied articulé en bois pour l'un ou l'autre de ces appareils .... 25 »
39822, Appareil à auto-suspension de Schmidt .... 30 »

Ces deux appareils, destinés au traitement des courbures de la colonne vertébrale, servent aussi à l'application des corsets plâtrés ou silicatés, dits de Sayres, ainsi qu'au moulage du torse et du bassin pour la confection des cuirasses en cuir moulé.

Appareils de redressement mécanique pour les déviations de la colonne vertébrale.

Ces appareils, qu'on pourrait nommer aussi masseurs mécaniques, sont destinés à mobiliser les articulations vertébrales en donnant à la colonne rachidienne la souplesse nécessaire pour obtenir, à l'aide d'appareils orthopédiques appropriés, un redressement aussi complet que possible.




39830.

39830, Appareil à extension verticale et à redressement mécanique du docteur Kirmisson, modèle Mathieu .... 400 »

Cet appareil est, comme celui de Baly, composé d'un petit portique en charpente de bois au sommet duquel on accroche l'appareil à suspension de Sayres. Sur les deux montants latéraux glissent à coulisses quatre demi-croissants que l'on fait avancer ou reculer à l'aide de quatre vis à manivelle. Les deux croissants inférieurs servent à fixer le bassin et à l'immoliser, tandis que les deux croissants supérieurs sont placés de manière à appuyer sur la partie convexe des courbures rachidiennes; l'extension combinée à l'action de ces croissants mobilise et assouplit énergiquement la colonne rachidienne.

38832, Plan incliné avec ouverture destinée à loger la nuque, de manière à obtenir une extension légère.. 80 »
39834, Plan incliné courbe pour corriger la cyphose, avec appareil à extension.......... 95 »



39840.


39840, Plan incliné du Dr Kirmisson avec appareil pour l'extension, avec poids, modèle Mathieu.. 160 »

L'extension se fait au moyen de l'appareil de Sayres, dont la corde de traction à laquelle on suspend un poids vient se réfléchir sur une poulie mobile. On peut monter ou descendre cette poulie suivant la direction à donner à la traction.

SUSPENSION LATÉRALE.

39842, Appareil à suspension latérale de Lorenz, modifié par le Dr Kirmisson, modèle Mathieu...... 85 »


Cet appareil se compose de deux montants verticaux fenêtrés dans leur longueur, réunis par le bas à une barre transversale rembourrée en forme de rouleau, qui coulisse dans les fenêtres des montants et peut se fixer à la hauteur nécessaire.



39842.

39843, Appareil à suspension latérale du Dr Redard.................................. 150 »

Cet appareil, semblable au précédent comme construction, possède en plus une planche bascule articulée à la barre transversale rembourrée, ce qui permet d'obtenir une suspension plus ou moins énergique en descendant ou inclinant de plus en plus cette bascule jusqu'à la verticale.




39846.

39846, Banc à suspension latérale du Dr Kirmisson, modèle Mathieu.................... 60 »

Ces deux appareils sont destinés à produire une courbure dorsale opposée à la déviation.

39848, Chaise de Mathieu avec siège et pupitre à inclinaison variable.................. 80 »




39848.

Cette chaise, destinée au travail de classe, est très basse, inclinée d'avant en arrière. Sur cette chaise on peut placer un siège mobile à inclinaison latérale, de manière à modifier certaines inclinaisons du bassin ; le pupitre, mobile latéralement, est attiré et incliné à l'angle voulu pour écrire ou lire commodément, le dos droit et appuyé le long du dossier.

Appareils de gymnastique orthopédique.


En dehors de tous les appareils connus, tels que haltères, massues, barres, anneaux, trapèze, etc., employés avec avantage en gymnastique orthopédique, il faut ajouter les appareils spéciaux suivants :



39850. 39852.

39850, Appareil à poids de Larghiader.. 15 »
39852, Double poteau vertical du Dr Kirmisson, avec sangle destinée à fixer le bassin pendant l'accomplissement des mouvements, modèle Mathieu................ 80 »

Crampe des Écrivains.



40000. 40008. 40006.

40000.	Appareil contre la rétraction de l'index....	20	»
40001.	— — — — du pouce.....	20	»
40002.	— à boule de Velpeau............	12	»
40003.	— — — articulé, du même.....	15	»
40004.	— fixant l'index et le médius......	10	»
40005.	— de Duchenne, de Boulogne	12	»
40006.	Pince universelle de Mathieu...............	15	»
40007.	Porte plume fixant les trois doigts..........	10	»
40008.	Appareil avec liège ajusté...........	8	»

Cannes et béquilles.

40018. 40020. 40022. 40028. 40030.

40018.	Béquilles à deux montants, garniture ordinaire, rondelle cuir, la paire	18	»
40019.	— — — velours sabot caoutchouc, depuis	25	»
40020.	— — à rallonge, sabot caoutchouc..... —	40	»
40021.	— — — et à pompe.......... —	45	»
40022.	— à un montant, modèle hôpital, rondelle cuir...... la paire	10	»
40023.	— — crosse garnie, rondelle caoutchouc. —	15	»

40028.	Canne en bambou avec sabot caoutchouc..........................	10	»
40029.	— bois verni noir, poignée imitation corne................	7	»
40030.	— — — avec rondelle cuir............................	5	»
40031.	Sabot en caoutchouc pour béquilles..............................	2	»
	— — pour canne..	1	50

Mesures à prendre :

Pour les béquilles, de l'aisselle au sol le bras baissé.

Pour les cannes, la hauteur du grand trochanter au sol.


Bandages Herniaires.


Les bandages à ressort et à pelote non pivotante, fig. 40035 dits bandages français, s'appliquent dans la majorité des cas (hernies inguinales, scrotales crurales). Les pelotes, de formes et grandeurs différentes, plates ou creuses suivant que la hernie est ou n'est pas réductible, se font avec ou sans continuité de sous-cuisses. Les ressorts sont plus ou moins forts; la pression qu'ils doiveut exercer est calculée d'après la difficulté de contention des hernies.

Le bandage anglais, à pelotes pivotantes, fig. 40055 s'applique avantageusement dans les cas ou la hernie à son ouverture ou anneau, très près de la naissanec de la verge. Il est peu appliquable chez la femme. Son ressort, pour le bandage simple, passe par le côté opposé à la hernie c'est-à-dire, pour une hernie gauche, le ressort passe par la hanche du côté droit.

Les bandages avec ceintures élastiques, pour la contention des hernies inguinales et crurales, sont peu recommandables du fait de l'allongement rapide du tissu de la ceinture; ils peuvent être appliqués avec raison que comme bandage de nuit ou pour le traitement des hernies après opération.

Bandages français simples.



40035.



40038.

	Forte qualité basane.	Velours.	Peau fine.	Imperceptible.	Garni de gomme.
40035. Bandage inguinal, pelote poire ou triangulaire.....................	7 »	18 »	20 »	20 »	15 »
40038. Bandage inguinal, pelote à sous-cuisses..........................	10 »	20 »	25 »	25 »	18 »
40039. Bandage avec ressort à crémaillière permettant de varier l'inclinaison de la pelote................	—	20 »	25 »	25 »	—
40042. Bandage multiforme, à pelotes interchangeables garnies d'une masse élastique très douce à la pression, avec 1 pelote de rechange.........................	—	—	20 »	—	—

Le ressort à crémaillière de ce modèle permet l'adaptation de toutes formes de pelotes.

Avec 1 pelote de rechange.



40039.


40042.


	Forte qualité basane.	Velours.	Peau fine.	Imper-ceptible.	Garni de gomme.
40044. Bandage pour hernie scrotale volumineuse, ressort collet rond forgé	15 »	25 »	30 »	—	—
40045. Bandage pour hernie crurale....	7 »	18 »	20 »	20 »	15 »

* Les bandages recouverts de gomme sont faciles à entretenir propres, la garniture étant imperméable, permet de les employer pour le bain.

Les bandages pour cadets dont le tour du corps ne dépasse pas 70 centimètres, se font dans les mêmes modèles que ceux pour adultes, avec 20 0/0 de diminution sur les prix.




40044.




40045.

Bandages français doubles.




40048.



40049.


40051.




40050.

	Forte qualité basane.	Velours.	Peau fine.	Imper-ceptible.	Garni de gomme.
40048. Bandage inguinal double.......	12 »	28 »	32 »	32 »	25 »
40049. — pour hernies scrotales..	15 »	30 »	35 »	35 »	28 »
40050. — — — inguinale et scrotale, ressort à crémaillière..........	20 »	35 »	40 »	40 »	—
40051. Bandage pour hernies inguinale et crurale........................	15 »	30 »	35 »	35 »	—

Bandages anglais.




40055.




40056.

		Garniture chamois.	Peau fine.
40055.	Bandage anglais simple, à pelotes mobiles........................	25 »	35 »
40056.	— — double — — —	35 »	50 »

Bandages ceintures (sans ressort).




40058.




40059.

40058.	Bandage ceinture en fort tissu élastique, pour hernie simple (inguinale scrotale ou crurale)........................	25 »
40059.	Le même, pour hernies doubles........................	35 »


Bandages ombilicaux et épigastriques.




40062.


40063.


		Forte qualité.	Garniture soignée.
40062.	Bandage ombilical, pelote en celluloïd en quatre diamètres différents; ceinture élastique........................	15 »	25 »
40063.	Bandage ombilical, pelote en celluloïd fixée par un ressort à bascule	25 »	35 »




40064.



40065.



40068




40070.

		Forte qualité.	Garniture soignée.
40064.	Bandage ombilical du Pr Dolbeau	25 »	35 »
40065.	— — double ressorts à charnières	30 »	40 »
40068.	Ceinture ombilicale devant en coutil fort, baleiné, côtés en tissu élastique	40 »	55 »

Cette ceinture tout en contenant la hernie, soutient également le ventre, c'est-à-dire toute la masse intestinale.

40070.	Bandage ombilical recouvert de gomme	18 »	—


Bandage pour hernie épigastrique.




40075.

		Forte qualité.	Garniture soignée.
40075.	Bandage pour hernie épigastrique, avec ressorts articulés	25 »	35 »


Bandages et ceintures pour bébés.



40078.



40080.




40082.

40084.

40078. Bandage en caoutchouc, pelotes à air..		8 »
40082. Ceinture — — avecpelote ombilicale		8 »
40080. — — flanelle — — —		10 »

	Forte qualité.	Garniture soignée.
40084. Bandage en fourche, pour ectopie testiculaire....	15 »	20 »
40085. Bandage ombilical à ressort, avec pelote rivée..	12 »	15 »


Bandages pour cure radicale.



40088.



40089.



40091.

	Garniture velours.
40088. Bandage double, pour après opération..........................	30 »
40089. Le même, avec ressort à crémaillière	35 »
40090. Bandage simple, ressort à crémaillière.........................	20 »
40091. Bandage, modèle du Dr Lucas-Championnière................	30 »

Les pelotes des bandages fig. 40088 et 40089 sont garnies plates et très douces, elles portent sur toute la longueur de la cicatrice, le ressort très faible exerce une légère compression.

Le bandage, modèle du Dr Lucas Championnière fig. 40091 est placé de manière que la pointe arrondie de la pelote s'arrête à l'extrémité de la cicatrice et ne porte pas sur elle.


Commande d'un bandage.

Pour la commande d'un bandage remplir le questionnaire ci-après et donner les mesures d'après les indications de la figure 40095.

1° La hernie est-elle à droite, à gauche, ou double?
2° — — — — inguinale, scrotale, crurale ou épigastrique?
3° Quel est son volume approximatif (noix, œuf de pigeon, poing, etc.).
4° Est-elle complètement réductible ?
5° Age, sexe et profession de la personne.

Mesures à donner :

A pour hernie inguinale ou crurale : tour de corps à la hauteur des hanches.
B — — ombilicale — — — — — — de l'ombilic.




40095.


NOTA. — Pour la commande d'après un vieux bandage, prendre la longueur depuis le bouton du milieu de la pelote, jusqu'au trou de la courroie d'attache où l'on fixe habituellement le bandage. Indiquer la forme de la pelote et sa grosseur par un patron découpé d'après le modèle.

Toutes les mesures de bandages, bas pour varices, ceintures, etc., sont conservées, nos clients n'ont qu'à nous rappeler leur nom et adresse et nous indiquer la date approximative de la dernière livraison qui leur a été faite.

Les prix catalogués ne s'entendent que pour les modèles courants; pour les bandages spéciaux faits d'après indications, les prix varient suivant le luxe et les difficultés de fabrication.

Suspensoirs.







40096. 40100. 40105.

40096.	Suspensoir en peau de chien; pour hernie scrotale irréductible......	—		22 »
40097.	— ordinaire; en tissu coton gris ou blanc..................	0 75	à	1 25
40098.	— poche et ceinture en toile.............................	1 50	—	2 50
40099.	Le même, poche démontante et ceinture élastique..............	2 50	—	3 50
40100.	Suspensoir tricoté à la main, poche démontante, ceinture élastique..	3 50	—	8 »
40101.	— pour le traitement de l'orchite.........................	3 »	—	5 »
49102.	— Modèle Sport pour cavaliers, gymnastes, etc............	—	—	4 »
40105.	Poche de rechange tricot, avec sous-cuisses......................	2 »	—	6 »
40106.	— tricot, à oreille, pouvant s'adapter à un bandage double.....	2 »	—	6 »
40107.	Ceinture pour suspensoir, en tissu élastique.....................	1 50	—	2 »
40108.	— tricotée à la main 3 1/2cm de large....................	2 50	—	3 50


Bas, genouillières, chaussettes, molletières, cuissards et caleçons en tissus élastiques et peau de chien.



40130.



40110.


40119.

	Coton		Soie		Peau de chien.
	ordinaire.	Fin.	fine.	Extra-fine.	
*40110*ᵃ. Chaussettes....................	7 »	10 »	15 »	18 »	13 »
40111. Molletière simple...........	8 »	10 »	16 »	20 »	14 »
40112. — à genou.........	14 »	18 »	26 »	35 »	24 »
40113. — mi-cuisse........	16 »	22 »	35 »	45 »	28 »
40114. — à cuisse.........	18 »	27 »	45 »	65 »	35 »
*40110*ᵇ. Genouillière simple............	7 »	10 »	16 »	20 »	13 »
*40110*ᵇ. — mi-cuisse........	13 »	15 »	25 »	30 »	18 »
*40110*ᵇ. — à cuisse.........	15 »	20 »	35 »	40 »	25 »
40118. Cuissard....................	8 »	12 »	22 »	35 »	13 »
40119. Bas simple.....................	9 »	12 »	18 »	25 »	18 »
40120. — à genou....................	15 »	20 »	30 »	40 »	25 »
40121. — demi-cuisse..............	18 »	25 »	40 »	55 »	35 »
40122. — à cuisse..................	22 »	32 »	55 »	65 »	45 »

Mesures à prendre (fig. 40130).

Pour un bas cuissard, les longueurs de A à B et de B à C; les circonférences *l*, k, *i h g. f. e. d.*

Pour un bas ordinaire, les circonférences *h. g. f. e. d.* longueur de C à B.

— une chaussette, les circonférences *f. e. d.* longueur de C à F.

— — molletière, les circonférences *h. g. f.* longueur de F à H.

— — genouillère, les circonférences k *i h* longueur de H à K

— un cuissard, les circonférences *l* k longueur de K à L.


Pour un caleçon, mêmes mesures que pour le cuissard, en plus, la circonférence de la taille et des hanches.

Pour la mitaine, avant-bras et bras :

Longueur des doigts au poignet, du poignet au coude, du coude à l'aisselle. Circonférences de la main, du poignet, au-dessus du coude et en haut du bras.

Pour la commande de bas élastiques, genouillères, etc. nous envoyons sur demande une feuille de mesures spéciale qu'il suffit de remplir et nous retourner.

Appareils contre l'onanisme.




40132. 40133.

		Godet argent.	Godet métal argenté.
40132.	Ceinture contre l'onanisme, pour garçon....	depuis 120 »	depuis 90 »
40133.	— — — — fillette.....	— 120 »	— 90 »


Ces appareils se font également en forme de caleçons hermétiquement fermés.

40134.	Mouffles en métal formant râpe, pour les mains.....................	depuis	30 »
40135.	Entraves pour les bras..	—	50 »
40136.	— — — jambes..	—	60 »

Ceintures hypogastriques et ventrières.



40138.




40151.


40138. Ceinture sangle pour l'entéroptose, d'après le Dr Glénard; tissu coton ordinaire........ 12 à 15 »
40139. Ceinture sangle pour l'entéroptose, d'après le Dr Glénard; tissu coton fin............. 18 à 20 »
40140. Ceinture sangle pour l'entéroptose, d'après le Dr Glénard; tissu damier extra-fort...... 20 à 25 »
40141. Ceinture sangle pour l'entéroptose, d'après le Dr Glénard; soie blanche ou rose.......... 30 à 35 »
40150. 2 pelotes garnies pour l'entéroptose......... 5 »
40151. Ceinture pour rein flottant, modèle du Dr Tuffier.............................. 25 à 35 »
40152. Ceinture pour rein flottant, modèle du Pr Le Dentu................................ 60 »
40153. La même, en tissu élastique fin............ 90 »
40154. Pelote garnie en laine, pour rein flottant.... 5 »
40155. — à air — — — 10 »

Mesures à prendre pour les ceintures (voir page 413).


40152.



40158. 40168. 40171




40167.




40158. Ceinture ventrière en tissu élastique avec jarretelles:
40159. — — en coton anglais ordinaire . 35 à 40 »
40160. — — — — fin........ 40 à 45 »
40161. — — — soie, monture coutil fin. 50 à 60 »
40162. — — — — extra-fine.......... 70 à 80 »
40163. — — — coutil; se laçant devant. 25 »
40164. — — devant en tissu élastique... 20 »
40165. — de grossesse, en tissu élastique.. 20 à 30 »
40166. — — — — — fin. 40 à 60 »
40167. — — — en bandes élastiques superposées .... 30 à 45 »
40168. Ceintures pour laparatomie, ovariotomie; devant en coutil fort, côtés en tissu élastique ordinaire....................... 35 à 45 »
40169. La même, en tissu élastique fin........ 50 à 65 »
40170. Ceinture avec plaque d'aluminium pour éventration; devant en coutil fort, double bandes élastiques s'agrafant devant, bretelles et sous-cuisses................. 65 à 80 »
40171. Ceinture pour le ventre en besace et le relâchement de la paroi abdominale; devant en tricot, derrière en moleskine..... 25 à 35 »

Mesures à prendre pour les ceintures.


(Voir page 413.)




40165.




40166.



40175.




40181.




40177.


40175. Ceinture eutocique simple du Dr Pinard; pour maintenir le fœtus dans une position normale 50 »
40176. La même avec 2 pelotes latérales pouvant être gonflées .... 70 »
40177. Ceinture dite « Russe » en tissu spécial; pour soutenir le ventre aussitôt après les couches 20 »
40178. Brassière dite « Russe» pour soutenir les seins à la suite des couches...................... 20 »
40180. Ceinture en coton blanchi modèle hôpital ; pour accouchée .... 12 »
40181. Ceinture en forte toile et à boucles; même usage que la ceinture Russe................ 35 »
40182. Ceinture en tissu élastique pour l'écartement de la ligne blanche.................. 30 à 45 »




40178.



40185.



40188.



40190.

40185. Ceinture hypogastrique destinée à combattre l'antéversion de l'utérus ou les grandes phases viscérales .... 45 »
40188. Ceinture pour le relâchement des symphyses, modèle du Dr Martin.............. 50 »

Mesures à prendre pour les ceintures (fig. 40190).

Circonférence de A à B
— — C — D
— — E — F

Hauteur de E à A
— — F à B


Corsets de maintien et de toilette.

SOUTIENS GORGES, REDRESSEURS DORSAUX.

Le corset moderne de maintien ou de toilette doit être conçu de telle sorte, qu'il laisse au thorax et à l'estomac la liberté de développement qui leur est nécessaire. Il doit remédier aux déformations légères du buste, soutenir les organes abdominaux sans les comprimer.

Nous nous sommes efforcés de réunir ces désiderata. Notre forme donne toute satisfaction à notre clientèle tant au point de vue de l'esthétique que du confortable.





40197.




40197.



40208.

40195.	Corset en coutil spécial fortement baleiné ; avec tuteurs latéraux prenant point d'appui sur les hanches	110	»
40196.	Le même, avec crosses axilaires et bretelles destinées à porter les épaules en arrière ..	120	»
40197.	Corset de toilette, coutil satin fil ; toutes nuances	70	»
40198.	— — — — — broché fleurs soie	80	»
40199.	— — — batiste unie, toutes nuances	90	»
40200.	— — — soie brochée	120	»
40201.	— — grossesse coutil satin fil ; toutes.. nuances	70	»
40202.	— — — batiste fil	100	»
40203.	— — — soie	120	»
40204.	— avec ceinture extensible, supplément de.	20	»
40205.	Corset en tricot non élastique; simili soie, toutes nuances montage batiste mi-soie..	50	»
40206.	Le même, simili soie, toutes nuances, montage satin soie de ninon	55	»
40207.	Le même, tout soie	85	»
40208.	Corset en tricot élastique fort	80	»
40209.	— — — — fin	100	»
40210.	— — — — soie	130	»




40215.




40216.

40215. Corset « Réforme » composé d'un soutien gorge et d'une sangle se fixant par des pattes à une pièce dorsale fortement baleinée.......................... de 45 à 70 »
Ce modèle est recommandé, comme corset d'intérieur et pour les personnes souffrant de l'estomac.
40216. Soutien gorge en tricot.. depuis 10 »
40217. — — — batiste fil.. depuis 15 »



40221.



40220.

40220. Epaulettes croisées, en coutil fortement baleiné....... 25 »
40221. Corsage anglais pour dissimuler la saillie des omoplates et rejeter les épaules en arrière. (Le dos de ce corsage est en fort coutil muni de ressorts en acier)............... 18 »
40225. Bretelle de redressement dite américaine............. 5 »

Mesures à prendre pour les corsets de toilette et de maintien. (fig. 40226).

Circonférence à la hauteur des seins.... B. A
— — — taille............ D. C
— du bassin.................. F. E
Hauteur devant de................ F à B
— côtés — .... H à I et de I à G
— derrière — .... E à C et de C à A


Les mesures doivent être prises par dessus le corset porté habituellement

B G A C D I E H F


40226.

Déviations de la colonne vertébrale.


Cyphose, lordose lombaire, scoliose.



40230.




40234.

40230 Corset pour cyphose, en ressorts d'acier................................ 140 à 180 »


Ce modèle nouvellement construit dans nos ateliers, à toutes ses pièces démontables; la facilité que l'on a de pouvoir en modifier les dimensions, est un avantage très important lorsque le corset doit être porté pendant une longue période.

40234 Corset pour lordose lombaire.................................... 120 à 150 »

Composé d'une ceinture pelvienne avec cuir moulé sur les hanches ; les tuteurs latéraux articulés, munis de vis de rappel agissent avec la bande placée en travers de l'abdomen, pour ramener le corps dans sa position normale.



40236.



40236.

40236 Corset en fort coutil, pour scoliose, modèle du Dr Paul Coudray................ 150 »

La plaque de pression est fixée par une charnière sur le tuteur ; elle vient s'appliquer sur la gibbosité au moyen d'une bande en cuir terminée en double courroie se fixant sur le tuteur opposé. Pour éviter le déplacement en arrière du tuteur (côté de la gibbosité) une seconde courroie entrecroisée avec la première, agit en sens contraire.

Mesures à prendre (voir page 423).

Scoliose.

40237.


MATHIEU

40238.

PEROT

40237. Corset en coutil à béquillons mobiles; pour le traitement de la scoliose, méthode du Dr Eugène Perdu .... 180 »

40238. Corset avec tuteur dorsal et traction élastique de Mathieu .... 150 à 180 »




40239. Corset simple à béquillons, pour supporter le torse en prenant un point d'appui sur le bassin .... 100 à 130 »

40240. Corset en coutil, système de Hessing .... 200 à 250 »


La carcasse de ce corset est faite de pièces d'acier ajustées directement sur le corps ; une application aussi précise permet d'agir efficacement contre toutes les déviations de la colonne vertébrale (cyphose, lordose, scoliose). Les pièces en ressorts d'acier, munies de coulisses, suivent et maintiennent les améliorations obtenues.

Mesures à prendre (voir page 423).

Scoliose.



40241.




40242.


40241. Corset pour scoliose et cyphose, modèle Schaerer........................ 150 à 175 »

L'appareil se compose d'un tuteur dorsal, prenant appui d'une pièce contournant le bassin sur une certaine longueur. De cette pièce, partent de chaque côté des bandes forgées ajustées sur les hanches. Une de ces bandes s'ouvre par une charnière ce qui facilite la mise en place de ce corset. La traverse dorsale où sont fixées les plaques est construite de manière à ce que l'on puisse la déplacer en hauteur et en largeur.

40242. Corset cuirasse en cuir moulé pour combattre les grandes déviations de la colonne vertébrale, modèle de Bouland et Mathieu.................................. 300 à 400 »



40243.



40243.

40243. Corset cuirasse en cuir moulé, avec poche en caoutchouc pour injection de glycérine, méthode pour le traitement de la scoliose du Dr Eugène Perdu..... 260 à 320 »

Mesures à prendre (voir page 423).


Scoliose.

40244. 40244.

40244. Cuirasse en cuir moulé de Mathieu, avec tuteurs latéraux à béquillons mobiles et à nervures dorsales.. 200 à 300 »

40245. Cuirasse en cuir moulé en deux valves, de Mathieu, pour la déviation de la colonne vertébrale et la déviation de la cage thoracique.............................. 200 à 275 »

Cette forme de cuirasse sert aussi à la compression des seins.




40245. 40246.


40246. Cuirasse en cuir moulé de Mathieu, avec tuteurs latéraux et nervures dorsales en acier, brides formant faux béquillons, destinées à porter les épaules en arrière et à développer la poitrine.. 250 à 300 »

Mesures à prendre (voir page 423).

Mal de Pott dorsal ou lombaire.



40250.



40254.

40250. Corset en coutil avec béquillons ou faux béquillons .... 120 à 150 »

Ce corset, destiné au mal de Pott commençant, se fait aussi pour remplacer la cuirasse en cuir moulé, après la guérison du mal de Pott dorsal ou lombaire.
Pour les mesures à prendre, voir page 423.

40251.	Cuirasse de Mathieu	en cuir moulé,	en deux pièces,	avec béquillons........	225 à 275	»
40252.	—	—	—	sans —	200 à 250	»
40253.	—	—	—	prenant les épaules....	250 à 300	»
40254.	—	—	en une pièce,	avec béquillons........	250 à 300	»
40255.	—	—	—	sans béquillons........	225 à 275	»
40256.	—	—	—	prenant les épaules....	275 à 325	»


Ces cuirasses sont garnies de nervures d'acier et criblées de trous pour faciliter le passage de l'air et rendre l'appareil plus léger.

Cet appareil est destiné à immobiliser le tronc d'une manière complète, à soutenir sans gêner, c'est-à-dire en prenant son point d'appui sur toute la surface du tronc et du bassin. Il rend de très grands services dans les différentes affections des os ou des articulations de la colonne vertébrale, et ne peut être remplacé par aucun corset à tuteur, son action étant complètement différente.

Mesures à prendre (voir page 423).

Il faut un moulage du torse ; il doit être pris avec le plus grand soin ; le malade couché sur le dos, s'il ne peut se tenir debout.

Mal de Pott dorsal ou lombaire.




40258. 40258.

40258. Corsets à tuteurs pour mal de Pott lombaire ou dorsal.................. 180 à 225 »

L'appareil est construit de telle sorte, que toutes ses pièces peuvent être déplacées ou agrandies à volonté. Il est appliquable dans les cas ou le malade ne peut supporter la cuirasse en cuir moulé; le point d'appui pris sur le bassin est suffisant pour immobiliser la colonne vertébrale. Sur le devant du buste aucune compression n'est faite; le corps peut donc se développer librement.

Mesures à prendre, voir page 423.

Torticolis, mauvaises inclinaisons de la tête.



40260. 40261.

40260. Collier simple en cuir moulé de Mathieu pour torticolis................... 110 à 140 »


40261. Collier séparé, monté sur une demi-cuirasse en cuir moulé............... 175 à 225 »

Ce modèle d'appareil, doit être appliqué dans les cas ou par suite du torticolis, une déviation de la colonne vertébrale s'est produite.


Mesures à prendre :

Le moulage en plâtre de la moitié du buste, du cou et de la tête.

Mal de Pott cervical.



40265.



40266.

40265. Minerve de Mathieu avec collier et bandes frontales...................... 350 à 400 »

La minerve avec pièce de tête, bande frontale et mentonnière, se compose d'une cuirasse en cuir moulé, sur laquelle vient prendre point d'appui une tige dorsale; cette tige est consolidée par une traverse qui passe sous les aisselles et se fixe en contournant les épaules au moyen de deux bretelles qui viennent se croiser en arrière.

A la partie supérieure de la tige dorsale, près de la nuque, un mécanisme en genouillère est disposé de manière à recevoir une boule terminant la tige qui supporte la minerve fixant la tête.

On imprime à la tête les mouvements jugés nécessaires, puis on fixe l'articulation à l'aide de trois vis placées sur la genouillère.

40266. Collier simple avec cuirasse entière en cuir moulé, de Mathieu............ 250 à 300 »


Mesures à prendre.

Moulage en plâtre du tronc, du cou et de la tête.


Circonférence de la taille.
— du bassin.
— de la poitrine, en passant sous les bras.
— de la tête, en passant sur le front.

Circonférence de la tête, en passant sous le menton et sur la partie supérieure de la tête.
Longueur de la ceinture à la nuque.
Largeur d'une épaule à l'autre.
— d'une oreille à l'autre, en passant derrière la tête.

Mal de Pott cervical.



40268.



40270.

40268. Appareil à suspension de la tête, pour mal de Pott cervical.............. 100 à 130 »

Modèle simple destiné à soutenir la tête et à en répartir le poids, sur le buste entier.

Mesures à prendre pour les corsets orthopédiques, fig. 40270.

Pour les corsets en coutil, à béquillons et à traction élastique :

Longueur de G (aisselle) à E, de E à D.
— — A à B, devant et derrière.
Circonférence G, F, E et D.
Écartement de C à C'.

Le moulage du bassin doit être pris, en plus des mesures, pour les corsets à béquillons et à traction élastique.

Pour les corsets en ressorts d'acier nº 40230 (cyphose), nº 40240 (Hessing), nº 40241 (scoliose) et nº 40258 (mal de Pott). le moulage du torse est nécessaire en plus des mesures prises suivant la figure 40270.

Pour les cuirasses en cuir moulé (scoliose ou mal de Pott) le moulage exact du torse en entier est indispensable. Il sera pris, le malade couché ou debout, avec traction faite par l'appareil de Schmidt ou de Sayres.


Appareils pour le traitement des pieds-bots.

40275. Attelle en bois, du Dr de Saint-Germain .... 10 »
40276. Appareil à plaquette métal, pour pied-bot opéré .... 12 »
40277. Gouttière métallique articulée .... 15 »

Ces appareils se placent directement après la ténotomie.

Mesures à prendre:

Le pied dessiné à plat sur une feuille de papier. | La hauteur du talon jusqu'au genou.



40280.



42281.



40282.

40280. Appareil du Dr Kirmisson avec deux articulations à boules: une pour corriger l'équinisme et le varus, la seconde pour corriger l'enroulement de l'avant-pied, modèle Mathieu .... 55 à 65 »
40281. Appareil à boule de Nélaton, modèle Mathieu .... 45 à 55 »
40282. Appareil à traction élastique, du Dr Th. Anger .... 40 à 50 »

Ces appareils se composent: d'une molletière et d'une chaussette en cuir moulé fixées à une semelle en acier s'articulant en genouillère à la tige postérieure fixée à la molletière. Avec les appareils de Nélaton et du Dr Kirmisson, on peut placer le pied à l'aide de la main dans la position voulue: les articulations se fixent alors au moyen de deux petites vis à marteau que l'on serre solidement avec une clef.



40284.


40284. Botte moulée de Mathieu pour maintenir le pied après l'opération et terminer la guérison. 25 à 40 »

L'appareil se compose d'une attelle métallique rivée sur une molletière et une chaussette en cuir moulé. Une bride en cuir s'agrafant sur l'attelle maintient le pied au fond de la chaussette moulée.

40285. Appareil avec deux articulations à boules et coulisse verticale. 55 à 65 »


Mesures à prendre pour les appareils précédents.

Le moulage du pied et de la jambe (si possible).
Longueur du genou à la cheville.
— de la cheville au sol.
Circonférence au-dessous du genou.
— — du mollet.
— à la cheville.
— au bout de pied.
— au cou-de-pied en passant par le talon.



40285.

Donner une bottine, ou le tracé du pied dessiné à plat sur une feuille de papier. Indiquer le côté malade.



40288. Appareil à crémaillère de Mathieu pour le pied varus équin............. 130 à 150 »
40289 Le même, avec semelle articulée.. 150 à 180 »

Ces deux appareils se composent d'une seule tige latérale interne fixée à une semelle rigide qui obéit, au moyen d'un double engrenage placé à la hauteur de la cheville, aux mouvements qui lui sont communiqués.

Le second appareil, exactement semblable, possède un mouvement au centre même de la semelle servant à faire pivoter l'avant-pied. Ce mouvement est produit aussi, soit à l'aide d'un engrenage, soit à l'aide d'un ressort métallique.

MATHIEU MATHIEU MATHIEU

A B C PEROT

40292. 48296. 40298

40292. Appareil dit à tourillon interne, de Mathieu, pour le pied varus... 50 à 70 »

40293. Appareil dit à tourillon externe, de Mathieu, pour le pied valgus... 50 à 70 »

40296. Appareil dit à marteau, pour le redressement du pied bot équin ou talus.................................. 80 à 100 »

Cet appareil, formé d'une ou deux tiges latérales fixées à une bottine, possède deux vis à la hauteur de la cheville, qui servent à fléchir le pied sur la jambe ou à l'en éloigner : une bride de cou-de-pied fixe d'une manière solide le talon au fond de la bottine.

40298. Appareil de nuit avec traction élastique pour le pied bot équin.. 65 »

40300.


A D E F B G I H C

Mesures à prendre pour les appareils précédents (fig. 40300).

Donner une bottine, indiquer le côté malade, envoyer, si possible, le moulage du pied et de la jambe.

Longueur de C à B et de B à A.

Circonférences I, H G, F, E et D.





40304.

40302.


40302. Appareil de Mathieu contre le pied valgus.................................. 125 à 150 »

Cet appareil est fait tout en acier martelé, prenant la forme du pied dans une position rendue normale et remontant le long de la jambe; il est maintenu à l'aide d'une molletière lacée, et entre avec le pied, dans la bottine ordinaire.

40304. Appareil à tourillon avec bride en cuir pour le pied valgus.................. 50 à 65 »

Mesures à prendre : (voir fig. 40300).

Appareils pour le traitement des pieds plats et des pieds creux.



40310.

40315.

40308. Semelle de Lefort ou de Bouvier, la paire......... 12 »
40309 Semelle en liège pour pied plat, la paire............ 12 »
40310. Semelle en métal recouvert d'ébonite................ 5 »
40312. Pont en caoutchouc pour pied plat................ 2 50

Mesures à prendre :

Donner une bottine et le tracé du pied à plat sur une feuille de papier.

40315. Chaussure avec ressorts de Mathieu pour la guérison du pied plat douloureux... 50 »


Dans l'épaisseur de la semelle de cette chaussure, faite comme les chaussures ordinaires, très cambrée, sont placés : un, deux ou trois ressorts superposés suivant la gravité du pied plat, ils sont destinés à soulever la voûte du pied et à la reformer. Ces ressorts remplacent avantageusement les semelles de Bouvier ou Lefort.

40318. Appareil de marche pour le pied creux................................ 100 à 120 »

40319. Appareil de nuit pour le pied creux.................................. 100 à 120 »

L'appareil de nuit se compose d'une molletière en cuir moulé, ouverte en arrière, et d'une chaussette aussi en cuir moulé divisée à sa partie moyenne : une articulation placée à la cheville possède une vis dite à marteau, destinée à abaisser le pied en relevant le talon, un levier avec traction élastique sert à redresser l'avant-pied. Pour l'appareil de marche la guêtre est remplacée par une chaussure.

Les mesures à prendre pour les appareils contre le pied creux sont les mêmes que pour les appareils à pieds-bots, fig. 40300 : le moulage du pied et de la jambe est nécessaire.



40322.

40325.

40322. Appareil double de Mathieu destiné à prévenir les rechutes après le traitement du varus équin double.............................. 180 à 250 »

Cet appareil est destiné à maintenir les pieds dans une bonne direction. Il se compose d'un double appareil dont les montants externes très longs sont terminés par deux bras de levier qui servent à diriger les pointes des pieds en dehors.

Mesures à prendre pour les appareils doubles (fig. 40325).

Longueur de l'épine iliaque A au grand trochanter B
— du grand trochanter B au genou C.
— du périnée F au genou G.
— du genou G à la cheville H.
— de la cheville H au sol I.
Les chaussures.

Circonférence du bassin K.
— de la cuisse en L
— — en M
— — en N
— de la jambe en O
— — en P
— à la cheville D
Diamètre transversal du genou.

Courbures rachitiques des tibias.



40328. 40330.

40328. Appareils de redressement du tibia avec étrier et coulisse .... 80 à 120 »
40329. Appareil à tourillon externe pour les courbures à convexité interne.............................. 50 à 80 »
40330. Appareil à tourillon interne pour les courbures à convexité externe.............................. 50 à 80 »
40431. Appareil à double tourillon pour les courbures à convexité antérieure.............................. 60 à 90 »

Ces appareils se composent d'un ou de deux montants; ces montants se terminent du côté du pied par un prolongement à angle droit se logeant et s'articulant dans une douille placée dans l'épaisseur du talon ou de la semelle. Une guêtre ou molletière lacée opère une traction progressive de la jambe vers le montant qui est opposé à la courbure.

Mesures à prendre: (fig. 40325).

Longueur du périnée au genou,
— du centre du genou au sol.
Circonférence du haut de la cuisse.
— au dessus du genou.


Circonférence au dessous du genou.
Envoyer une chaussure pour le pied. Indiquer le côté de la courbure dans le sens de sa convexité.

Appareil à verrou pour la paralysie infantile.

40335 Appareil de Mathieu avec verrou au genou et bottine........................ 150 à 180 »

Cet appareil se fait simple pour une seule jambe, ou double avec ou sans ceinture pour les deux jambes : il se compose de deux montants articulés au genou et à la cheville; un verrou placé à l'articulation du genou rend l'appareil rigide pour la marche, et flexible pour permettre de s'asseoir facilement; une bride en T sert à maintenir le pied en le redressant.

Appareils pour genu valgum.



40340.

40345.

Mesures à prendre (fig. 40345).

Longueur du périnée F au genou G.
— du genou G à la cheville H.
— de la cheville H au sol I.
Circonférences de la cuisse en L. M. N.
— du genou C.
— de la jambe en O, P.
— de la cheville en D.
— du pied en R, E, S, T.

Une bottine et le moulage de la jambe et de la cuisse (si possible).

40338. 40341.

40338. Appareil rigide à crémaillère latérale, pour le genu valgum.............................. 150 à 200 »

Cet appareil est composé d'un cuissard et d'une molletière en cuir moulé et perforé, le montant interne articulé à la hauteur du genou; le montant externe porte à cette même hauteur, une crémaillère destinée à éloigner le bas de la jambe et de la cuisse, par conséquent, à obtenir le redressement de la jambe. Il est fixé à la bottine à l'aide d'un étrier articulé à la cheville.

L'appareil pour le genu varum a les mêmes dispositions, mais dans le sens opposé.

40339. Le même appareil, articulé au genou... 140 à 180 »


40340. Appareil articulé pour le genu valgum ou varum...................................... 120 à 140 »

Cet appareil est composé de deux montants à rallonges articulés à la cheville et au genou. Il est disposé de telle sorte, qu'étant appliqué sur la jambe malade, il sollicite continuellement par son élasticité la jambe déformée à revenir dans la position normale.

40341. Appareil pour le genu valgum........... 80 à 100 »

Composé d'un demi étrier placé sur le côté extérieur de la chaussure, deux tiges rigides passant sur les faces antérieure et postérieure de la jambe sont reliées par des embrasses en métal. Ces tiges s'adaptent sur l'étrier par un dispositif à rallonge. Une genouillère en cuir moulé se fixant par des boutons sur les montants, opère la traction latérale.

Appareils pour le redressement des ankyloses.




40350.

40350. Appareil à redressement des phalanges ou des doigts.................... 80 à 100 »
40352. — de Bonnet pour les mouvements brusques et gradués du coude........ 150 »
40353. — à redressement du poignet.................................... 100 à 120 »

Cet appareil est composé d'un brassard en cuir moulé et perforé, d'une palette prenant la paume de la main, réunie au poignet par une articulation à crémaillère. La main est fixée sur la palette à l'aide d'une courroie passant par le dos de la main.

Pour tous ces appareils, il faut le moulage en plâtre.



40354.

40355.

40354. Appareil du Dr Redard pour le redressement lent et progressif du coude par la traction élastique.. 90 à 120 »
40355. Appareil à redressement du coude.................................. 100 à 140 »

Ces appareils, composés d'un avant-bras et d'un brassard en cuir moulé perforé, sont articulés au coude à l'aide d'une articulation à rochet servant à produire l'extension et la flexion graduées du coude.

Mesures à prendre.

Longueur de l'aisselle au milieu du coude.
— du coude — poignet.
Circonférence du bras vers l'aisselle.
— — — en dessus du coude.

Circonférence de l'avant-bras au-dessous du coude.
Circonférence de l'avant-bras au poignet.

Le moulage en plâtre de tout le bras.


40358. Appareil de Mathieu pour l'extension et la contre-extension du genou..... 180 à 220 »

Cet appareil est composé d'un cuissard en cuir moulé, de deux embrasses ou d'un mollet en cuir moulé réunis par deux attelles métalliques articulées au genou. Une bottine avec étrier est reliée par une articulation aux deux attelles métalliques ; elle peut au besoin être démontée pour en faire un appareil de nuit. L'extension et la contre extension sont produites à l'aide d'une crémaillère placée en arrière de l'appareil et pouvant s'enlever à volonté. Ce mouvement peut-être obtenu aussi à l'aide d'une articulation à crémaillère mue par une noix.

40359. Appareil pour l'extension du genou...................................... 100 à 150 »

Les articulations de cet appareil sont munies de vis de rappel permettant de faire une extension progressive. Une genouillère se fixant aux montants exerce une pression constante sur le genou et maintient l'amélioration obtenue.
Dans certains cas, l'appareil est relié à la chaussure par un étrier articulé à la cheville.

Mesures à prendre
(fig. 40345).
Indiquer le côté malade.
Longueur du trochanter B au centre du genou C.
Longueur du centre du genou C à la cheville D.
Longueur de la cheville D au sol E.
Longueur du périnée F au centre du genou G.
Circonférence du haut de la cuisse I.
— au dessus du genou N.
— au dessous — O.
— à la cheville D.
Le moulage du membre (si possible); pour l'appareil 40358 : une bottine.



40358. 40359. 40365. 40366.

40362. Appareil de Mathieu, pour l'ankylose de la cheville 100 à 140 »

Cet appareil est composé d'une guêtre en cuir moulé et perforé, deux forts montants sont articulés à la cheville à un étrier à semelle métallique, l'articulation est à crémaillère mue par une noix servant comme dans les appareils précédents à exercer les mouvements gradués d'extension et de contre-extension.

40363. Appareil de nuit pour l'extension du genou...... 80 à 120 »

Deux gouttières métalliques capitonnées intérieurement sont rivées à de forts montants articulés au genou ; elles agissent par le développement en sens contraire de vis articulées qui sont rivées sur chacune d'elles. Une genouillère maintient le genou dans la position redressée.

MATHIEU

40363.

40365. Semelle pour le redressement des orteils en marteau... 15 »
40366. Appareil redresseur du gros orteil en dehors........... 25 »

Appareils de marche pour ankylose définitive.

40370. Appareil pour ankylose définitive du genou........... 150 à 200 »

40371. Appareil dit sellette pour ankylose définitive du genou. 140 à 180 »

40372. Appareil pour ankylose définitive du genou. 100 à 150 »


Mesures à prendre (fig. 40325).

Jambe saine.
Longueur de l'épine iliaque au grand trochanter.
Longueur du grand trochanter au genou.
Longueur du périnée au genou.
Longueur du genou à la cheville.
Longueur de la cheville au sol.
Circonférence du bassin.
— de la cuisse en M
— — — en N
— de la jambe en O
— — — en P

Une chaussure et le mouage du membre ankylosé si possible, à défaut prendre le tracé de la jambe en en suivant exactement les contours; bien dessiner le degré de flexion du membre.




73400. 40372.





40371.

Appareils pour remédier aux fractures de la rotule.



40375.





40377.

40375. Appareil à traction élastique de Mathieu pour fracture de la rotule et déchirure du tendon rotulien............ 150 à 250 »

Cet appareil est composé d'un cuissard et d'une molletière en cuir moulé et perforé réunis par deux montants métalliques articulés au genou avec point d'arrêt. Une bottine avec étrier est reliée par une articulation aux montants. Une forte bande élastique fixée aux deux extrémités de la partie antérieure supplée au tendon déchiré.

L'étrier peut être remplacé par une ceinture, n'étant destiné qu'à empêcher l'appareil de descendre.

40376. Le même appareil, avec embrasses métalliques en place des cuirs moulés.. 100 à 140 »

40377. Attelle de Hessing pour fracture de la rotule............. 45 »

Mesures à prendre pour l'appareil (fig 40375).

Indiquer le côté malade. Le moulage de tout le membre. Une bottine.


Pseudarthroses. — Résection des articulations. — Luxations congénitales ou à répétitions.

40380. Appareil de Mathieu pour les pseudarthroses de l'avant-bras ou la résection du poignet.. 60 à 100 »

Cet appareil est en cuir moulé perforé et garni de nervures d'acier; il ne tient que l'avant-bras; ou l'avant-bras et la main, avec articulation au poignet, cela dépend de la place où s'est produite la pseudarthrose.

Mesures à prendre.

Le moulage de l'avant-bras avec la main est indispensable.



40381.



40380.

40381. Appareil de Mathieu contre la pseudarthrose humérale, les résections de la tête de l'humérus ou les résections du coude....... .... 180 à 200 »

Cet appareil, destiné à consolider les fausses articulations de l'humérus, et à maintenir les réséqués de l'humérus et du coude, est en cuir moulé garni de bandelettes d'acier. Il se compose de deux parties inégales; la supérieure emboîte les épaules, le haut de la poitrine et le bras; la seconde embrasse l'avant-bras, qui conserve ainsi sa liberté d'action. Une double charnière, située au niveau du coude, permet les mouvements de flexion et d'extension. Cet appareil a été employé avec succès dans plusieurs cas de fausse articulation.

Mesures à prendre.

Le moulage en plâtre de l'épaule et du bras entier.

40385. Appareil de Mathieu contre les pseudarthroses fémorales ou les résections de la hanche....... 250 à 300 »

Cet appareil est composé d'une ceinture en cuir moulé et perforé qui entoure le bassin; d'un cuissard en deux parties, qui, à l'aide de crémaillères latérales, maintient les fragments en contact et l'extension continue. Deux montants latéraux articulés; l'interne au genou et à la cheville: l'externe à la hanche, prennent leur point d'appui sur le sol et l'ischion et déchargent le membre du poids du corps.


Mesures à prendre suivant fig. 40325.

Le moulage du bassin et de la cuisse malade. Indiquer le côté malade et le raccourcissement s'il existe. Une chaussure.

40386. Appareil de Mathieu contre la pseudarthrose tibiale..... 100 à 200 »

Cet appareil est composé d'une molletière en cuir moulé, articulée à la cheville à un étrier placé dans une bottine lacée. Deux montants latéraux terminés sous le genou par une embrasse métallique prennent leur point d'appui sur les tubérosités du tibia et sur le sol par l'étrier; supportent ainsi, une partie du poids du corps.


Mesures à prendre : le moulage du pied et de la jambe.




40386.

40385.

Luxations congénitales.



40390.




40392.


Appareils de Mathieu contre les luxations congénitales, simples ou doubles:

40390. Ceinture moulée simple.. 120 à 140 »
40391. Ceinture en cuir moulé avec demi-cuirasse destinée à empêcher l'ensellure 180 à 220 »
40392. Ceinture moulée avec cuirasse entière pour corriger l'ensellure, et un seul cuissard, droit ou gauche.. 220 à 280 »
40393. Ceinture moulée avec cuirasse entière pour corriger l'ensellure, et cuissards pour les deux côtés.. 250 à 300 »

Ces appareils se composent d'une ceinture en cuir moulé s'adaptant exactement sur le bassin; elle maintient les têtes des fémurs dans une position aussi normale que possible et empêche ou modifie l'ensellure. Les cuissards sont quelquefois nécessaires et se font fixes ou articulés suivant la gravité du cas, comme pour la coxalgie. Pour bien construire cet appareil, il faut absolument mouler en plâtre le tronc, le bassin et les cuisses.

Coxalgie.


40395.



40396.


40395. Appareil inamovible en cuir moulé..... 220 à 280 »

40396. Appareil articulé avec cuirasse et cuissard en cuir moulé............. 280 à 350 »

Mesures à prendre.

Le moulage en plâtre du tronc, du bassin et de la cuisse.

Coxalgie.



40397. 40398. 40399.

40397. Appareil inamovible du professeur Verneuil, modèle Mathieu............ 250 à 300 »

Cet appareil, destiné à immobiliser complètement l'articulation de la hanche, et le genou en même temps, est fait d'une seule pièce en cuir moulé et perforé ; il est garni de nervures d'acier.

Cet appareil se fait avec une articulation libre au genou ; il se fait aussi venant seulement jusqu'au genou, c'est-à-dire ne prenant que la hanche et la cuisse du côté malade.

40398. Appareil amovo-inamovible... 350 à 400 »

Cet appareil, semblable au précédent, possède une articulation à la hanche. Une crémaillère reliant la pièce du bassin et la hanche sert à faire de l'extension, à diminuer l'ensellure et à immobiliser l'articulation ; elle s'enlève à volonté.

Il se fait aussi comme le précédent, soit avec une articulation libre au genou, soit venant seulement jusqu'au genou.

40399. Appareil de Mathieu, avec crémaillère à la hanche, destiné à remédier aux difformités et aux lésions qui succèdent le plus souvent aux coxalgies guéries......... 400 à 450 »


Le but de ces appareils est de s'opposer pendant la marche à la luxation du fémur hors de la cavité cotyloïde, de lutter contre l'ensellure et le raccourcissement ou l'allongement du membre.

Ils se composent d'une ceinture en cuir moulé, surmontée de béquillons, d'un cuissard en deux pièces, qui, à l'aide de deux crémaillères, fait l'extension et la contre-extension; d'une jambière et d'un étrier fixés dans une bottine et articulés à la cheville; un second cuissard souple sert à maintenir la ceinture dans sa position.

Mesures à prendre (Voir page 437).

Le moulage en plâtre du bassin depuis les seins jusqu'au pied, est indispensable.

Coxalgie.



40400. 40401. 40402.

40400. Appareil de marche, de Hoffa, pour l'extension continue.................. 150 à 180 »

Cet appareil rend d'excellent services dans le traitement de la coxalgie. Il se compose d'un étrier supportant une attelle métallique montant jusqu'au niveau des aisselles en passant par la face postérieure de la jambe. Cette attelle reçoit trois embrasses, l'une formant un solide point d'appui à l'ischion, les deux autres contournant le tronc au niveau de la taille et des aisselles. Des courroies fixent devant, ces deux embrasses. Une guètre lacée enveloppe toute la jambe. L'extension se fait par des lanières en cuir qui, passant par des ouvertures pratiquées dans l'étrier, viennent s'y fixer. La jambe malade doit rester complètement en suspension, pour cela il est nécessaire de surélever la jambe saine en mettant une épaisseur de liège dans la chaussure.


40401. Appareil de Hessing, avec corset.. 400 à 450 »

Le principe de construction dans cet appareil, permet le déplacement à volonté de toutes les parties métalliques qui le compose. L'articulation coxo-fémorale est libre ou condamnée suivant les cas; le corset prenant, un solide point d'appui sur les hanches, diminue fortement la pression exercée sur la tête d'articulation par le poids du corps.


40402. Appareil à embrasses et corset; pour traiter l'ankylose de la hanche, après guérison de la coxalgie.. 200 à 250 »

Mesures à prendre (voir page 437).

Coxalgie.



40403, A.




40403, B.

Aux appareils précédents on peut, suivant les cas et les besoins, adapter soit une crémaillère à pignon de Mathieu (fig. 40403, A), destinée à redresser la cuisse ankylosée, dans la flexion, ou bien à la mobiliser en la redressant et en la fléchissant lentement et alternativement, soit un demi-cercle à ressort (fig. 40403, B), formant verrou servant à immobiliser la cuisse ou la hanche pendant la marche, et à la libérer pour la station assise.

Ces deux moyens d'action s'appliquent aussi bien à toutes les grandes articulations, cuisse, genou, coude.

40404. Appareil de Sayres et Taylor pour l'extension dans la coxalgie............ 250 à 300 »


L'appareil se compose d'une ceinture pelvienne sur laquelle est rivé un moutant externe. Celui-ci, au moyen d'une vis de rappel permet de porter la jambe en abduction ainsi que dans toutes les positions voulues. Un mouvement de rotation est obtenu par un levier fixé à la ceinture. L'extension de la jambe se fait par une crémaillère placée dans l'intérieur du montant, au dessous du genou. Un ressort fixe l'arrêt dans l'extension. Un large sous-cuisse rembourré agit comme contre-extension.



40404.

Mesures à prendre pour l'appareil de Sayres et Taylor.

Le moulage du bassin.
Longueur de l'épine iliaque au grand trochanter.
Longueur du grand trochanter au genou.
— du périnée au genou.
— — genou à la cheville.
— de la cheville au sol.
Circonférence du bassin.
— de la cuisse.
— du genou.
Indiquer s'il y a du raccourcissement avec la jambe saine.




40405.

Mesures à prendre pour les appareils précédents (Coxalgie.)
(Fig. 40405.)

Le moulage en plâtre du bassin et de toute la jambe.

Longueur de l'aisselle A à l'épine iliaque B.	Circonférence à l'aisselle A.
— de l'épine iliaque B à l'articulation du trochanter C.	— — la taille R.
— l'articulation du trochanter C au genou D.	— du bassin P.
— du genou D à la cheville E.	— à la cuisse O, N M.
— de la cheville E au sol F.	— au genou D.
— du périnée X au centre du genou D.	— — mollet.
	— à la cheville E.

Indiquer s'il y a du raccourcissement avec la jambe saine.


40408.

40408. Appareil de Mathieu pour l'écartement des cuisses dans les ankyloses suite de la coxalgie... 150 à 180 »

Cet appareil pour la nuit, est composé de deux cuissards entiers en cuir moulé et perforé portant chacun, deux demi-embrasses internes réunies par un montant en acier. Un parallélogramme fixé à ces deux montants sert, à l'aide d'une vis centrale, à écarter et à rompre les ankyloses de l'articulation coxo-fémorale.


Mesures à prendre:

Le moulage des cuisses si possible.

Longueur du périnée au genou.	Circonférence au milieu de la cuisse.
Circonférence du haut de la cuisse.	— — bas — — —

Arthrite. — Tumeurs blanches.

Ces appareils en cuir moulé se font de trois manières : 1° inamovible ; 2° amovo-inamovible ; 3° mobile.
Inamovible, fait d'une seule pièce en cuir moulé et perforé, garni de nervures d'acier.
Amovo-inamovible, fait en cuir moulé et perforé, des montants en acier avec des articulations d'attente ou des articulations à points d'arrêts fixes et mobiles à volonté.
Mobile, fait en cuir moulé et perforé avec une ou des articulations libres, mais avec point d'arrêt empêchant les mouvements trop étendus des montants en acier.


40410.


40414.


40410. Appareil de Mathieu en cuir moulé et perforé, garni de nervures d'acier (inamovible) pour le poignet .... 60 à 80 »
40411. Le même, amovo-inamovible articulation d'attente (fixe ou mobile à volonté) .... 90 à 120 »
40412. Le même, avec articulation libre, mais limitée dans son action .... 90 à 120 »
40413. Appareil inamovible de Mathieu, en cuir moulé et perforé, garni de nervures d'acier pour l'articulation de la cheville 100 à 120 »
40414. Le même avec articulation d'attente, fixe ou libre à volonté.......... 110 à 130 »
Le même avec articulation libre mais limitée dans son action. 110 à 130 »
40130. Bas élastiques ou en peau de chien, voir page 410.

Mesures à prendre.

Le moulage en plâtre est nécessaire pour ces appareils.



40416.



40420.

40416. Appareil inamovible en cuir moulé et perforé, garni de nervures d'acier, pour le genou.. 90 à 110 »

40417. Le même, amovo-inamovible, avec articulation d'attente, fixe ou mobile à volonté.. 100 à 120 »

40418. Le même, avec articulation libre, mais limitée dans son action.......... 100 à 120 »

Ces appareils se font aussi avec étrier ou ceinture pour les empêcher de descendre quand la jambe est trop conique ou trop maigre.

Ces appareils à articulation limitée se font aussi pour remédier au relâchement des ligaments des articulations, mais ils doivent porter des étriers avec bottines et prendre point d'appui sur l'ischion.

Mesures à prendre.

Le moulage en plâtre est indispensable.

40420. Appareil avec vis à marteau pour remédier à la subluxation du genou.... 250 à 300 »

Cet appareil rigide, est composé d'un cuissard et d'une jambière en cuir moulé articulés l'un sur l'autre en forme de compas, vers la partie supérieure de la cuisse. Deux vis à marteau, placées au niveau du genou, agissent en rapprochant les deux branches de ce compas, ce qui permet de refouler les condyles du fémur tout en portant le bas de la jambe en sens contraire en replaçant autant que possible les surfaces articulaires dans leur position normale.

Le moulage du membre entier est nécessaire.


40422. Appareil de Mathieu, pour réséqués du genou.......................... 150 à 200 »

Cet appareil se compose d'un cuissard et d'une chaussette en cuir moulé fixée à une semelle en acier ainsi qu'à deux embrasses garnies placées au-dessous du genou et au-dessus de la cheville, le tout réuni à deux attelles en acier articulées à la cheville ; un étrier est fixé lui-même à la semelle en acier sous laquelle se trouve un bout de pilon servant à rétablir la longueur normale de la jambe.

Cet appareil est le seul employé avec succès.

Si le raccourcissement est de 12 centimètres, il est possible de remplacer le bout de pilon par un pied artificiel.

Appareils remédiant au défaut de développement du membre inférieur.



40425. 40426. 40428.

40425. Appareil prothétique destiné à régulariser la marche en donnant au membre affecté la longueur qui lui manque.. 300 à 400 »

Il se compose d'un cuissard en cuir, qui se relie à l'aide d'une double tige à une botte en cuir moulé dans laquelle entrent la jambe et le pied ; ce dernier repose sur une semelle prolongée par une armature fixée au moyen d'un mollet et d'une articulation, à un pied artificiel. Ces appareils une fois appliqués peuvent tromper l'œil le plus exercé.

Mesures à prendre (fig. 40428).

Le moulage en plâtre du membre non développé.

Jambe saine :
Hauteur du sol à la malléole.
— de la malléole au centre du genou.
— du centre du genou à l'articulation du trochanter.
— de l'articulation du trochanter à la ceinture.
Circonférence du bassin.
— à la cheville, au genou et à la cuisse.

Jambe non développée :
Hauteur totale du périnée au sol.
— du périnée à l'extrémité de la jambe.
— du sol au centre du genou.
— du centre du genou à l'articulation du trochanter.
— du trochanter à la ceinture.
Circonférence au haut de la cuisse.
— au milieu —
Circonférences au genou, au mollet et à la cheville.


40426. Appareil pour le raccourcissement de la jambe; avec liège dans l'intérieur de la chaussure.. 150 à 180 »

Prothèse.


Appareils destinés aux amputations partielles du pied et dans la continuité des os de la jambe.




40431.



40432.



40433.



40435.

40430. Chaussure spéciale pour la désarticulation tarso-métarsienne.. 80 » à 100 »
40431. Appareil pour la désarticulation médio-tarsienne... 150 » à 180 »
40432. — — — sous-astragalienne. 180 » à 250 »

Ces appareils sont composés d'une jambière en cuir moulé, montant jusqu'au genou. Le point d'appui de ces appareils se prend sur toute la longueur de la jambe. Le moignon est protégé et repose très légèrement sur un coussin placé dans le bas de l'appareil, un pied articulé ou un bout de pied complète, l'appareil.

40433. Botte en cuir moulé pour la désarticulation sous astragalienne.. 80 à 130 »


Mesures à prendre (Voir page 442).

Le moulage en plâtre exact de la jambe et du moignon ; une bottine.

40435. Pilon articulé, avec cuissard et jambière en cuir moulé; pour l'amputation de la jambe au tiers inférieur.. 150 » à 180 »

Mesures à prendre (Voir page 442).

Pilons et jambes artificielles destinés aux amputés dans la continuité des os de la jambe.



40436. 40442. 40443.

40436. Pilon ordinaire en bois noir, avec coussin pour le genou 35 à 45 »
40437. Le même, avec ceinture articulée, monture en acier, ceinture figure A.. 50 à 65 »
40438. Le même avec gouttière garnie pour supporter un long moignon.. 60 à 75 »
40440. Sabot caoutchouc pour pilon .... 3 »
40442. Jambe artificielle de Beaufort; articulation libre; extrémité terminée par un pilon garni de cuir................ 80 à 90 »
40443. La même, avec pied articulé.......................... 100 à 120 »
40444. Jambe artificielle pour amputation du tiers inférieur au tiers supérieur, articulation libre au genou, pied articulé.. 250 à 300 »

Les jambes artificielles pour amputation de jambe sont composées : d'un cuissard en cuir moulé et perforé, avec ou sans embrasses métalliques; d'une jambière en cuir moulé, avec une embrasse métallique en avant du genou et prenant une partie de son point d'appui sur les tubérosités du tibia. Deux montants, interne et externe, articulés au genou, sont excentrés en arrière, ce qui donne plus d'assurance et de solidité dans la station debout.

Mesures à prendre (voir page 442).

Pour les pilons et les jambes artificielles de Beaufort, le moulage n'est pas nécessaire.

40444.

Indication des mesures à prendre pour la confection des jambes artificielles.

Amputés de jambe.

(Voir fig. 40530)

Pour les amputations partielles du pied.

Membre amputé { droit. / gauche.

Hauteur du ε à l'interligne articulaire du genou. Le pied ou le moignon posé sur le sol.

Circonférences {
partie sus-rotulienne V.
du lieu d'élection X.
du tiers supérieur de la jambe Y.
de la partie moyenne de la jambe Z.
du tiers moyen de la jambe α.
du tiers inférieur de la jambe β.
sus-malléolaire γ.

Moulage en plâtre du membre, genou compris (indispensable).

Membre sain.

Hauteurs {
du sol ε à la malléole externe δ.
de la malléole externe δ à l'interligne articulaire du genou W.
du sol ε au périnée Q.

Chaussure pour la partie artificielle du pied.

Pour amputés de jambe.

Il faut prendre les hauteurs et les circonférences, depuis le bout du moignon jusqu'à l'interligne articulaire du genou dans l'ordre indiqué plus bas et suivant l'endroit où a été pratiquée l'amputation, endroit qui sera indiqué à la plume sur la figure des mesures.

Membre amputé { droit. / gauche.

Hauteurs {
du bout du moignon à l'interligne articulaire W.
de l'interligne articulaire W à l'articulation coxo-fémorale O.
de l'interligne articulaire W au périnée Q.

Circonférences {
du bout du moignon.
du tiers moyen de la jambe B.
de la partie moyenme de la jambe Z.
du licu d'élection de la jambe X.

Le diamètre transversal du genou plié, pris au compas d'épaisseur sur les condyles.

Circonférences {
du tiers inférieur de la cuisse U.
de la partie moyenne de la cuisse T.
du tiers supérieur de la cuisse R.
du haut de la cuisse Q.

Moulage en plâtre du moignon jusqu'au-dessus du genou.

Membre sain.

Hauteurs {
du sol ε à la malléole externe δ.
de la malléole externe δ à l'interligne articulaire W.
du sol ε au périnée Q.

Circonférences {
de la partie sus-malléolaire γ.
du tiers inférieur β.
de la partie moyenne α.
du tiers supérieur γ.
du bassin N.

Une chaussure pour faire le pied artificiel.

Appareils pour marcher sur le genou et pour amputés de cuisse.

40446.

40450.

40452.



40448.

40446. Jambe artificielle pour marcher sur le genou dans le cas où le moignon très court est ankylosé à angle droit: articulation avec verrou fixateur au genou; pied articulé, ceinture articulée, avec ou sans compensateur élastique........ 350 à 400 »

40448. Pilon ordinaire en bois noir pour amputé de la cuisse.................................. 45 à 55 »

40449. Pilon ordinaire avec ceinture articulée, monture en acier semblable à celle du pilon articulé 60 à 70 »

40450. Pilon articulé au genou, modèle adopté par le ministère de la guerre.................... 180 à 250 »

Cet appareil se compose d'un cuissard en cuir moulé, armé de deux montants en acier articulés en B au genou; cette articulation est fixée par un verrou à ressort A, dans la position rectiligne, et que l'on dégage pour la flexion quand la personne veut s'asseoir. A la partie inférieure est fixé un pilon en bois dont le bout D est en caoutchouc, ce qui rend la marche plus douce; le tout se fixe avec une ceinture articulée elle-même au cuissard, par la partie externe.

40452. Étrier à excentriques formant verrou d'arrêt sur les deux têtes d'articulation du genou.......... 25 »


Ce verrou est recommandable aux amputés fatiguant leur appareil, le principe du double verrou donne une rigidité parfaite pendant la marche; on peut également l'appliquer aux jambes artificielles.



Mesures à prendre (voir page 446.)

Jambes artificielles pour amputés de cuisse.

Mesures à prendre (voir page 446).



40459. 40458. 40454. 40457.

40454. Jambe artificielle pour désarticulation du genou, articulation excentrée et libre au genou, pied articulé, mollet à montant central ceinture articulée avec compensateur élastique........ 300 à 350 »

40455. La même, à doubles montants externes et à verrou au genou........ 350 à 400 »

40456. Jambe artificielle, pour amputation du tiers inférieur à la partie moyenne de la cuisse, articulation libre au genou, mollet en cuir moulé, avec montant central, pied articulé, ceinture articulée, compensateur élastique........ 300 à 350 »

40457. La même, à doubles montants externes et à verrou fixateur au genou... 350 à 400 »


40458. A ces jambes on peut adapter le système de bretelles à poulies de réflexion..... 50 »

40459. Jambe artificielle pour amputation de la partie supérieure de la cuisse, articulation excentrée au genou, pied articulé, ceinture articulée avec compensateur élastique, bretelles avec coulisses et poulies de réflexion destinées à maintenir le haut du cuissard bien appliqué pendant la marche et à empêcher le moignon de sortir de son embauchoir dans la position assise........ 400 »

40460. Jambe artificielle de Mathieu, destinée aux amputés de la partie supérieure de la cuisse, articulation au genou, avec genou automoteur, mollet en cuir moulé avec montant central, pied articulé faisant fonctionner le verrou pendant la marche, ceinture articulée, compensateur élastique, bretelles à coulisses et à poulies de réflexion comme pour la jambe artificielle précédente. (Le verrou automoteur fixe le genou, le corps étant appuyé sur la jambe, et lui rend la liberté au moment de franchir le pas.) Pour monter à cheval, le montant interne se met en fourche........ 500 à 600 »

Jambes artificielles pour désarticulés de la hanche.

Mesures à prendre (voir page 446)



40462. 40463. 40464.

40462. Pilon articulé en deux pièces, avec ceinture en cuir moulé, cuissard, compensateur et fixateur, verrou pour l'articulation de la hanche........... 350 à 450 »

40463. Jambe artificielle, articulée au genou et à la hanche, verrou fixant les deux articulations, pied articulé, pièce de bassin en cuir moulé, compensateur élastique et cuissard fixateur.. 700 à 800 »

Ces appareils, destinés aux désarticulés de la hanche, se composent d'une pièce en cuir moulé et perforé enveloppant entièrement le bassin et le moignon jusqu'au périnée; à cette pièce se fixe, à l'aide d'une forte articulation, soit le pilon, soit le cuissard de la jambe artificielle; une bande élastique placée en avant lui permet la flexion; la charnière est limitée et ne permet aux mouvements que la longueur du pas.

40464. Jambe artificielle pour désarticulation de la hanche (modèle Mathieu déposé).. 900 à 1.000 »

Ce modèle nouvellement construit dans nos ateliers a l'aspect extérieur des appareils précédents. La pièce du bassin en cuir moulé est munie d'une charnière qui la divise en deux parties pour faciliter l'entrée dans l'appareil. Trois verrous de fixation agissent simultanément au moyen d'un étrier placé sur le devant de la jambe. Ce dispositif donne une sécurité absolue dans la marche, il permet à l'amputé de s'assoir facilement, n'ayant qu'un simple mouvement de l'étrier à faire pour dégager automatiquement les trois verrous.

Indication des mesures à prendre pour la confection des jambes artificielles.

Amputés de la cuisse.

Mesures à prendre (voir fig. 40530).

Pour désarticulés du genou ou amputés de cuisse.

Il faut prendre les hauteurs et les circonférences depuis le bout du moignon, dans l'ordre indiqué plus bas, et suivant l'endroit où a été pratiqué l'amputation, endroit qui sera indiqué à la plume sur la figure des mesures.

Membre amputé { droit. / gauche.

Hauteurs {
- du bout du moignon à l'articulation coxo-fémorale O.
- du bout du moignon au périnée Q.

Circonférences {
- du bout du moignon.
- du tiers inférieur de la cuisse U.
- de la partie moyenne de la cuisse S.
- du tiers supérieur de la cuisse R.
- du haut de la cuisse Q.

Mouler en plâtre le moignon jusqu'au bassin.

Membre sain.

Hauteurs {
- du sol ε à la malléole externe δ.
- de la malléole externe δ à l'interligne articulaire du genou W.
- de l'interligne articulaire du genou W à l'articulation coxo-fémorale O.
- de l'interligne articulaire du genou W au périnée Q.
- de l'articulation coxo-fémorale O à l'épine iliaque N.
- du sol ε au périnée Q.

Circonférences {
- de la partie sus-malléolaire δ.
- du tiers moyen de la jambe β.
- du tiers supérieur de la jambe Y.
- du lieu d'élection X
- du bassin N.

Une chaussure pour faire le pied artificiel.

Pour désarticulés de la hanche.

Membre amputé { droit. / gauche.

Moulage en plâtre du côté désarticulé et du bassin entier (indispensable).

Membre sain.


Hauteurs {
- du sol ε à la malléole externe δ.
- de la malléole externe δ à l'interligne articulaire du genou W.
- de l'interligne articulaire du genou W à l'articulation coxo-fémorale O.
- de l'interligne articulaire du genou W au périnée Q.
- du périnée Q au sol ε.

Circonférences {
- de la partie sus-malléolaire δ.
- du tiers moyen de la jambe β.
- du tiers supérieur de la jambe V.
- du lieu d'élection X.
- du tiers inférieur de la cuisse U.
- de la partie moyenne de la cuisse S.
- du tiers supérieur de la cuisse R.
- du haut de la cuisse Q.

Une chaussure pour faire le pied artificiel.

Appareils pour les amputations partielles de la main.






40466.

40466. Pouce, doigts ou portion de main, artificiels .... 60 à 150 »

Ces appareils se composent d'un embauchoir s'appliquant exactement sur le moignon de la main ou des doigts, sur cet embauchoir se monte la pièce artificielle : le tout se fixe au poignet à l'aide d'un bracelet en cuir ou d'un gant.

Mesures à prendre.

Il faut le moule exact de la main mutilée et de la main valide, et un gant.




40467.

40467. Appareil de Mathieu pour remédier à l'amputation complète des doigts..... 60 à 100 »

L'appareil se compose d'un bracelet, relié par une articulation à un cuir moulé prenant l'avant-bras. Une large attelle métallique est rivée à ce cuir et sert à fixer soit la fourchette ou le couteau, ou un instrument professionnel.

40468. Avant-bras ouvrier ou agricole pour amputé du poignet, crochet, anneau et main rigide avec pouce articulé .... 100 à 150 »

40469. Le même, avec articulation métallique au coude et brassard, pour les amputations au-dessus du tiers inférieur de l'avant-bras.. 130 à 180 »



40469.

Ces appareils sont composés d'un embauchoir en cuir moulé, garni de bandelettes d'acier se réunissant en une capsule sur laquelle se fixent les pièces et outils nécessaires au travail de l'amputé.

Un bracelet en cuir relie l'appareil au bras et lui donne ainsi une grande fixité.

Nous construisons aussi des mains pouvant se fixer à un couvre-moignon.

Appareils destinés aux amputés de l'avant-bras.

Mesures à prendre (voir page 451).

40470. Avant-bras avec main, pouce et index articulés; les autres doigts rigides; articulation au coude, mouvement de rotation au poignet; crochet, anneau, couteau ou fourchette se fixant dans le creux de la main..................... 175 à 225 »

40471. Le même, avec tous les doigts de la main articulés.... 225 à 275 »


40470.

40472. Avant-bras avec main, muni d'un dispositif pour ouvrir le pouce et l'index en étendant le bras............... 200 à 250 »


40473. Le même avec tous les doigts de la main articulés..... 250 à 300 »

Ces appareils sont destinés aux amputés au-dessus du poignet.

40472.



40474.



40478.

40474. Avant-bras artificiel avec main, pouce et index articulés; cercle concentrique; articulation au coude et brassard en cuir moulé; crochet, anneau, fourchette ou couteau s'ajustant dans le creux de la main........................ 275 à 325 »

40475. Le même, avec tous les doigts de la main articulés.......................... 325 à 375 »

40478. Bras artificiel de L. Mathieu, modèle couronné par la Faculté de médecine de Paris. 600 »


Le mécanisme de cet appareil permet à l'amputé de faire mouvoir les doigts, le poignet et l'avant-bras. La main s'ouvre à volonté; le bras peut s'étendre et prendre toutes les positions voulues.

Appareils destinés aux amputés du bras (Humérus).


Mesures à prendre (voir page 452).

40480 Bras artificiel articulé au coude, avec ou sans arrêt, main avec pouce et index articulés, anneau, crochet, fourchette ou couteau; brassière pour maintenir le bras.. 275 à 325 »

40481 Le même, avec tous les doigts de la main articulés.................... 350 à 400 »




40482.



40480.

40482 Bras artificiel articulé au coude, avec ou sans arrêt, cercle concentrique au bras et à l'avant-bras avec lequel on peut produire l'abduction; main avec le pouce et l'index articulés; anneau, crochet, fourchette ou couteau se fixant dans le creux de la main; brassière pour maintenir le bras.................... 375 à 450 »

40483 Le même, avec tous les doigts de la main articulés....................... 475 à 525 »



40486.

40485 Bras ouvrier ou agricole, articulé au coude avec crémaillère d'arrêt, se fixant dans tous les angles; anneau, crochet, main rigide avec pouce articulé.......... 225 à 275 »


40486 Le même avec bretelle à attache simple; sans main...................... 175 à 200 »

Appareils destinés aux amputés du bras (Humérus).

Mesures à prendre (voir page 452).

40487. Bras ouvrier et agricole, non articulé, mais fléchi à un angle déterminé, avec anneau et crochet se fixant sur l'extrémité du manchon; une forte brassière fixe le bras et l'épaule.. 150 à 200 »

Accessoires pour bras artificiels.



40487. 40501. 40500. 40492. 40498. 40495. 40494. 40496. 40491. 40490. 40499.

40490. Fourchette avec lame pour amputé du bras.............. 15 »

40491. Couteau de poche pour amputé du bras............... 15 à 20 »

40492. Main artificielle rigide avec pouce articulé............... 40 à 50 »

40493. Main artificielle avec tous les doigts articulés, modèle Mathieu...................... 150 »

40494. Anneau forgé se montant sur un bras ouvrier................ 12 »

40495. Crochet forgé se montant sur un bras ouvrier................ 10 »

40496. Anneau à croissant sur pivot; les outils se fixant par une courroie...................... 20 »

40498. Anneau forgé avec vis de pression........................ 20 »

40499. Couteau, s'ajustant par un ressort sur une main artificielle. 25 »

40500. Fourchette s'ajustant par un ressort sur une main artificielle. 25 »

40501. Anneau à charnière et à vis de pression, s'ajustant sur une main artificielle.... .... 30 »

Appareils destinés aux désarticulés de l'épaule.


Mesures à prendre (voir page 452).

40505. Bras ouvrier ou agricole entier, articulé au coude avec crémaillère d'arrêt, articulation à l'épaule; forte brassière en cuir moulé entourant tout le thorax; crochet, anneau, main rigide avec pouce articulé.......................... 350 à 400 »


40506. Bras entier articulé au coude avec point d'arrêt, articulation à l'épaule; cercle concentrique au bras; main avec pouce et index articulés; anneau, crochet se fixant dans le creux de la main; forte brassière en cuir moulé, ou demi-brassière en tissu.. 450 à 500 »

40507. Le même, avec cercle concentrique à l'avant-bras; main avec tous les doigts articulés.. 500 à 600 »

Prothèses et appareils divers.



40522.



40510. Nez artificiel en argent, 1er titre, doré intérieurement monté sur lunettes................ 80 à 100 »

Le moulage de la région ou s'applique le nez, est nécessaire pour la fabrication de l'appareil. Indiquer le teint du visage.

40513. Yeux artificiels pris dans la collection.... la pièce 5 »

40514. — — d'après moulage ou sur modèle la pièce................................ 15 à 20 »

40518. Obturateurs palatins en caoutchouc, à sucion la pièce....................... .... 4 »

40519. Appareil pour obturer la voûte palatine, avec crochets or prenant point d'appui sur les dents................................ 70 à 100 »

Cet appareil ne se fait que sur moulage. Nous nous chargeons également de la construction de toutes pièces prothétiques, telles que, oreilles, ongles, etc.

40522. Appareil à levier pour comprimer les kystes du poignet.. 35 »

40523. Bracelet en cuir pour comprimer les kystes du poignet.................... .... 5 »

40524. Appareil à ressort pour comprimer les kystes du poignet........... .... 10 »


40526. Appareil à crémaillère pour redresser le nez. 60 à 80 »

Sur une bande frontale est rivée une pièce d'acier munie d'une crémaillère. Celle-ci fait agir à volonté une tige métallique dont l'extrémité munie d'une plaque capitonnée, appuie sur le nez.

40528. Bonnet fait de bandes entrecroisées, pour redresser les oreilles des bébés................ 4 »

40529. Ressort extensible avec plaques capitonnées pour redresser les oreilles........... .... 12 »

40526.



INDICATION DES MESURES A PRENDRE POUR LA CONFECTION DES BRAS ARTIFICIELS.

Voir fig. 40530.

Il faut prendre les longueurs et les circonférences depuis le bout du moignon dans l'ordre indiqué plus bas et suivant l'endroit où a été pratiqué l'amputation, endroit qui sera tracé à la plume sur la figure des mesures.

Pour les amputations d'avant-bras.

Membre amputé { droit. / gauche.

Longueurs {
- du bout du moignon à l'articulation du coude huméro-radiale L.
- de l'articulation du coude au creux de l'aisselle H.

Circonférences {
- du bout du moignon.
- de la partie inférieure de l'avant-bras O.
- de la moyenne de l'avant-bras N.
- du tiers supérieur de l'avant-bras M.
- du tiers inférieur du bras K.
- de la partie moyenne du bras J.
- du tiers supérieur du bras I.

Moulage en plâtre du moignon jusqu'au haut du bras.

Membre sain.

Longueurs { du bout du médius S au poignet P.
du bout du médius S à l'articulation métacarpienne.

Circonférences { du poignet P.
de la main aux métacarpiens Q.
du tiers inférieur de l'avant-bras.

Moulage en plâtre de la main et du poignet.
Un gant pour faire la main.

Pour amputation du bras.

Il faut prendre les longueurs et les circonférences depuis le bout du moignon, dans l'ordre indiqué plus bas, et suivant l'endroit où a été pratiqué l'amputation, endroit qui sera tracé à la plume sur la figure des mesures.

Membre amputé { droit.
gauche.

Longueurs { du bout du moignon à l'articulation scapulo-humérale G.
du bout du moignon au creux de l'aisselle H.

Circonférences { du bout du moignon.
de la partie moyenne du bras J.
du tiers supérieur du bras I.
de l'aisselle H en passant sur l'articulation scapulo-humérale G.
de l'aisselle H au sommet de l'épaule.
du tronc en passant sous les deux aisselles H.

Moulage du moignon et de l'épaule entière.

Membre sain.

Longueurs { du bout du médius S à l'articulation métacarpo-phalangienne.
du bout du médius S au poignet P.
du poignet P à l'articulation du coude huméro-radiale L.
de l'articulation huméro-radiale L à l'articulation scapulo-humérale G.

Circonférences { de la main aux métacarpiens Q.
du poignet P.
de la partie moyenne de l'avant-bras N.
de la partie supérieure de l'avant-bras M.
du tiers inférieur du bras.

Moulage en plâtre de la main et de l'avant-bras.
Un gant pour faire la main.

Pour désarticulés de l'épaule.

Membre désarticulé { droit.
gauche.

Mouler en plâtre le côté désarticulé, le cou, les épaules et le tronc jusqu'à la taille.

Membre sain.


Longueurs { du bout du médius S à l'articulation métacarpo-phalangienne.
de l'articulation métacarpo-phalangienne au poignet P.
du poignet P à l'articulation huméro-radiale L.
de l'articulatiou huméro-radiale L à l'articulation scapulo-humérale G.
de l'articulation du coude L à l'aisselle H.

Circonférences { de la main aux métacarpiens Q.
du poignet P.
du tiers inférieur de l'avant-bras O.
de la partie moyenne de l'avant-bras N.
du tiers supérieur de l'avant-bras M.
du tiers inférieur du bras K.
de la partie moyenne du bras J.
du tiers supérieur du bras I.
de l'aisselle H en passant sur l'articulation scapulo-humérale G.

Moulage de la main, de l'avant-bras et du bras.
Un gant pour faire la main artificielle.

Feuille pour mesures.

Cette feuille donne les points de repère et indique exactement les endroits où doivent être pris les mesures et les moulages destinés à la fabrication des appareils orthopédiques et prothétiques.



40530.

A Vertex.
B Ligne centrale du frontal et des pariétaux.
C Ligne des deux yeux (centre de la tête).
Int Conduits auditifs. — 1re vertèbre cervicale.
D { Ligne sous-nasale. 2e vertèbre cervicale.
E { Menton. Proéminente (Partie supérieure de la).
F { Clavicule. Fourchette sternale. 1re vertèbre dorsale.
Int | Acromion, 3e vertèbre dorsale.
G { Articulation de l'épaule (scapulo-humérale). 4e vertèbre dorsale.
H { Creux des aisselles. 6e vertèbre dorsale.
I { Tiers supérieur de l'humérus. Mamelons. 7e vertèbre dorsale. Scapulum.
J { Partie moyenne de l'humérus. Bord inférieur du sternum. 11e vertèbre dorsale.
K { Tiers inférieur de l'humérus. 1re vertèbre lombaire.
L { Articulation du coude huméro-radiale. Taille. 3e vertèbre lombaire.
M { Nombril. Limite supérieure des fesses. Tiers supérieur de l'avant-bras. 5e lombaire.
N { Épine iliaque supérieure. Angle sacro-vertébral. Partie moyenne de l'avant-bras.
O { Articulation coxo-fémorale. Tiers inférieur de l'avant-bras.
P { Grands trochanters. Coccyx. Bord inférieur du pubis. Articulation du poignet.
Q { Pli fessier. Périnée. Partie moyenne de la main, métacarpiens.
R { Tiers supérieur de la cuisse. Main (Creux de la). Articulations phalangiennes.
S { Partie moyenne de la cuisse. Extrémité du médius.
T Tiers moyen de la cuisse.
U Tiers inférieur de la cuisse.
V Partie sus-rotulienne.
W Interligne articulaire, pointe de la rotule.
X Lieu d'élection.
Y Tiers supérieur de la jambe.
α Tiers moyen de la jambe.
β Tiers inférieur de la jambe.
γ Partie sus-malléolaire.
δ Articulation de la cheville, malléoles externes.
ε Sol, ou plante du pied.


Il est envoyé des feuilles de mesures séparées sur demande spéciale.

Tiré du « Canon des proportions du corps humain », d'après le Dr P. Richet.

Accessoires pour le diagnostic

Timbres en caoutchouc pour schémas


Ces schémas permettent au praticien de désigner clairement la partie à traiter.



50000.


50000	Thorax, vue antérieure	6 »
50001	— — postérieure	9 »
50002	Face, vue antérieure	9 »
50003	— moitié droite	8 «
50004	— — gauche	8 »
50005	Oreille, droite	4 »
50006	— gauche	4 »
50007	Tympan droit	2 50
50008	— gauche	2 50
50009	Larynx	4 »
50010	— (cordes vocales)	4 »
50011	Nez, coupe horizontale	7 »
50012	Cerveau, partie supérieure	9 50
50013	— côté droit	9 »
50014	— — gauche	9 50
50015	Tronc, côté droit	7 50
50016	— — gauche	7 50
50017	Bassin, coupe antéro supérieure droite	9 50
50018	Sortie du bassin	6 »
50019	Bassin, vu de devant	9 »
50020	— — d'en haut	7 »
50021	— vue antérieure	12 »
50022	Bras, côté externe droit ou gauche	9 50
50024	Bras, côté interne droit ou gauche.	9 50
50025	Main droite, ou gauche paume..	4 »
50026	— — dos	4 »
50027	Main, droite ou gauche paume avec les contours des os ou dos avec contours	4 »
50028	Jambe vue antérieure	9 50
50029	— — postérieure	9 50
50030	Jambe droite vue antérieure du contour des os	5 50
50031	Jambe gauche vue antérieure du contour des os	5 50
50032	Pied, dos droit ou gauche	6 »
50033	— plante droit ou gauche	6 »
50034	— face interne	6 »
50035	— — externe	6 »
50036	Thorax côté antérieur ou postérieur	5 75
50037	Thorax avec limite des poumons, côté antérieur ou postérieur..	5 75
50038	Timbre pour résultats de l'examen de l'utérus 8 × 8 c/m droit ou gauche	12 »

(Pour les timbres auto-colorants, il faut compter de 6 fr. 50 à 40 francs suivant le cas).



Instruments pour prendre les mesures.

50045 : Instrument de Miller pour mesurer le champ d'excursion des articulations phalangiennes... 12 »



50045.

50050.

MATHIEU


B

A

50055.

50061.


50050; Compas d'épaisseur à coulisse.. 10 »
50055; Compas de Broca.. 20 »
50060; Compas goniomètre du Dr Pirmisson.. 25 »
50061; Goniomètre pour contrôler les résultats du traitement des contractures........ 22 »




50061.

50062; Crayon dermographique.. 0 50
50064; Double mètre articulé.. 3 50
50070; Lames de plomb, la demi-douzaine.. 6 »


Examen des urines.



50074. 50076.





50078.





50080.

50072, Eprouvettes à essais....... pièce 0 10
50074, Pince en bois.............. — 0 75
50076, Éprouvettes graduées 10 c/m³ — 1 25
50078, Lampe à alcool en verre 60. 100. 150 c/m³.
1,25 1,50 2 »


50080, Étagères en bois blanc pour 6. 12. 18. 24 éprouvettes.
1 50 2 » 2 50 3 25




50090.

50092.




50100.


50090, Entonnoir à filtrer en verre blanc. 60. 90. 115 150 m/m.
0 50 0 75 1 » 1 25
50092, Verres graduées..... 50. 100. 200 c/m³.
1 50 2 » 2 50

50095, Papier à filtrer le paquet de 100 pièces.. 1 50

50100, Mesures graduées. 1. 2 litres.
2 75 3 75




50104.



50106.



50114.




50118.




50120.

50104: Porte filtre en laiton avec pince... 7 25
50106, Tube pour l'analyse qualitative du sucre avec levure de bière....... 1 25
50110, Vase double pour comparer....... 3 25

50114, Pèse urines mesurant 1 à 1,06 avec thermomètre.................. 4 »
50118, Saccharomètre pour mesurer la quantité de sucre............ 3 50
50120, Albunimètre d'Esbach........... 2 »




50130.




50134.

50134, Appareil pour analyse qualitative d'après Martin, contenant : 4 flacons à réactifs ☐ (avec inscription, acide nitrique, lessive de soude, acide acétique, liqueur de Fehling), 1 lampe à alcool, 1 uréomètre, 1 thermomètre, 1 cylindre gradué, 2 éprouvettes, 1 agitateur et 3 cahiers de papier à réactif.......... 35 »

50130, Appareil de poche pour analyses d'urines, pour déterminer la quantité de sucre et d'albumine, comprenant : 1 albuminimètre de Esbach, 2 pipettes à jauger de Limousin de 1 et 2 c/m³, 2 flacons à réactifs................ 10 »

50140.


50140, Étagère simple pour analyses d'urines ; en bois poli avec l'uréomètre, 1 albuminimètre d'Esbach, 1 éprouvette graduée 30 c/m³ et 3 tubes à essais .... 8 »




50145.

50145, Nécessaire forme armoire comprenant : 4 flacons avec inscription, 4 flacons sans inscription, 1 saccarhomètre, 1 éprouvette avec un trait à 10 c/m³, 1 éprouvette divisée 10 c/m³, 12 tubes d'essais, 1 albuminimètre Esbach, 1 verre à pied, 1 entonnoir, 50 filtres ronds, 2 cahiers papier bleu et rouge, 1 éprouvette graduée, 2 compte-gouttes, 1 lampe à alcool, 1 thermomètre, 2 capsules à évaporation et une pipette aspiratrice.......................... 72 »

Divers.



50150. 50151. 50154. 50160. 50164.

50150, **Matras jaugés, trait au col, verre blanc.**

Sans bouchon :

25	50	100	200	500 c/m3
0 75	1 »	1 25	1 50	2 »

50151, Avec bouchon :


25	50	100	200	500 c/m3
1 »	1 25	1 50	1 75	2 25

50154, Entonnoir de Strauss pour le dosage de l'acide lactique........ 5 50

50160, Table de Krœnig pour l'examen des crachats.................. 50 »


50164, Appareil de Boas pour cribler les selles........................ 36 »

Examen du sang.




50170.

50170 ; Hématospectroscope de Henocque, pour la polarisation du sang et pour déterminer la densité des globules sanguins ; comprenant 1 spectroscoque pour vision directe, 1 hématoscope avec accessoires etc........................ 110 »



50180.


50180 : Appareil de Thoma pour compter les globules sanguins, chambre à nombrer combinée avec une pipette exactement calibrée pour diluer le sang (pour globules rouges 1 : 100, pour globules blancs 1 : 10) complet........................ 45 »



50190.


50190 ; Hémomètre de Sahli nouveau modèle.. 15 »

Examen du lait.




50195.

50195 ; Lactoscope de Feser, pour doser la graisse du lait comprenant: 1 lactodensimètre, 1 éprouvette, 1 lactoscope, 1 pipette, 1 thermomètre .... 30 »
50196 ; Le même simplifié .... 15 »




50198.



50210.

50198 ; Appareil pour reconnaître si le lait est falsifié .... 4 »
50200 ; Lacto densimètre de Dœrfel..... 1 25
50210 ; Pioscope de Heeren, pour examen du lait par comparaison des nuances 2 50

Centrifugeurs.




50220.

50226.


50220, Centrifugeur avec transmission à axe en spirale, en boîte verni brun avec support pour deux verres, douilles aluminium............. 35 »
50222, Le même avec support pour 4 verres .... 40 »

50226, Centrifugeur avec transmission à roue dentée, modèle américain, avec boîte nickelée mat; avec support pour deux verres et douilles en aluminium.......... 48 »
50228, Le même pour quatre verres..... 55 »

Alimentation des malades.



50250-50252.



50250-50252.



50260.


Presses pour jus de viande.

A cuvette étamée mobile piston fer étamé.

	à poignée.	à volant.
50250, 1/2 litre	8 50	9 »
50251, 3/4 —	11 75	12 »
50252, 1 litre 1/4....................	15 »	17 50


Sustenseurs Lucotte pour faire le bouillon sans eau.

50260, 500 grammes.............................. 15 »
50261, 1 kilogramme.............................. 18 »



50268.

50268, Masticateur de table Carrier .... 15 »



50280.



50294.

50280, Fourchettes à triturer la viande............ 20 »
50282, Couteau à 3 lames pour hacher la viande..... 15 »
50288, Casse-croûtes............................ 15 »
50292 Cuillère Carron pour l'huile de foie de morue.... 5 »
50294, Biberon en porcelaine. 2 »

Alimentation des enfants.

50301. 50310. 50320.

Stérilisateurs du Pr Budin (*Brevete S. G. d. G.*).

Comprenant : 1 marmite, 1 panier porte bouteilles, 9 flacons gradués de 150 gr. 9 capuchons, 1 Galactophore, 1 brosse à nettoyer les flacons................

50300, Modèle étamé..................	12	»
50301, — émaillé..................	16	»
50310, Galactophore du Pr Budin sans bouteille....................	1	»
50320, Capuchons obturateurs dernier modèle (Breveté S. G. d. G.)....	0	40
50322, Flacons gradués de 100 grs......	0	15
50324, — — 150 grs......	0	20
50326, — — 200 grs......	0	30
50330, Brosses à bouteilles à manivelle..	0	50
50331, — — ordinaires...	0	25
50335, Brosses pour galactophores......	0	15
50340, Réchauffeur pour 1 bouteille.....	1	25
50344, Boîte feutrée permettant de conserver le lait chaud, pour flacon 150 grammes................	2	»
50350, Boîte feutrée permettant de conserver le lait chaud, pour flacon 200 grammes................	3	»

Tétines.



50360.




50368.

50360, Tétines droites sans soupape grosseurs 4-5 sans soudure........................ ...	0	30
50362, — — — — 6-7 —	0	40
50366, Tétines à soupape avec rondelles os..	0	50
50368, — — sans —	0	40

Appareils spéciaux pour crèches de 25 à 200 flacons, devis gratuits sur demande.

Installations complètes de crèches et gouttes de lait.


Divers.



50380. 50384.

50380, Téterelle bis-aspiratrice du Pr Budin 3 25

50384, Téterelle bi-aspiratrice de Auvard. 3 25




50390.




50392.

50390, Bout de sein de Barbin 0 75
50392, — — en caoutchouc 0 60




50395.

50395, Téterelle de Mme Henry. 2 50
50398, Ventouse tire-lait à balle, et ballon en verre 2 75
50399, Ventouse tire-lait à robinet 3 50
50400, Pompe et tube pour do. 8 50



50410.



50402.


50402, Gaveuse de Tarnier... 3 50

50410, Couveuse de R. Mathieu dernier modèle, en hêtre, dessus côtés et fond en glace avec thermomètre, éponges, chauffage par bouillottes en grès .... 95 »


(Cette couveuse est employée à la clinique Tarnier et à l'hôpital de la Charité).

Balances.

50500; Bascule pour adultes tout en fer avec curseur, double levier pont mobile, dispositif pour le chargement, siège tournant réglable en hauteur en chêne garni jonc.................. 250 »



50500.




50510.

50510, Balance pèse bébés à double usage, avec corbeille et série de poids pesant jusqu'à 10 kgs.................. 40 »

50512, La même pesant jusqu'à 15 kgs.................. 50 »


50514, Corbeille seule avec tare se posant sur toute balance. 13 »

50520, Compas-glissière pour mesurer les nouveaux-nés... 22 »



50530, Pédiomètre du Dr Variot avec toise en bois... 150 »


50532, Le même avec toise en métal.. 180 »



50530.


(Cet appareil est sensible à 10 grammes et peut peser jusqu'à 100 kilogs, il peut donc servir également pour adultes).

Applications thérapeutiques, froides ou chaudes.




50600. 50626. 50612.

50600. Bonnet à glace simple, pour adultes	9 »
50602. Le même, pour enfants	8 »
50606. Bonnet à glace double courant, pour adultes	9 50
50608. Le même, pour enfants	8 50
50610. Bonnet tubulaire réfrigérant pour adultes	36 »
50612. Le même pour enfants	29 »
50620. Vessie à glace ordinaire, diamètre 15 à 20c/m	3 25
50622. — — — 21 à 25c/m	4 50
50624. — — — 26 à 30c/m	6 50
50626. Sac à glace de Charcot, pour la colonne vertébrale	11 »



50630. 50640.



50650.


50630. Vessie à glace plissée, bouchon métal, longueur	18c/m.	4 50
50632. — — — — —	22c/m.	6 »
50634. — — — — —	30c/m.	8 »
50640. Vessie à glace ronde — — —	16c/m.	3 50
50642. — — — — —	21c/m.	5 »
50644. — — — — —	27c/m.	7 »



50660.

50650. Vessie à glace pour le cou	4 50
50660. Bouteilles à eau chaude, en feuille blanche unie avec anse 18 ×30	9 »
50662. Les mêmes, 21 × 35	11 »
50664. Les mêmes 23 × 37	14 50

50666. Couverture en flanelle de 3 à 5 fr. en plus.




50672. 50674.

50670. Vessie à glace pour les yeux, simple	1 75
50672. — — double	2 50
50674. — pour les oreilles	2 »
50676. Bouillotte à eau chaude en feuille anglaise pour l'estomac	9 »

Appareils pour lavages.

Irrigateurs Eguisier.

N° 1.	250 gr.	12 »
N° 2.	500 gr.	15 »
N° 3.	1000 gr.	18 »




0690.


50690. Enéma, marque anglaise .. 8 »
50692. Enéma, marque française. 5 »
50696. Broc en verre de Pinard, nu 51 litre............. 5 »
50697. Le même avec tube de 1m,75 et canule cristal......... 9 »
50698. Broc en verre de Pinard, nu, 2 litres............. 6 »
50699. Le même avec tube de 1m,75 et canule cristal........ 10 »

Brocs en verre s'accrochant au mur avec couvercle nickelé.

50706. De 750 gr. nu.................. 9 75
50707. Le même avec tube de 1m,75 et canule cristal............... 13 25
50710. Le même de 2 litres, nu......... 13 »
50712. — avec tube de 1m,75 et canule cristal................ 16 25



50715.



50720.

50715. Vide bouteille du Pr Budin avec tube de 1m,50 et canule cristal. 8 »

50720. Broc en tôle émaillée, embouti fond rond, de 2 litres, nu...... 3 75
50721. Le même avec tube de 1m,75 et canule cristal................ 7 »
50730. Couvercle en tôle émaillée, en sus. 2 »


Douches en caoutchouc.



50820.

Douches de voyage de Doléris en feuille anglaise complètes avec tube et canule cristal :

50820, De 1 litre.......... 11 »
50821, De 2 litres......... 12 50




50826.

50826, Poires en caoutchouc, avec canules.


50 gr.	70 gr.	85 gr.	95 gr.	120 gr.
1 50	1 75	2 50	3 »	3 50

Bassins de lit.




50800.

50800, Clysoir de poche en feuille anglaise.... 5 50




50810.

50810, Bassin de lit plat, en tôle émaillée, avec tube d'écoulement de 1m,75....... 10 »



50812.

50812, Bassin de lit plat, en tôle émaillée. 7 »



50830.


Bassins de lit ronds, en tôle émaillée.


50830, — petit modèle............... 6 25
50831, — grand modèle............... 7 75

Bassins de lit ronds, en faïence.....


50840, — petit modèle............... 4 »
50841, — moyen modèle............... 4 50
50842, — grand modèle............... 6 »

Urinaux.





50910.




50906.

50900. Urinal en verre, pour hommes... 1 50
50901. Le même en faïence.......... .. 2 »
50906, Urinal du Dr Duchastelet, en verre. 12 »


50910. Urinal en verre, pour femmes.... 2 »
50911. Le même, en faïence............ 2 50

Appareils pour incontinence.



50930.

50920.



50950.

50920, Urinal portatif, pour homme pour le jour..................... 15 »
50926, Le même, pour la nuit, avec valvule..................... 15 »
50930, Urinal portatif, pour femme pour le jour..................... 15 »
50936, Le même, pour la nuit.......... 25 »

50940, Urinal pour enfants............ 10 »
50942, — pour fillettes............ 10 »
50950, Urinal de jour et de nuit, modèle Mathieu..................... 15 »

Alèzes et coussins.

50960.


Coussins, en feuille anglaise pour bassins.
50960, Moyens. 12 »
50961, Grands. 15 »

51006. 51000. 51110-51118.

51000, Alèze de Bouilly en feuille anglaise. 60 »
51006, — de Smester en feuille anglaise. 40 »

COUSSINS RONDS.

Feuille anglaise.		Feuille unie.	
51110 ; 50 c/m...	25 »	*50120*;	18 »
51112 ; 45 c/m...	23 »	*50121*;	14 »
51114 ; 40 c/m...	18 »	*50122*;	11 »
51115 ; 35 c/m...	15 »	*50123*;	9 »
51116 ; 30 c/m...	12 »	*50124*;	7 »
51118 ; 25 c/m...	10 »	*50125*;	6 »



51120.

51120 ; Alèze en feuille anglaise, pour adultes, avec baguettes et tube transversant le lit, grandeur 100 × 100 .... 35 »
51122 ; La même en tissu caoutchouté.. 25 »


Coussins ronds, à fond, à tube d'écoulement.
51126 ; Diamètre 40 c/m................ 25 »
51128 ; — 45 c/m................ 35 »

51130.

51130, Coussin en fer à cheval, avec soutien en toile, du Dr Reynier.... 35 »

Matelas hydrostatiques en caoutchouc.

51150	; Matelas de 25 × 35	20	»
51152	; — 35 × 50	35	»
51154	; — 40 × 60	45	»
51156	; — 50 × 70	60	»
51158	; — 60 × 80	80	»
51160	; — 70 × 90	110	»
51162	; — 80 × 105	140	»
51164	; — 85 × 120	170	»



51150-51164.

Douches de vapeur.




51180; Appareil de Duval pour douches de vapeur simples ou médicamenteuses..... .. 55 »

Transport des blessés.


Voiturette porte-brancard système Desprez.

Ce modèle est surtout recommandé pour les ambulances volantes, les postes de secours, etc... Il est adopté des services de santé et les associations d'Infirmiers et d'Infirmières.



51194. 51190.

La voiturette-ambulance est construite en tubes d'acier assemblés entre eux au moyen de colliers de serrage permettant le démontage instantané. Elle est montée sur essieux à billes, avec roues caoutchoutées, et sur ressorts compensateurs, et permet de transporter les personnes les plus gravement blessées, même par de mauvais chemins sans la moindre secousse. Enfin, elle est légère et une seule personne suffit pour le transport du blessé. Le brancard à coulisses consiste en un cadre léger et solide sur lequel s'agrafe la toile devant recevoir le blessé, disposition qui permet d'enlever facilement cette toile pour la désinfecter et la laver. La tête est à inclinaison variable et permet ainsi de donner au blesser la position qui convient le mieux à son état. Enfin il est monté sur roues caoutchoutées pour pouvoir être roulé dans les salles d'Hôpitaux. Les montants du brancard sont munis de coulisses pour faciliter la montée ou la descente des malades dans les escaliers à tournants étroits.




51192.

Pour mettre le blessé à l'abri des intempéries, le brancard tout entier est recouvert d'une banne en toile, qui elle aussi peut-être rapidement démontée pour être désinfectée ou lavée.


51190, Voiturette ambulance seule c'est-à-dire sans brancard.......................... 350 »
51192, Brancard seul, pour aller sur la voiturette ci-dessus, muni de sa banne abri et monté sur roues caoutchoutées.. 150 »
51194, Voiturette complète avec son brancard.. 475 »

Brancards-Civières.



51200.


51200, Grand brancard à roues avec suspension à ressorts compensateurs pour grandes gares... depuis 650 »
51202, Grand brancard-civière avec oreillers, matelas couverts en drap d'hôpital, ciel imperméable, bricolles en cuir, modèle de la ville de Paris................... 250 »
51206, Petit brancard fixe volant pour petites stations.................................. 30 »



51206.

51208, Le même pliant, modèle de l'armée.. 45 »

51210, Sac chirurgical d'infanterie ou troupes de débarquement.




51210.

1 havre-sac en toile à voile noire, avec un grand bassin en émaillé et poches pour pansements.

1 bassin émaillé.

1 boîte percaline renfermant les instruments de chirurgie, intérieur gainé.

1 couteau à amputation, pointe au milieu, de 17 centimètres.
1 bistouri à lame fixe, pointe large.
1 bistouri droit étroit.
1 paire de ciseaux forts droits.
1 pince à dents de souris forte.
1 pince tire-balles.
4 aiguilles pour sutures de Boyer, courbes.
6 aiguilles de Hagedorn, chas chantourné.
1 sonde cannelée avec chas en acier.
1 canule-trachée avec mandrin de Krishaber.
1 sonde d'homme nº 14.
1 scie à amputation, 3 feuillets.
6 pinces hémostatiques, 12 centimètres.
1 bande réglementée de Houzé.
1 bande hèmostatique petite.
2 bandages de corps.
6 attelles en métal à rallonge (le jeu de).
6 lacs avec boucles pour fractures.



51210.


12 bandes tangeps de 5 m. × 0,05.
6 — de gaze apprêtée de 5 m. × 0,07.
6 paquets pansements complets.
3 — de gaze compresse au sublimé.
3 — de 150 grammes étoupe au sublimé.
2 — de 150 grammes coton hydrophile.
1 plaque soie à ligature, 3 grosseurs.
1 boîte 100 crins de Florence.
3 paquets de 150 grammes coton ou ouate à pansement pour fractures.
1 bobine soie à ligatures.
1 paquet crins de Florence.
2 petites tasses en cuir.
1 boîte à deux cases pour sulfate de quinine et tartre stibié.
1 flacon à étiquette vitrifiée pour chloroforme.
1 flacon à étiquette vitrifiée pour acide phénique (solution).
1 flacon à étiquette vitrifiée pour alcool camphré.
1 flacon à étiquette vitrifiée pour bichlorure de mercure (solution).
1 flacon à étiquette vitrifiée pour éther sulfurique.
1 flacon à étiquette vitrifiée pour vaseline.
1 flacon à étiquette vitrifiée pour laudanum.

1 thermomètre à maxima, étui métal nickelé.
1 seringue à injections hypodermiques avec 2 aiguilles en platine iridié.
2 boîtes épingles de sûreté.
2 petites cuillères en caoutchouc durci.
1 boîte en fer-blanc pour paquets de poudre sublimé.

Prix du sac complet.. 195 »

51215, Sacoches de Cavalerie, Service Régimentaire.

MÊME COMPOSITION ET MÊME EMPAQUETAGE QUE LE SAC CHIRURGICAL D'INFANTERIE.



51215.

Prix de la paire de sacoches complète.. 250 »

Composition de la Boîte de Secours aux Asphyxiés.

51220, Modèle adopté par le Ministère de la Guerre.

1 boîte allumettes amorphes.
1 bâillon en buis pour maintenir la bouche ouverte.
1 canule à lavements en gomme.
1 paire ciseaux ordinaires.
1 cuillère étamée.
1 mètre flanelle pour frictions.
2 paquets de 1 gramme Ipécacuanha dans une boîte de fer-blanc.
1 mandrin pour dégorger les canules.
1 lancette dans un étui de fer-blanc.
1 levier double en buis, écarteur des mâchoires.
1 paquet de plumes pour titiller la gorge.
1 pince du Dr Laborde pour faire les tractions rythmées de la langue.
1 seringue en étain de 300 grammes avec canule à échelle.
1 robinet à double effet pour canule à échelle
1 seringue pour injections hypodermiques, en boîte.
1 tube de Faucher.
1 tube laryngien en argent.
1 ventouse en verre.
2 bandes de toile pour la saignée.
1 bassinoire en cuivre à manche mobile.
1 bouilloire à esprit de vin en cuivre.
1 flacon eau de mélisse.
1 — éther sulfurique.
1 — ammoniaque liquide.
1 — solution titrée de caféine et benzoate de soude.
2 gants en crins pour frictions.
1 peignoir long à capuchon en laine.
1 récipient de fer-blanc contenant de l'alcool.
1 boîte sinapismes Rigollot.
1 gobelet étain.
250 grammes de charpie.
200 grammes de ouate.
1 boîte en acajou.

Prix de la boîte complète.. 190 »

57222, Matériel de Secours pour les Chemins de Fer.

SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

(Circulaire du 22 novembre 1898.)

Boîtes pour les Gares.

1 flacon alcool camphré.
1 — alcool rectifié.
1 — éther sulfurique.
1 — solution de sublimé (alcool 4 gr., sublimé 1 gr.).
1 — laudanum de Sydenham.
1 — vaseline.
12 paquets de pansements individuels conformes au modèle de l'armée.
18 bandes.
500 grammes compresses.
10 mètres gaze simple en 10 paquets de 1 mètre.
1 paquet ouate hydrophile.
1 rouleau de taffetas dans un étui.
2 cardes de ouate.
2 pelotes de fil à ligature soie stérilisée en tubes fermés à la lampe.
1 gobelet en étain.
1 cuillère à bouche.
1 — à café caoutchouc durci.
2 boîtes d'épingles de sûreté.
1 appareil de Scultet.
2 draps fanons (dits draps corps).
3 coussins balle d'avoine.
10 attelles assorties en bois.
2 — articulées.
1 bassin émaillé.
1 tourniquet J. L. P.
1 bande hémostatique.
12 lacs avec boucles.
1 trousse métallique avec housse.
1 rasoir manche nickelé.
2 bistouris.
1 pince à dissection.
1 seringue Pravaz.
20 doses chlorhydrate de morphine en comprimés.
1 paire de ciseaux droits.
1 sonde cannelée.
1 spatule.
1 stylet.

1 lancette.
6 aiguilles à sutures en boîte métal.
2 rouleaux fil d'argent.

Boite métallique avec housse contenant :
8 pinces hémostatiques.
1 pince tire-langue.
1 sonde d'homme et femme en argent.

Boite fer-blanc contenant :
1 brosse à ongles.
1 savon.
1 serviette.
1 boîte en chêne, poignée et serrure.
1 gaine en toile goudronnée avec paillasson et coins en cuir.

Prix de cette boîte complète.. 225 »

51224, Boîtes pour les trains de voyageurs.

1 flacon laudanum de Sydenham.
1 — alcool camphré.
1 — éther.
1 — acide phénique et glycérine (parties égales).
1 tube vaseline.
1 rouleau taffetas d'Angleterre.
1 paquet ouate hydrophile.
10 bandes toiles.
250 grammes compresses.
5 mètres gaze simple.
2 cardes de ouate.
10 paquets pansements individuels, conformes au modèle de l'armée.
1 bobine fil de soie en tube fermé à la lampe.
2 boîtes épingles de sûreté.
1 pièce ruban fil.
1 bande hémostatique.
1 drap fanon.
3 groupes de 3 attelles conjuguées.
1 cuillère à café caoutchouc durci.
1 bassin émaillé.
1 trousse métallique avec housse.
3 pinces hémostatiques.
1 paire ciseaux droits.
1 boîte en chêne cerclée en fer.
1 housse ou gaine en toile goudronnée avec paillasson et coins en cuir.

Prix de la boite complète.. 95 »

Boîte de Secours

51230, Pour grands Établissements industriels.

1 flacon ammoniaque.
1 — alcool.
1 — éther.
1 — vaseline.
1 — sublimé (en pastilles).
1 rouleau taffetas.
1 — baudruche gommée.
4 paquets ouate hydrophile de 50 grammes.
6 — pansements individuels, modèle de l'armée.
3 — pansements complets.
10 bandes assorties.
125 grammes compresses.
1 bande hémostatique.
1 drap fanon.
6 attelles pour fractures.
2 paquets ouate pour fractures.
1 boite épingles de sûreté.
1 tube de soie stérilisée.
5 paquets de 1 mètre de gaze.
1 bassin émaillé.
1 brosse.
1 savon aseptique.
1 trousse métallique.
1 rasoir.
2 bistouris.
1 pince à dissection.
1 sonde cannelée.
1 spatule.
1 stylet.
1 lancette.
6 aiguilles à sutures.
3 pinces hémostatiques.
1 rouleau fil d'argent.
1 coffre en chêne cerclé en fer.

Prix de cette boite complète.. 120 »

Table Alphabétique des Matières

D